





УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО «Клевер»



Черепахин А.А.
«29» 09 2025г

Техническое задание

На выполнение работ по проведению измерений параметров химических веществ, физических и иных факторов на объектах производственного контроля АО «Клевер»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1	Заказчик	АО «Клевер», г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, зд. 2, стр. 3, ком. 14
1.2	Наименование работ	Оказание услуг по проведению измерений параметров химических веществ, физических и иных факторов на объектах производственного контроля АО «Клевер»
1.3	Основание для производства работ	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно — противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40 МР 2.2.0244-21. «2.2. Гигиена труда. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда. Методические рекомендации» Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 17 мая 2021 г.
1.4	Срок выполнения работ	До 15.12.2025г.
1.5	Форма оплаты	100% пост оплата

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ

2.1	Основные требования к Исполнителю (Подрядчику) работ	Организация, проводящая измерения параметров химических веществ, физических и иных факторов на объектах производственного контроля должна соответствовать следующим требованиям: – опыт проведения лабораторных исследований и инструментальных замеров производственных факторов не менее 3 лет; – наличие испытательной лаборатории (центра), аккредитованной национальным органом Российской Федерации по аккредитации в порядке, установленном законодательством РФ, областью аккредитации которой является проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и опасных факторов производственной среды (заверенная копия аттестата аккредитации испытательной лаборатории с приложениями области
-----	--	---

		аккредитации должна быть предоставлена при заключении договора); – лаборатория должна быть укомплектована аттестованным испытательным оборудованием и поверенными средствами измерений физических и химических производственных факторов, технические характеристики которых соответствуют требованиям действующего законодательства; – Наличие в штате квалифицированного персонала, имеющего соответствующую профессиональную подготовку
2.2	Требования к порядку выполнения работ	Проведение работ по измерению параметров химических веществ, физических и иных факторов на объектах производственного контроля включает в себя следующие этапы: – инструментальные измерения значений (уровней) вредных и опасных факторов производственной среды (согласно разработанной ППК); – оценка соответствия фактических значений (уровней) вредных и опасных факторов производственной среды нормативным; – оформление протоколов лабораторных испытаний и измерений в соответствии с нормативными документами, определяющими методы и объемы исследований В процессе оформления протоколов измерения параметров химических веществ, физических и иных факторов – данные должны представляться Заказчику для ознакомления
2.3	Объем выполняемых работ	Объем выполняемых работ рассчитывается исходя из разработанной и утвержденной программы производственного контроля
2.4	Требования к приемке работ	Протоколы измерения параметров химических веществ, физических и иных факторов с выводами и заключениями передаются Заказчику на бумажном и электронном носителе в 1-м экземпляре

Разработал:
Зам начальника ООТиПБ



С.Н. Дубовик