

Утверждаю
Главный инженер
АО "Клевер"

«05» 12 А.А. Черепяхин
2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту ливневой канализации участка окраски здания литер Б .АО «Клевер», расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-я Ростсельмаша зд. 2, стр. 3,комната 14

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Данные по объекту
1.	Географическое положение объекта	Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул.50-летия Ростсельмаш зд.2, стр. 3,комната 14 здание литер Б.Б1.Б3 участок окраски
2.	Заказчик	АО «Клевер».
3.	Содержание технического задания	1.Првести демонтаж старых линий крышной ливневой канализации 52 метра ф 159 2.Проложить новые поперечные пнд (СТЕНКА 2,2) линии ф 150 соблюдая необходимый уклон , общей длиной 52 метра 3.Провести подключение стаканов ЛИВНЕПРИЕМНИКОВ к трассам в количестве 4 штуки соблюдая максимальный угол 45 градусов 4.Проложить новую продольную линию пнд 150 вдоль стенки с стороны сборки длиной 53 метра соблюдая необходимый для корректной работы уклон 5.Проложить магистраль пнд (СТЕНКА 2,2) ф 150 через стенку участка окраски и участка сборки длиной 10 метров с последующей врезкой в действующей стояк ливневой канализации. 6. Разработка спецификации материалов и комплектующих 7. Разработать и предоставить Заказчику Локальный сметный расчет 8.Материал и комплектующие закупает подрядчик 9.Схема разводки линий и перечень комплектующих согласовывается на месте

	Период выполнения работ	Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения работ.
5.	Цель проведения работ	Целью работ является: - устранения протеканий осадков в помещения цехов и преждевременного разрушения кровли
6.	Требования к подрядчику	1. Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией. 2. Подрядчик должен иметь в наличии специализированную технику и оборудование для проведения работ. 3. Подрядчик должен иметь опыт работы по существу Технического задания не менее 3 лет. 4. Подрядчик обязан выполнять работы в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учётом специфики производственного и охранного режима Заказчика. 5. Подрядчик обязан ознакомиться и выполнять требования и условия «Регламента допуска подрядных организаций АО «КЛЕВЕР» (утв. от 12.09.2022г.) 6. также должен соблюдать -СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; -СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; -СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»; -СНиП 12.01.2004 «Организация строительства»; -СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; -СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство»;
7.	Требования к проведению работ	Работы должны производиться согласно проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и согласованным с Заказчиком в соответствии с п.1 Технического задания под техническим надзором, организованным Заказчиком

ИО главный энергетик



Р.В. Панченко