

**ЖАТКА РОТОРНАЯ НАВЕСНАЯ**

**ЖРН-560**

**"Grass Header 600"**

**Каталог деталей и сборочных единиц**

ЖРН-560.00.00.000 КДС

## **Правила пользования каталогом**

Каталог состоит из ниже следующих разделов:

- Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц;
- Номерной указатель.

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

В разделе **«Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц»** даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы. В этих пределах одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих в них деталей. Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, их обозначение, наименование и количество. Для облегчения определения места детали, когда известно только ее обозначение, в каталоге приведен **«Номерной указатель»**, в котором все детали расположены в порядке номеров с указанием рисунка, на котором деталь изображена.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), а по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество для заказа.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из направления движения вперед.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.

## Содержание

<b>Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц.....</b>	<b>5</b>
Жатка роторная навесная "Grass Header 600" ЖРН-560.00.00.000 и ЖРН-560.00.00.000-01 .	7
Установка приводов ЖРН-560.06.00.000 .....	11
Звездочка натяжная ЖРН-604.06.00.070.....	15
Звездочка ЖРН-604.06.00.220 .....	16
Установка шнека ЖРН-604.03.00.000А.....	18
Опора ЖРН-604.03.00.040Б.....	20
Шнек ЖРН-604.03.01.000А.....	22
Установка брусьев режущих и башмаков опорных ЖРН-604.04.00.000А .....	23
Установка брусьев режущих и башмаков ЖРН-604.04.01.000А .....	25
Стопор ЖРН-604.04.01.100 .....	26
Установка башмаков центральных нерегулируемых ЖРН-604.04.03.000А.....	27
Установка башмаков центральных регулируемых ЖРН-604.04.04.000А .....	28
Установка щитов ЖРН-560.10.00.000 .....	35
Щит ЖРН-604.10.00.030А и ЖРН-604.10.00.030А-01 .....	40
Кронштейн ЖРН-604.10.00.070А .....	41
Кронштейн ЖРН-604.10.00.080А .....	42
Кожух ЖРН-605.10.00.100.....	44
Щиток ЖРН-604.10.00.110А .....	46
Каркас щитка ЖРН-604.10.00.120А.....	48
Замок ЖРН-604.10.00.470А .....	50
Щит ЖРН-604.10.00.150Б.....	52
Фиксатор ЖРН-604.10.00.220А.....	54
Щиток левый ЖРН-604.10.00.230А .....	56
Щиток ЖРН-604.10.00.300Б .....	58
Каркас щитка ЖРН-604.10.00.310А.....	60
Упор ЖРН-604.10.00.520А.....	62
Упор ЖРН-604.10.00.540Б.....	64
Установка рамы ЖРН-560.02.00.000 и ЖРН-560.02.00.000-01 .....	66
Тяга ЖРН-605.02.00.050А .....	68
Балка ЖРН-560.02.02.000 и ЖРН-560.02.02.000-01 .....	71
Опора ЖРН-560.02.02.140.....	73
Комплект переоборудования тележки для перевозки ЖРН-605 ЖРН-605.13.00.000А.....	75

Кронштейн ЖРН-605.13.00.040А .....	77
Стопор ЖРН-604.13.00.130А .....	78
Опора ЖРН-605.13.00.100А.....	80
<b>Номерной указатель .....</b>	<b>81</b>

## **Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц**




Рисунок 1 - Жатка роторная навесная "Grass Header 600" ЖРН-560.00.00.000 и ЖРН-560.00.00.000-01

**Жатка роторная навесная "Grass Header 600" ЖРН-560.00.00.000 и ЖРН-560.00.00.000-01**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание	
1	1	ЖРН-560.06.00.000	Установка приводов	1		
	2	ЖРН-560.01.00.000	Каркас	1		
	3	ЖРН-604.03.00.000А	Установка шнека	1		
	4	ЖРН-604.04.00.000А	Установка брусьев режущих и башмаков опорных	1		
	5	ЖРН-560.10.00.000	Установка щитов	1		
	6		ЖРН-560.02.00.000	Установка рамы	1	Для ЖРН-560.00.00.000
			ЖРН-560.02.00.000-01	Установка рамы	1	Для ЖРН-560.00.00.000-01
*	ЖРН-605.13.00.000А	Комплект переоборудования тележки для перевозки ЖРН-605	1			

\*позиция на рисунке не показана




Рисунок 2 - Установка приводов ЖРН-560.06.00.000




Рисунок 3 - Установка приводов ЖРН-560.06.00.000




Рисунок 4 - Установка приводов ЖРН-560.06.00.000

### Установка приводов ЖРН-560.06.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
2,3,4	1	ЖРН-604.06.00.070	Звездочка натяжная	2	
	2	ЖРН-604.06.00.100	Звездочка	1	
	3	ЖРН-604.06.00.120	Кронштейн	2	
	4	ЖРН-604.06.00.130А	Кронштейн	2	
	5	ЖРН-560.06.00.140	Кронштейн	2	
	6	ЖРН-604.06.00.150	Тяга	2	
	7	ЖРН-604.06.00.160А	Болт	2	
	8	ЖРН-604.06.00.170А	Пружина	1	
	9	ЖРН-604.06.00.220	Звездочка	1	
	10	ЖРН-604.06.00.001	Кожух	2	
	11	ЖРН-604.06.00.002	Кожух	3	
	12	ЖРН-604.06.00.003	Кожух	1	
	13	ЖРН-604.06.00.414А	Кронштейн	1	
	14	ЖРН-604.06.00.417А	Уголок	1	
	15	ЖРН-604.06.00.422	Шайба	10	Наиб. количество
	16	ЖРН-604.06.00.423	Шайба	3	
	17	ЖРН-604.06.00.424	Шайба	1	
	18	ЖРН-604.06.00.601	Вал	1	Доп. замена на Вал ЖРН-604.06.00.601_1
	19	ЖРН-604.06.00.616	Ось	2	
	20	ЖРН-604.06.00.805	Втулка	1	
	21		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	16	
	22		Болт М8-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	23		Болт М10-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	24		Болт М12-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	25		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	8	
	26		Болт М14-6gx25.88.019 ГОСТ 7798-70	12	

### Установка приводов ЖРН-560.06.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
2,3,4	27		Болт М16-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	28		Болт М16-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	29		Болт М16-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	7	
	30		Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 2528-73	1	
	31		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12	
	32		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6	
	33		Гайка М16-6Н.06.019 ГОСТ 5916-70	2	
	34		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	16	
	35		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	36		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12	
	37		Шайба 14Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12	
	38		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	15	
	39		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	40		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	18	
	41		Шайба С 10x3.01.019 ГОСТ 6958-78	12	
	42		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	43		Шайба С 14.01.019 ГОСТ 6958-78	8	
	44		Шайба С 16.01.019 ГОСТ 6958-78	23	
	45		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	46		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	47		Шплинт 4x32.019 ГОСТ 397-79	3	
	48		Масленка 1.1.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	2	
	49		Масленка 1.3.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	2	
	50	Н 027.108А-02		Корпус подшипника	2
51			Подшипник 680210 ГОСТ 24850-81	2	
52			Вал карданный 07.894.019.11 по каталогу "Comer"	1	

### Установка приводов ЖРН-560.06.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
2,3,4	53		Вал карданный 07.994.002.01 по каталогу "Comer"	1	
	54		Вал карданный 09.824.024.01 по каталогу "Comer"	2	
	55		Вал карданный 09.850.001.01 по каталогу "Comer"	1	
	56		Коробка переключения скоростей 5367.142.027 по каталогу "Comer"	1	
	57		Редуктор 9.269.277.10 по каталогу "Comer"	1	
	58		Редуктор 9.276.239.00 по каталогу "Comer"	1	
	59		Редуктор 9.312.270.00 по каталогу "Comer"	1	
	60		Цепь Ansi 100 HV по каталогу "IWIS"	1	74 зв.
	61		Звено соединительное ANSI 100-1 HV S по каталогу "IWIS"	1	
	62		Звено переходное ANSI 100-1 HV L по каталогу "IWIS"	1	
	63	ЖРН-604.06.00.615A	Пружина	1	
64	ЖРН-604.06.00.625A	Пробка	2		




Рисунок 5 - Звездочка натяжная ЖРН-604.06.00.070

**Звездочка натяжная ЖРН-604.06.00.070**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
5	1	ЖРН-604.06.00.080	Рычаг	1	
	2	ЖРН-604.06.00.090	Звездочка	1	
	3	ЖРН-604.06.00.406	Шайба	2	
	4	ЖРН-604.06.00.421	Шайба	1	
	5	ЖРН-604.06.00.606	Ось	1	
	6		Втулка 3020 КУ ГОСТ 28773-90	2	
	7		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73	1	
	8		Шайба С 16.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	9		Шплинт 4х35.019 ГОСТ 397-79	1	
	10	ЖРН-604.06.00.617	Звездочка	1	
	11	ЖРН-604.06.00.804	Втулка	1	
	12		Кольцо С62 ГОСТ 13943-86	2	
	13		Подшипник 80206 ГОСТ 7242-81	2	




Рисунок 6 - Звездочка ЖРН-604.06.00.220

**Звездочка ЖРН-604.06.00.220**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
6	1	ЖРН-604.06.00.612А	Звездочка	1	
	2	ЖРН-604.06.00.631	Упор	2	
	3		Болт М12-6gx100.109.019 ГОСТ 7798-70	2	
	4		Шарик Б 12,7 G100 ГОСТ 3722-2014	2	
	5		Гайка V V12-10 DIN 980	2	




Рисунок 7 - Установка шнека ЖРН-604.03.00.000А

### Установка шнека ЖРН-604.03.00.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
7	1	ЖРН-604.03.00.030А	Кронштейн	2	
	2	ЖРН-604.03.00.040Б	Опора	2	
	3	ЖРН-604.03.00.160Б	Кронштейн	2	
	4	ЖРН-604.03.01.000А	Шнек	1	
	5	ЖРН-604.03.00.412А	Полоса	1	
	6	ЖРН-604.03.00.413	Шайба	24	Наиб. количество
	7	ЖРН-604.03.00.415А	Полоса	1	
	8	ЖРН-604.03.00.416А	Полоса	1	
	9	ЖРН-604.03.00.417А	Полоса	1	
	10	ЖРН-604.03.00.803	Втулка	2	
	11		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	12		Болт М8-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	38	
	13		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	12	
	14		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	38	
	15		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12	
	16		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	40	
	17		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	24	
	18		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	78	
	19		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	12	
	20		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	2	
	21	ПФ-307.01.01.002	Буфер	12	




Рисунок 8 - Опора ЖРН-604.03.00.040Б

### Опора ЖРН-604.03.00.040Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
8	1	ЖРН-604.03.00.050Б	Боковина	1	
	2	ЖРН-604.03.00.060	Опора	1	
	3	ЖРН-604.03.00.070	Накладка	1	
	4	ЖРН-604.03.00.001А	Упор	2	
	5	ЖРН-604.03.00.301	Корпус	1	Доп. замена на ЖРН-604.03.00.421 Корпус
	6	ЖРН-604.03.00.603А	Втулка	2	Доп. замена на Втулка фланцевая Oltec F40506550
	7	ЖРН-604.03.00.606	Болт	1	
	8		Болт М10-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7786-81	2	
	9		Болт М16-6gx70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	10		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	11		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	12		Гайка М16x1,5-7Н.06.019 ГОСТ 5916-70	3	
	13		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	14		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	15		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	16		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	17		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	
	18		Подшипник 680314 НК7С17 ТУ 37.006.084-90	1	



### Шнек ЖРН-604.03.01.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
9	1	ЖРН-604.03.01.010А	Шнек	1	
	2	ЖРН-604.03.01.402	Планка	4	
	3	ЖРН-604.03.01.405	Компенсатор	4	
	4	ЖРН-604.03.01.414	Диск	2	
	5	ЖРН-604.03.01.601	Цапфа	1	
	6	ЖРН-604.03.01.605	Цапфа	1	
	7		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	16	
	8		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	24	
	9		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 6958-78	16	
	10		Винт М12х35.10,9 DIN 7991	16	
	11		Болт М8-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70	24	
	12		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	16	
	13		Болт М12-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	24	
	14		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	16	
	15		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	40	
	16		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	40	




Рисунок 10 - Установка брусьев режущих и башмаков опорных ЖРН-604.04.00.000А

**Установка брусьев режущих и башмаков опорных ЖРН-604.04.00.000А**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
10	1	ЖРН-604.04.01.000А	Установка брусьев режущих и башмаков	1	
	2	ЖРН-604.04.02.000А	Установка башмаков опорных	1	По отдельному заказу
	3	ЖРН-604.04.03.000А	Установка башмаков центральных нерегулируемых	1	По отдельному заказу
	4	ЖРН-604.04.04.000А	Установка башмаков центральных регулируемых	1	По отдельному заказу




Рисунок 11 - Установка брусьев режущих и башмаков ЖРН-604.04.01.000А

### Установка брусьев режущих и башмаков ЖРН-604.04.01.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
11	1	ЖРН-604.04.01.010А	Башмак	2	
	2	ЖРН-604.04.01.100	Стопор	4	
	3	ЖРН-604.04.01.200	Стопор	4	
	4	ЖРН-604.04.00.605	Болт	28	
	5		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	6		Болт М10-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	12	
	7		Винт М10-6gx35.109.40Х.019 ГОСТ 11738-84	12	
	8		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	9		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	10		Брус режущий 9.567.002.10 по каталогу "Comer Industries"	1	
	11		Брус режущий 9.567.003.10 по каталогу "Comer Industries"	1	
	12		Вал карданный 27.220.025.01 по каталогу "Comer Industries"	2	
	13		Винт М10-6gx40.10,9 DIN 7991	38	
	14		Винт М10-6gx60.10,9 DIN 7991	28	
	15		Гайка V М10-10 DIN 980	78	
	16		Гайка М12-10 DIN 6923	28	
	17		Нож правый 952_042.0 по каталогу "Rasspe"	14	
	18		Нож левый 952_043.0 по каталогу "Rasspe"	14	




Рисунок 12 - Стопор ЖРН-604.04.01.100

**Стопор ЖРН-604.04.01.100**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
12	1	ЖРН-604.04.01.110	Стопор	1	
	2	РСМ-10.01.01.809А	Трубка	2	
	3		Шплинт пружинный 2,4x60.019 ОСТ 23.2.2-79	1	
	4		Канат 1.6-Г-1-Ж-Н-1570	1	0,4м




Рисунок 13 - Установка башмаков центральных нерегулируемых ЖРН-604.04.03.000А

**Установка башмаков центральных нерегулируемых ЖРН-604.04.03.000А**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
13	1	ЖРН-604.04.03.100	Башмак центральный нерегулируемый	2	
	2		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	3		Болт М12-6gx70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	4		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	5		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 11371-78	8	




Рисунок 14 - Установка башмаков центральных регулируемых ЖРН-604.04.04.000А

### Установка башмаков центральных регулируемых ЖРН-604.04.04.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
14	1	ЖРН-604.04.01.100	Стопор	4	
	2	ЖРН-604.04.01.200	Стопор	4	
	3	ЖРН-604.04.04.020А	Башмак центральный регулируемый	1	
	4	ЖРН-604.04.04.020А-01	Башмак центральный регулируемый	1	
	5		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	6		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	7		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	4	




Рисунок 15 - Установка щитов ЖРН-560.10.00.000




Рисунок 16 - Установка щитов ЖРН-560.10.00.000




Рисунок 17 - Установка щитов ЖРН-560.10.00.000




Рисунок 18 - Установка щитов ЖРН-560.10.00.000




Рисунок 19 - Установка щитов ЖРН-560.10.00.000




Рисунок 20 - Установка щитов ЖРН-560.10.00.000

### Установка щитов ЖРН-560.10.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
15,16, 17,18, 19,20	1	ЖРН-604.10.00.030А	Щит	1	
	2	ЖРН-604.10.00.030А-01	Щит	1	
	3	ЖРН-604.10.00.060Б	Щиток	1	
	4	ЖРН-604.10.00.060Б-01	Щиток	1	
	5	ЖРН-604.10.00.070А	Кронштейн	3	
	6	ЖРН-604.10.00.080А	Кронштейн	2	
	7	ЖРН-605.10.00.100	Кожух	1	
	8	ЖРН-604.10.00.100Б	Тент	1	
	9	ЖРН-604.10.00.100Б-01	Тент	1	
	10	ЖРН-604.10.00.100Б-02	Тент	1	
	11	ЖРН-604.10.00.110А	Щиток	1	
	12	ЖРН-560.10.00.090	Упор	1	
	13	ЖРН-560.10.00.090-01	Упор	1	
	14	ЖРН-604.10.00.150Б	Щит	1	
	15	ЖРН-604.10.00.200А	Щиток	1	
	16	ЖРН-604.10.00.200А-01	Щиток	1	
	17	ЖРН-604.10.00.220А	Фиксатор	1	
	18	ЖРН-604.10.00.230А	Щиток левый	1	
	19	ЖРН-604.10.00.300Б	Щиток	1	
	20	ЖРН-604.10.00.320А	Крышка	1	
	21	ЖРН-604.10.00.330А	Лист	1	
	22	ЖРН-604.10.00.340	Экран	2	
	23	ЖРН-604.10.00.350А	Петля	4	
	24	ЖРН-604.10.00.370А	Короб	2	
	25	ЖРН-604.10.00.380А	Сектор	2	
	26	ЖРН-604.10.00.390А	Сектор	2	
	27	ЖРН-604.10.00.400А	Кожух	1	

### Установка щитов ЖРН-560.10.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
15,16, 17,18, 19,20	28	ЖРН-604.10.00.450А	Рама	1	
	29	ЖРН-604.10.00.450А-01	Рама	1	
	30	ЖРН-604.10.00.450А-02	Рама	1	
	31	ЖРН-500.10.00.090	Кронштейн	1	
	32	ЖРН-604.10.00.520А	Упор	1	
	33	ЖРН-604.10.00.540Б	Упор	1	
	34	ЖРН-605.02.00.424В	Щиток	1	
	35	ЖРН-605.02.00.424В-01	Щиток	1	
	36	ЖРН-605.10.00.002	Пластина	2	
	37	ЖРН-605.02.00.419А	Щиток	1	
	38	ЖРН-604.10.00.401А	Щит	1	
	39	ЖРН-604.10.00.432А	Подкладка	4	
	40	ЖРН-604.10.00.462А	Кожух	1	
	41	ЖРН-604.10.00.472А	Щит	1	
	42	ЖРН-604.10.00.484Б	Планка	1	
	43	ЖРН-604.10.00.607А	Ось	4	
	44	ЖРН-604.10.00.499	Планка	2	
	45		Болт М6-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	16	
	46		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	46	
	47		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	48		Болт М8-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	28	
	49		Болт М8-6gx70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	5	
	50		Болт М8-6gx90.88.35.019 ГОСТ 7798-70	11	
	51		Болт М10-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	52		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	20	
	53		Болт М16-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	54		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	55		Болт М8-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	17	

### Установка щитов ЖРН-560.10.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
15,16, 17,18, 19,20	56		Болт М8-6gx35.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	57		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	18	
	58		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	59		Винт VM6-6gx30.48.019 ГОСТ 17473-80	1	
	60		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	17	
	61		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	29	
	62		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	28	
	63		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	20	
	64		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	17	
	65		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	117	
	66		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	32	
	67		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	20	
	68		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	69		Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78	12	
	70		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	119	
	71		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	24	
	72		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	73		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	24	
	74		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	20	
	75		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	12	
	76		Шплинт 3,2x32.019 ГОСТ 397-79	8	
	77		Шплинт 5x50.019 ГОСТ 397-79	6	
	78		Ось 6-20b12x130.Ц9Хр ГОСТ 9650-80	4	
	79		Ось 6-20b12x120.Ц9Хр ГОСТ 9650-80	2	
80	А 37.02.022		Фиксатор	1	
81			Ось с фиксатором LS95067 (16x120)	6	
82			Застёжка поворотная 40	4	




Рисунок 21 - Щит ЖРН-604.10.00.030А




Рисунок 22 - Щит ЖРН-604.10.00.030А-01

**Щит ЖРН-604.10.00.030А и ЖРН-604.10.00.030А-01**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
21,22	1	ЖРН-604.10.00.140-01	Фиксатор	2	
	2	ЖРН-604.10.00.180	Тяга	1	
	3	ЖРН-604.10.00.001	Прокладка	2	
	4	КРФ-351.01.03.003	Шайба	2	
	5		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	6		Винт М6-6gx20.48.019 ГОСТ 17475-80	4	
	7		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	8		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	9		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	10		Шплинт 2x16.019 ГОСТ 397-79	2	
	11		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	12	ЖРН-604.10.00.040А	Щит	1	Для ЖРН-604.10.00.030А
	13	ЖРН-604.10.00.050А	Щит	1	
	14	ЖРН-604.10.00.040А-01	Щит	1	Для ЖРН-604.10.00.030А-01
	15	ЖРН-604.10.00.050А-01	Щит	1	




Рисунок 23 - Кронштейн ЖРН-604.10.00.070А

**Кронштейн ЖРН-604.10.00.070А**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
23	1	ЖРН-604.10.00.560А	Кронштейн	1	
	2		Болт М6-6gx20.88.019 ГОСТ 7798-70	8	
	3		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	4		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	5		Застёжка поворотная 40	4	




Рисунок 24 - Кронштейн ЖРН-604.10.00.080А

**Кронштейн ЖРН-604.10.00.080А**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
24	1	ЖРН-604.10.00.420А	Кронштейн	1	
	2		Болт М6-6gx20.88.019 ГОСТ 7798-70	6	
	3		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6	
	4		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	5		Застёжка поворотная 40	3	




Рисунок 25 - Кожух ЖРН-605.10.00.100

**Кожух ЖРН-605.10.00.100**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
25	1	ЖРН-605.10.00.001	Пластина	1	
	2	ЖРН-605.10.00.003	Пластина	2	
	3	ЖРН-605.10.00.401	Щит	1	
	4	ЖРН-500.10.00.435	Пластина	1	
	5	ЖРН-605.10.00.402	Кронштейн	1	
	6	ЖРН-605.10.00.402-01	Кронштейн	1	
	7	ЖРН-605.10.00.403	Кронштейн	1	
	8	ЖРН-605.10.00.403-01	Кронштейн	1	
	9		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	9	
	10		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	9	
	11		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	9	
	12		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	9	




Рисунок 26 - Щиток ЖРН-604.10.00.110А

**Щиток ЖРН-604.10.00.110А**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
26	1	ЖРН-604.10.00.120А	Каркас щитка	1	
	2	ЖРН-604.10.00.422А	Щиток	1	
	3		Болт М6-6gx14.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	Доп. замена на Ручка М.443/190-SH Совместно с Винт VM6-6gx35.88.019 ГОСТ 17475-80 и Гайка М6-6H.6.019 ГОСТ 5915-70
	4		Ручка GN 565-20-160-SW	1	
	5		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	6		Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	7		Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78	8	
	8		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	9		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	




Рисунок 27 - Каркас щитка ЖРН-604.10.00.120А

### Каркас щитка ЖРН-604.10.00.120А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
27	1	ЖРН-604.10.00.130А	Петля	2	
	2	ЖРН-604.10.00.210А	Рамка	1	
	3	ЖРН-604.10.00.470А	Замок	1	
	4	ЖРН-500.10.00.350-01	Кронштейн	1	
	5	54-01017	Обойма	1	
	6		Болт М6-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	7		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3	
	8		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	6	
	9		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	10		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	9	
	11		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	9	
	12		Шайба С 6.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	13		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	12	
	14	ПК-303.01.01.462	Шайба	1	
	15	ПК-303.01.04.607	Штырь	1	
	16	ПК-303.01.04.608Б	Ручка	1	
	17	ПК-300.06.00.618	Пружина	1	
	18		Кольцо В26 ГОСТ 13943-86	1	
	19	ЖРН-500.10.00.410-01	Кронштейн	1	




Рисунок 28 - Замок ЖРН-604.10.00.470А

**Замок ЖРН-604.10.00.470А**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
28	1	ЖРН-604.10.00.480А	Кронштейн	1	
	2	ЖРН-604.10.00.490А	Защелка	1	
	3	101.01.00.410	Замок	1	
	4	ЖРН-604.10.00.611А	Втулка	1	
	5		Болт М8-6gx35.88.019 ГОСТ 7798-70	3	
	6		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3	
	7		Гайка М24x1,5-6Н.06.019 ГОСТ 5916-70	2	
	8		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
	9		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	10		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	11		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	12		Шплинт 4x32.019 ГОСТ 397-79	1	




Рисунок 29 - Щит ЖРН-604.10.00.150Б

**Щит ЖРН-604.10.00.150Б**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
29	1	ЖРН-604.10.00.160А	Щит	1	
	2	ЖРН-604.10.00.488В	Решетка	1	
	3		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	4		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	5		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	2	




Рисунок 30 - Фиксатор ЖРН-604.10.00.220А

**Фиксатор ЖРН-604.10.00.220А**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
30	1	ЖРН-604.10.00.510А	Фиксатор	1	
	2	ЖРН-604.10.00.407А	Кронштейн	1	
	3	ЖРН-604.10.00.615А	Втулка	1	
	4	РСМ-10.12.15.002	Прокладка	1	
	5		Болт М6-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	6		Болт М8-6gx25.88.35.019xГОСТ 7802-81	2	
	7		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	8		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	9		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	10		Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78	6	Наиб. количество
	11		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	2	




Рисунок 31 - Щиток левый ЖРН-604.10.00.230А

**Щиток левый ЖРН-604.10.00.230А**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
31	1	ЖРН-604.10.00.240А	Щиток	1	
	2	ЖРН-604.10.00.290А	Щиток	1	
	3	ЖРН-604.10.00.488В-01	Решетка	1	
	4		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	5		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6	
	6		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	7		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	14	




Рисунок 32 - Щиток ЖРН-604.10.00.300Б

### Щиток ЖРН-604.10.00.300Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
32	1	ЖРН-604.10.00.310А	Каркас щитка	1	
	2	ЖРН-604.10.00.360А	Щиток	1	
	3	ЖРН-604.10.00.458В	Решетка	1	
	4		Болт М6-6gx14.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	Доп. замена на Ручка М.443/190-SH совместно с Винт VM6-6gx35.88.019 ГОСТ 17475-80 и Гайка М6-6H.6.019 ГОСТ 5915-70
	5		Ручка GN 565-20-160-SW	10	
	6		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	12	
	7		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	8		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12	
	9		Шайба С 6.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	10		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	12	




Рисунок 33 - Каркас щитка ЖРН-604.10.00.310А

### Каркас щитка ЖРН-604.10.00.310А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
33	1	ЖРН-604.10.00.130А-01	Петля	2	
	2	ЖРН-604.10.00.460Б	Каркас щитка	1	
	3	ЖРН-604.10.00.470А	Замок	1	
	4		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3	
	5		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	6		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	7	
	7		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	7	
	8		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	10	
	9	ЖРН-604.10.00.480А	Кронштейн	1	
	10	ЖРН-604.10.00.490А	Защелка	1	
	11	101.01.00.410	Замок	1	
	12	ЖРН-604.10.00.611А	Втулка	1	
	13		Болт М8-6gx35.88.019 ГОСТ 7798-70	3	
	14		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3	
	15		Гайка М24x1,5-6Н.06.019 ГОСТ 5916-70	2	
	16		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
	17		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	18		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	19		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	20		Шплинт 4x32.019 ГОСТ 397-79	1	




Рисунок 34 - Упор ЖРН-604.10.00.520А

**Упор ЖРН-604.10.00.520А**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
34	1	ЖРН-604.10.00.530А	Кронштейн	1	
	2	РСМ-10.12.15.002	Прокладка	1	
	3		Болт М6-6gx35.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	4		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	5		Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78	5	Наиб. количество
	6		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	1	




Рисунок 35 - Упор ЖРН-604.10.00.540Б

**Упор ЖРН-604.10.00.540Б**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
35	1	ЖРН-604.10.00.550Б	Упор	1	
	2	ЖРН-604.10.00.590	Кронштейн	1	
	3	54-01017	Обойма	1	
	4		Винт ВМ6-6gx30.48.019 ГОСТ 17473-80	2	
	5		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	6		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	7		Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78	3	
	8		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	9		Шайба С 16.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	10		Гайка М16-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	1	
	11		Фиксатор А.37.02.022	1	




Рисунок 36 - Установка рамы ЖРН-560.02.00.000 и ЖРН-560.02.00.000-01

### Установка рамы ЖРН-560.02.00.000 и ЖРН-560.02.00.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
36	1	ЖРН-604.02.00.040А-01	Ось	2	
	2	ЖРН-605.02.00.050А	Тяга	2	
	3	ЖРН-605.02.01.200А	Балка	1	
	4	ЖРН-605.02.00.416А	Шайба	2	
	5	ЖРН-605.02.00.417Б	Накладка	2	
	6	ЖРН-605.02.00.417Б-01	Накладка	2	
	7	ЖРН-605.02.00.425А	Кожух	2	
	8	ЖРН-605.02.00.426А	Шайба	8	
	9	ЖРН-605.02.00.604А	Вставка	6	
	10	ЖРН-605.02.00.605Б	Болт	6	
	11	ЖРН-605.02.00.606А	Ось	2	
	12	ЖРН-604.02.00.601А	Втулка	8	
	13		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	14		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	15		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	16		Болт М12-6gx190.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	17		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	16	
	18		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73	2	
	19		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12	
	20		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	21		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	22		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	6	
	23		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	24		Шплинт 4x32.019 ГОСТ 397-79	2	
	25		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	4	
	26	ЖРН-560.02.02.000	Балка	1	Для ЖРН-560.02.00.000
	ЖРН-560.02.02.000-01	Балка	1	Для ЖРН-560.02.00.000-01	




Рисунок 37 - Тяга ЖРН-605.02.00.050А

### Тяга ЖРН-605.02.00.050А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
37	1	ЖРН-605.02.00.060А	Тяга	1	
	2	ЖРН-605.02.00.060А-01	Тяга	1	
	3	ЖРН-605.02.00.080А	Талреп	1	
	4		Гайка М24-6Н.06.019 ГОСТ 5916-70	1	
	5		Гайка М24LN-6Н.06.019 ГОСТ 5916-70	1	
	6		Подшипник ШС25 ГОСТ 3635-78	2	
	7		Кольцо стопорное DIN472-42x2	4	
	8	ЖРН-605.02.00.070А	Тяга	1	Для ЖРН-605.02.00.060А
	9	ЖРН-605.02.00.70А-01	Тяга	1	Для ЖРН-605.02.00.060А-01




Рисунок 38 - Балка ЖРН-560.02.02.000




Рисунок 39 - Балка ЖРН-560.02.02.000-01

**Балка ЖРН-560.02.02.000 и ЖРН-560.02.02.000-01**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
38,39	1	ЖРН-560.02.02.020	Балка	1	
	2	ЖРН-560.02.02.040	Кронштейн	1	
	3	ЖРН-560.02.02.120	Кронштейн	1	
	4	ЖРН-560.02.02.120-01	Кронштейн	1	
	5	ЖРН-560.02.02.140	Опора	1	
	6	ЖРН-560.02.02.160	Щиток	1	
	7	ЖРН-560.02.02.170	Планка	1	
	8	ЖРН-500.05.02.070	Кожух	1	
	9	ЖРН-500.05.02.070-01	Кожух	1	
	10	ЖРН-560.02.02.443	Накладка	6	Наиб. количество
	11	ЖРН-560.02.02.443-01	Накладка	6	
	12	ЖРН-560.02.02.449	Накладка	2	
	13	ЖРН-560.02.02.449-01	Накладка	2	
	14	ЖРН-560.02.02.453	Накладка	1	
	15	ЖРН-560.02.02.455	Пластина	1	
	16		Болт М8-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	17		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	14	
	18		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3	
	19		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	16	
	20		Болт М16-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	21		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3	
	22		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6	
	23		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	22	
	24		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
	25		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	16	
	26		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	27		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	22	

**Балка ЖРН-560.02.02.000 и ЖРН-560.02.02.000-01**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
38,39	28		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	12	
	29		Шайба С 16.01.019 ГОСТ 6958-78	3	
	30		Кардан 07.620.126.11	1	
	31	ПК-303.01.00.380Б	Щиток	1	Для ЖРН-560.02.02.000
	32		Редуктор 9.276.237.00 по каталогу "Comer"	1	
	33	ЖРН-560.02.02.200-01	Кожух	1	Для ЖРН-560.02.02.000-01
	34	ПК-303.00.00.604	Фланец	1	
	35		Винт М10-6gx35.109.40X.019 ГОСТ 11738-84	3	
36		Редуктор 9.276.238.00 по каталогу "Comer"	1		




Рисунок 40 - Опора ЖРН-560.02.02.140

**Опора ЖРН-560.02.02.140**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
40	1	ЖРН-560.02.02.150	Корпус	1	
	2	ЖРН-560.02.02.612	Вал	1	
	3		Подшипник 180308 ГОСТ 8882-75	2	
	4		Кольцо А90 ГОСТ 13943-86	2	




Рисунок 41 - Комплект переоборудования тележки для перевозки ЖРН-605 ЖРН-605.13.00.000А

**Комплект переоборудования тележки для перевозки ЖРН-605 ЖРН-605.13.00.000А**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
41	1	ЖРН-605.13.00.040А	Кронштейн	2	
	2	ЖРН-605.13.00.080А	Опора	2	
	3	ЖРН-605.13.00.100А	Опора	1	
	4	ЖРН-605.13.00.120А	Кронштейн	2	
	5	ЖРН-604.13.00.060А	Ложе	2	
	6	ЖРН-604.13.00.150А-01	Стопор	2	
	7	ЖРН-604.13.00.150А-02	Стопор	2	
	8	ЖРН-605.13.00.424А	Кронштейн	3	
	9		Болт М16-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	20	
	10		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	20	
	11		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	20	
	12		Шайба С 16.01.019 ГОСТ 6958-78	20	
	13		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	14		Шплинт 6,3x50.019 ГОСТ 397-79	4	




Рисунок 42 - Кронштейн ЖРН-605.13.00.040А

**Кронштейн ЖРН-605.13.00.040А**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
42	1	ЖРН-605.13.00.050А	Кронштейн	1	
	2	ЖРН-604.13.00.110А	Упор	1	
	3	ЖРН-604.13.00.130А	Стопор	1	
	4	ЖРН-604.13.00.150А	Стопор	1	
	5	ЖРН-604.13.00.419А	Шайба	1	
	6	ЖРН-604.13.00.421А	Шайба	3	
	7	ЖРН-604.13.00.604А	Ось	1	
	8		Гайки М16-6Н.6.019 ГОСТ 5935-73	2	
	9		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	10		Шплинт 4х32.019 ГОСТ 397-79	2	
	11		Шплинт 6,3х50.019 ГОСТ 397-79	1	




Рисунок 43 - Стопор ЖРН-604.13.00.130А

**Стопор ЖРН-604.13.00.130А**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
43	1	ЖРН-604.13.00.140А	Стопор	1	
	2	РСМ-10.01.01.809А	Трубка	2	
	3		Шплинт 2.5x90.019 ОСТ 23.2.2-79	1	
	4		Канат 1.6-Г-1-Ж-Н-1570	1	0,4м




Рисунок 44 - Опора ЖРН-605.13.00.100А

### Опора ЖРН-605.13.00.100А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
44	1	ЖРН-605.13.00.170А	Опора	1	
	2	ЖРН-604.13.00.150А-02	Стопор	1	
	3	ЖРН-604.13.00.180А	Рычаг	1	
	4	ЖРН-604.13.00.190А	Стойка	1	
	5	ЖРН-604.13.00.210А	Маркер	1	
	6	ЖРН-604.13.00.230А	Фиксатор	1	
	7	ППР-122.00.602	Защелка	2	
	8	ППТ-041.01.634	Пружина	1	
	9		Болт М12-6gx85.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	10		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	11		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	12		Шплинт 6,3x50.019 ГОСТ 397-79	1	
	13		Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	14	ЖРН-604.13.00.240А	Фиксатор	1	
	15	РСМ-10.01.01.809А	Трубка	2	
	16		Шплинт 2.3,6x50.019 ОСТ 23.2.2-79	1	
	17		Канат 1.6-Г-1-Ж-Н-1570	1	0,4м
	18	ЖРН-604.13.00.220А	Стойка	1	
	19	ЖРН-604.13.00.437А	Пластина	1	
	20		Болт М8x35.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	21		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	

## Номерной указатель

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
101.01.00.410	Замок	28,33
54-01017	Обойма	27,35
A 37.02.022	Фиксатор	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-500.05.02.070	Кожух	38,39
ЖРН-500.05.02.070-01	Кожух	38,39
ЖРН-500.10.00.090	Кронштейн	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-500.10.00.350-01	Кронштейн	27
ЖРН-500.10.00.410-01	Кронштейн	27
ЖРН-500.10.00.435	Пластина	25
ЖРН-560.01.00.000	Каркас	1
ЖРН-560.02.00.000	Установка рамы	1
ЖРН-560.02.00.000-01	Установка рамы	1
ЖРН-560.02.02.000	Балка	36
ЖРН-560.02.02.000-01	Балка	36
ЖРН-560.02.02.020	Балка	38,39
ЖРН-560.02.02.040	Кронштейн	38,39
ЖРН-560.02.02.120	Кронштейн	38,39
ЖРН-560.02.02.120-01	Кронштейн	38,39
ЖРН-560.02.02.140	Опора	38,39
ЖРН-560.02.02.150	Корпус	40
ЖРН-560.02.02.160	Щиток	38,39
ЖРН-560.02.02.170	Планка	38,39
ЖРН-560.02.02.200-01	Кожух	38,39
ЖРН-560.02.02.443	Накладка	38,39
ЖРН-560.02.02.443-01	Накладка	38,39
ЖРН-560.02.02.449	Накладка	38,39
ЖРН-560.02.02.449-01	Накладка	38,39
ЖРН-560.02.02.453	Накладка	38,39
ЖРН-560.02.02.455	Пластина	38,39
ЖРН-560.02.02.612	Вал	40
ЖРН-560.06.00.000	Установка приводов	1
ЖРН-560.06.00.140	Кронштейн	2,3,4
ЖРН-560.10.00.000	Установка щитов	1
ЖРН-560.10.00.090	Упор	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-560.10.00.090-01	Упор	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.02.00.040А-01	Ось	36
ЖРН-604.02.00.601А	Втулка	36
ЖРН-604.03.00.000А	Установка шнека	1
ЖРН-604.03.00.001А	Упор	8
ЖРН-604.03.00.030А	Кронштейн	7

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ЖРН-604.03.00.040Б	Опора	7
ЖРН-604.03.00.050Б	Боковина	8
ЖРН-604.03.00.060	Опора	8
ЖРН-604.03.00.070	Накладка	8
ЖРН-604.03.00.160Б	Кронштейн	7
ЖРН-604.03.00.301	Корпус	8
ЖРН-604.03.00.412А	Полоса	7
ЖРН-604.03.00.413	Шайба	7
ЖРН-604.03.00.415А	Полоса	7
ЖРН-604.03.00.416А	Полоса	7
ЖРН-604.03.00.417А	Полоса	7
ЖРН-604.03.00.421	Корпус	8
ЖРН-604.03.00.603А	Втулка	8
ЖРН-604.03.00.606	Болт	8
ЖРН-604.03.00.803	Втулка	7
ЖРН-604.03.01.000А	Шнек	7
ЖРН-604.03.01.010А	Шнек	9
ЖРН-604.03.01.402	Планка	9
ЖРН-604.03.01.405	Компенсатор	9
ЖРН-604.03.01.414	Диск	9
ЖРН-604.03.01.601	Цапфа	9
ЖРН-604.03.01.605	Цапфа	9
ЖРН-604.04.00.000А	Установка брусьев режущих и башмаков опорных	1
ЖРН-604.04.00.605	Болт	11
ЖРН-604.04.01.000А	Установка брусьев режущих и башмаков	10
ЖРН-604.04.01.010А	Башмак	11
ЖРН-604.04.01.100	Стопор	11,14
ЖРН-604.04.01.110	Стопор	12
ЖРН-604.04.01.200	Стопор	11,14
ЖРН-604.04.02.000А	Установка башмаков опорных	10
ЖРН-604.04.03.000А	Установка башмаков центральных нерегулируемых	10
ЖРН-604.04.03.100	Башмак центральный нерегулируемый	13
ЖРН-604.04.04.000А	Установка башмаков центральных регулируемых	10
ЖРН-604.04.04.020А	Башмак центральный регулируемый	14
ЖРН-604.04.04.020А-01	Башмак центральный регулируемый	14
ЖРН-604.06.00.001	Кожух	2,3,4
ЖРН-604.06.00.002	Кожух	2,3,4
ЖРН-604.06.00.003	Кожух	2,3,4
ЖРН-604.06.00.070	Звездочка натяжная	2,3,4
ЖРН-604.06.00.080	Рычаг	5
ЖРН-604.06.00.090	Звездочка	5
ЖРН-604.06.00.100	Звездочка	2,3,4

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ЖРН-604.06.00.120	Кронштейн	2,3,4
ЖРН-604.06.00.130А	Кронштейн	2,3,4
ЖРН-604.06.00.150	Тяга	2,3,4
ЖРН-604.06.00.160А	Болт	2,3,4
ЖРН-604.06.00.170А	Пружина	2,3,4
ЖРН-604.06.00.220	Звездочка	2,3,4
ЖРН-604.06.00.406	Шайба	5
ЖРН-604.06.00.414А	Кронштейн	2,3,4
ЖРН-604.06.00.417А	Уголок	2,3,4
ЖРН-604.06.00.421	Шайба	5
ЖРН-604.06.00.422	Шайба	2,3,4
ЖРН-604.06.00.423	Шайба	2,3,4
ЖРН-604.06.00.424	Шайба	2,3,4
ЖРН-604.06.00.601	Вал	2,3,4
ЖРН-604.06.00.601_1	Вал	2,3,4
ЖРН-604.06.00.606	Ось	5
ЖРН-604.06.00.612А	Звездочка	6
ЖРН-604.06.00.615А	Пружина	2,3,4
ЖРН-604.06.00.616	Ось	2,3,4
ЖРН-604.06.00.617	Звездочка	5
ЖРН-604.06.00.625А	Пробка	2,3,4
ЖРН-604.06.00.631	Упор	6
ЖРН-604.06.00.804	Втулка	5
ЖРН-604.06.00.805	Втулка	2,3,4
ЖРН-604.10.00.001	Прокладка	21,22
ЖРН-604.10.00.030А	Щит	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.030А-01	Щит	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.040А	Щит	21,22
ЖРН-604.10.00.040А-01	Щит	21,22
ЖРН-604.10.00.050А	Щит	21,22
ЖРН-604.10.00.050А-01	Щит	21,22
ЖРН-604.10.00.060Б	Щиток	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.060Б-01	Щиток	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.070А	Кронштейн	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.080А	Кронштейн	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.100Б	Тент	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.100Б-01	Тент	15,16,17, 18,19,20

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ЖРН-604.10.00.100Б-02	Тент	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.110А	Щиток	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.120А	Каркас щитка	26
ЖРН-604.10.00.130А	Петля	27
ЖРН-604.10.00.130А-01	Петля	33
ЖРН-604.10.00.140-01	Фиксатор	21,22
ЖРН-604.10.00.150Б	Щит	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.160А	Щит	29
ЖРН-604.10.00.180	Тяга	21,22
ЖРН-604.10.00.200А	Щиток	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.200А-01	Щиток	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.210А	Рамка	27
ЖРН-604.10.00.220А	Фиксатор	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.230А	Щиток левый	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.240А	Щиток	31
ЖРН-604.10.00.290А	Щиток	31
ЖРН-604.10.00.300Б	Щиток	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.310А	Каркас щитка	32
ЖРН-604.10.00.320А	Крышка	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.330А	Лист	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.340	Экран	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.350А	Петля	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.360А	Щиток	32
ЖРН-604.10.00.370А	Короб	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.380А	Сектор	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.390А	Сектор	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.400А	Кожух	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.401А	Щит	15,16,17, 18,19,20

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ЖРН-604.10.00.407А	Кронштейн	30
ЖРН-604.10.00.420А	Кронштейн	24
ЖРН-604.10.00.422А	Щиток	26
ЖРН-604.10.00.432А	Подкладка	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.450А	Рама	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.450А-01	Рама	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.450А-02	Рама	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.458В	Решетка	32
ЖРН-604.10.00.460Б	Каркас щитка	33
ЖРН-604.10.00.462А	Кожух	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.470А	Замок	27,33
ЖРН-604.10.00.472А	Щит	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.480А	Кронштейн	28,33
ЖРН-604.10.00.484Б	Планка	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.488В	Решетка	29
ЖРН-604.10.00.488В-01	Решетка	31
ЖРН-604.10.00.490А	Защелка	28,33
ЖРН-604.10.00.499	Планка	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.510А	Фиксатор	30
ЖРН-604.10.00.520А	Упор	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.530А	Кронштейн	34
ЖРН-604.10.00.540Б	Упор	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.550Б	Упор	35
ЖРН-604.10.00.560А	Кронштейн	23
ЖРН-604.10.00.590	Кронштейн	35
ЖРН-604.10.00.607А	Ось	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-604.10.00.611А	Втулка	28,33
ЖРН-604.10.00.615А	Втулка	30
ЖРН-604.13.00.060А	Ложе	41
ЖРН-604.13.00.110А	Упор	42
ЖРН-604.13.00.130А	Стопор	42
ЖРН-604.13.00.140А	Стопор	43
ЖРН-604.13.00.150А	Стопор	42
ЖРН-604.13.00.150А-01	Стопор	41

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ЖРН-604.13.00.150А-02	Стопор	41,44
ЖРН-604.13.00.180А	Рычаг	44
ЖРН-604.13.00.190А	Стойка	44
ЖРН-604.13.00.210А	Маркер	44
ЖРН-604.13.00.220А	Стойка	44
ЖРН-604.13.00.230А	Фиксатор	44
ЖРН-604.13.00.240А	Фиксатор	44
ЖРН-604.13.00.419А	Шайба	42
ЖРН-604.13.00.421А	Шайба	42
ЖРН-604.13.00.437А	Пластина	44
ЖРН-604.13.00.604А	Ось	42
ЖРН-605.02.00.050А	Тяга	36
ЖРН-605.02.00.060А	Тяга	37
ЖРН-605.02.00.060А-01	Тяга	37
ЖРН-605.02.00.080А	Талреп	37
ЖРН-605.02.00.416А	Шайба	36
ЖРН-605.02.00.417Б	Накладка	36
ЖРН-605.02.00.417Б-01	Накладка	36
ЖРН-605.02.00.419А	Щиток	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-605.02.00.424В	Щиток	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-605.02.00.424В-01	Щиток	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-605.02.00.425А	Кожух	36
ЖРН-605.02.00.426А	Шайба	36
ЖРН-605.02.00.604А	Вставка	36
ЖРН-605.02.00.605Б	Болт	36
ЖРН-605.02.00.606А	Ось	36
ЖРН-605.02.01.200А	Балка	36
ЖРН-605.02.070А-01	Тяга	37
ЖРН-605.10.00.001	Пластина	25
ЖРН-605.10.00.002	Пластина	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-605.10.00.003	Пластина	25
ЖРН-605.10.00.100	Кожух	15,16,17, 18,19,20
ЖРН-605.10.00.401	Щит	25
ЖРН-605.10.00.402	Кронштейн	25
ЖРН-605.10.00.402-01	Кронштейн	25
ЖРН-605.10.00.403	Кронштейн	25
ЖРН-605.10.00.403-01	Кронштейн	25
ЖРН-605.13.00.000А	Комплект переоборудования тележки для перевозки ЖРН-605	1
ЖРН-605.13.00.040А	Кронштейн	41

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ЖРН-605.13.00.050А	Кронштейн	42
ЖРН-605.13.00.080А	Опора	41
ЖРН-605.13.00.100А	Опора	41
ЖРН-605.13.00.120А	Кронштейн	41
ЖРН-605.13.00.170А	Опора	44
ЖРН-605.13.00.424А	Кронштейн	41
КРФ-351.01.03.003	Шайба	21,22
Н 027.108А-02	Корпус подшипника	2,3,4
ПК-300.06.00.618	Пружина	27
ПК-303.00.00.604	Фланец	38,39
ПК-303.01.00.380Б	Щиток	38,39
ПК-303.01.01.462	Шайба	27
ПК-303.01.04.607	Штырь	27
ПК-303.01.04.608Б	Ручка	27
ППР-122.00.602	Защелка	44
ППТ-041.01.634	Пружина	44
ПФ-307.01.01.002	Буфер	7
РСМ-10.01.01.809А	Трубка	12,43,44
РСМ-10.12.15.002	Прокладка	30,34
	Брус режущий 9.567.002.10 по каталогу "Comer Industries"	11
	Брус режущий 9.567.003.10 по каталогу "Comer Industries"	11
	Вал карданный 07.894.019.11 по каталогу "Comer"	2,3,4
	Вал карданный 07.994.002.01 по каталогу "Comer"	2,3,4
	Вал карданный 09.824.024.01 по каталогу "Comer"	2,3,4
	Вал карданный 09.850.001.01 по каталогу "Comer"	2,3,4
	Вал карданный 27.220.025.01 по каталогу "Comer Industries"	11
	Втулка фланцевая Oltec F40506550	8
	Застёжка поворотная 40	15,16,17,18, 19,20,24
	Звено переходное ANSI 100-1 HV L по каталогу "IWIS"	2,3,4
	Звено соединительное ANSI 100-1 HV S по каталогу "IWIS"	2,3,4
	Коробка переключения скоростей 5367.142.027 по каталогу "Comer"	2,3,4
	Нож левый 952_043.0 по каталогу "Rasspe"	11

Окончание номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
	Нож правый 952_042.0 по каталогу "Rasspe"	11
	Ось с фиксатором LS95067 (16x120)	15,16,17, 18,19,20
	Подшипник 180308 ГОСТ 8882-75	40
	Подшипник 680210 ГОСТ 24850-81	2,3,4
	Подшипник 680314 НК7С17 ТУ 37.006.084-90	8
	Подшипник 80206 ГОСТ 7242-81	5
	Подшипник ШС25 ГОСТ 3635-78	37
	Редуктор 9.269.277.10 по каталогу "Comer"	2,3,4
	Редуктор 9.276.237.00 по каталогу "Comer"	38,39
	Редуктор 9.276.238.00 по каталогу "Comer"	38,39
	Редуктор 9.276.239.00 по каталогу "Comer"	2,3,4
	Редуктор 9.312.270.00 по каталогу "Comer"	2,3,4
	Ручка GN 565-20-160-SW	26,32
	Ручка M.443/190-SH	26,32
	Цепь Ansi 100 HV по каталогу "IWIS"	2,3,4