

БОРОНА ОФСЕТНАЯ

DV-1000/600

Каталог деталей и сборочных единиц

БВ-061.00.000 ҚДС

Версия 6

Правила пользования каталогом

Каталог состоит из ниже следующих разделов:

- Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц;
- Номерной указатель.

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

В разделе **«Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц»** даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы. В этих пределах одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих в них деталей. Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, их обозначение, наименование и количество. Для облегчения определения места детали, когда известно только ее обозначение, в каталоге приведен **«Номерной указатель»**, в котором все детали расположены в порядке номеров с указанием рисунка, на котором деталь изображена.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), а по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество для заказа.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из направления движения вперед.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.

Содержание

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц.....	4
Борона офсетная БВ-061.00.000	6
Сборка шасси БВ-061.00.010.....	8
Установка снйцы БВ-061.05.000Б.....	10
Регулятор горизонта БВ-061.05.200	13
Балка моста БВ-061.18.000	14
Колесо БВ-061.18.500	16
Подшипник в сборе ДХ-1080.00.030.....	18
Установка дисковых батарей БВ-061.03.000А	20
Батарея БВ-061.03.210.....	22
Батарея БВ-061.03.220.....	24
Батарея БВ-061.03.230.....	26
Батарея БВ-061.03.240.....	28
Стойка в сборе БВ-061.03.250 и БВ-061.03.260	30
Корпус подшипника в сборе БВ-061.03.150.....	32
Установка батарей чистиков БВ-061.04.000А	34
Батарея чистиков БВ-061.04.210.....	35
Батарея чистиков БВ-061.04.220.....	36
Батарея чистиков БВ-061.04.230.....	37
Батарея чистиков БВ-061.04.240.....	38
Чистик БВ-061.04.090А и БВ-061.04.090А-01.....	39
Установка брусоев батареи БВ-061.07.000	41
Коммуникации электрические БВ-061.10.000	43
Установка гидравлики БВ-061.12.000А.....	45
Номерной указатель	46

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц




Рисунок 1 - Борона офсетная БВ-061.00.000

Борона офсетная БВ-061.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1	1	БВ-061.00.010	Сборка шасси	1	
	2	БВ-061.03.000А	Установка дисковых батарей	1	Доп. замена на БВ-061.15.000 Установка рабочих органов
	3	БВ-061.04.000А	Установка батарей чистиков	1	
	4	БВ-061.07.000	Установка брусков батареи	1	
	5	БВ-061.10.000	Коммуникации электрические	1	По отдельному заказу
	6	БВ-061.12.000А	Установка гидравлики	1	
	7	142.29.05.434	Знак	1	
	8		Болт М8-6gx16.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	9		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	10		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	11		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	2	




Рисунок 2 - Сборка шасси БВ-061.00.010

Сборка шасси БВ-061.00.010

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
2	1	БВ-061.05.000Б	Установка снйцы	1	
	2	БВ-061.05.200	Регулятор горизонта	1	
	3	БВ-061.18.000	Балка моста	1	
	4	БВ-061.21.010	Рама бороны	1	
	5	ДХ-1080.05.210	Чистик	1	
	6	ДХ-1080.00.030	Подшипник в сборе	2	
	7		Болт М30-6gx120.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	8		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 3032-76	1	
	9		Шайба 30Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	10		Шайба С.30.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	11		Гайка М30-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	12		Упор противооткатный УК 46КІ	2	




Рисунок 3 - Установка снйцы БВ-061.05.000Б

Установка снцы БВ-061.05.000Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
3	1	БВ-061.05.150	Цепь	1	
	2	БВ-061.05.300	Палец	1	
	3	БВ-061.05.500	Сница	1	
	4	БВ-061.05.600	Перемышка	1	
	5	БВ-061.05.700	Тяга М42х3	1	Доп. замена на Верхняя тяга с закаленными шариковыми отверстиями М42х3 (65-524)
	6	К-122.05.010	Держатель	1	
	7	К-122.05.100	Прицеп	1	
	8	БВ-061.05.416	Шайба	1	
	9	БВ-061.05.417	Фланец	1	
	10	БВ-061.05.608Б	Ось	4	
	11	К-122.05.603	Ось	2	
	12	ППА-4000.12.803-01	Шайба	4	
	13		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	14		Болт М12-6gx120.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	15		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	16		Гайка М36-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73	1	
	17		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	18		Шайба С.30.01.019 ГОСТ 11371-78	12	
	19		Шплинт 6,3х71.01.019 ГОСТ 397-79	1	
	20		Шплинт 8х50.019 ГОСТ 397-79	12	
	21		Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	4	
	22		Домкрат снцы 122335-SPC	1	
	23		Скоба такелажная омегаобразная SAK020P (DIN833)	2	

Установка снцы БВ-061.05.000Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
3	24		Цепь 2-11х42 ТУ 12.0173856.009-88	1	n=43 (L=1806мм)
	25	БВ-061.05.710	Проушина	1	
	26	БВ-061.05.710-01	Проушина	1	
	27	БВ-061.05.730	Муфта	1	
	28	БВ-061.05.677	Контргайка	1	
	29	БВ-061.05.678	Контргайка левая	1	




Рисунок 4 - Регулятор горизонта БВ-061.05.200

Регулятор горизонта БВ-061.05.200

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
4	1	БВ-061.05.210	Тяга	1	
	2	БВ-061.05.220	Винт	1	
	3	ДХ-1080.05.130	Втулка	1	
	4	ДХ-1080.05.140	Гайка	1	
	5	БВ-061.05.609	Пружина	2	Доп. замена на ДН1 Пружина
	6	БВ-430.05.612	Гайка	1	
	7	К-122.24.602	Штифт	1	
	8	СГ-122.32.804	Обойма	2	
	9		Болт М10-6gx25.109.40Х.019 ГОСТ 7798-70	1	
	10		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	
	11		Подшипник 8110Н ГОСТ 7872-89	2	




Рисунок 5 - Балка моста БВ-061.18.000

Балка моста БВ-061.18.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
5	1	БВ-061.18.010Б	Балка моста	1	
	2	БВ-061.18.500	Колесо	4	
	3		Болт М12-6gx90.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	4		Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	4	




Рисунок 6 - Колесо БВ-061.18.500

Колесо БВ-061.18.500

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
6	1	БВ-061.18.638	Ось	1	
	2		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7796-70	4	
	3		Болт М14x1,5-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7796-70	10	
	4		Гайка М18x1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	5		Гайка М14x1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	10	
	6		Шина 9,00-16 ГОСТ 7463-80	1	
	7		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	8		Шайба 14Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	10	
	9	КТУ 50.6370	Ступица	1	
	10	Н.130.02.060	Колпачок	1	Доп. замена на Н.130.02.408-03 Колпачок
	11	Н.130.08.030	Гайка со штифтом	1	
	12	Н.130.08.001	Прокладка	1	
	13	Н.130.08.405	Шайба замочная	1	
	14	Н.130.08.406	Шайба	1	
	15	Н.130.08.603	Гайка	1	
	16	Н.130.08.801	Втулка	1	
	17		Колесо 6.00F-16 887A 3101012	1	




Рисунок 7 - Подшипник в сборе ДХ-1080.00.030

Подшипник в сборе ДХ-1080.00.030

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
7	1	ДХ-1080.00.050	Подшипник	1	Доп. замена на ДХ-1080.00.040 Подшипник
	2	ДХ-1080.00.001	Вкладыш	2	
	3	ДХ-1080.00.404	Вставка	2	
	4	ДХ-1080.00.405	Вставка	2	
	5		Болт М20-6gx180.109.40Х.019 ГОСТ 7798-70	2	
	6		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	7		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	8	ДХ-1080.00.301	Корпус подшипника верхний	1	
	9	ДХ-1080.00.302	Корпус подшипника нижний	1	
	10		Штифт 10x35 ГОСТ 24296-93	2	




Рисунок 8 - Установка дисковых батарей БВ-061.03.000А

Установка дисковых батарей БВ-061.03.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
8	1	БВ-061.03.090	Плита	12	
	2	БВ-061.03.210	Батарея	1	
	3	БВ-061.03.220	Батарея	1	
	4	БВ-061.03.230	Батарея	1	
	5	БВ-061.03.240	Батарея	1	
	6	БВ-061.03.611	Скоба крепежная М22	24	
	7		Гайка М22-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	48	
	8		Шайба 22Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	48	




Рисунок 9 - Батарея БВ-061.03.210

Батарея БВ-061.03.210

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
9	1	БВ-061.03.260	Стойка в сборе	3	
	2	БВ-061.03.280	Вставка	7	
	3	БВ-061.03.443А	Шайба	1	
	4	БВ-061.03.444	Шайба	1	
	5	БВ-061.03.605	Ось	1	L=3360 мм
	6	ДХ-971.03.425	Шайба регулировочная	3	Не более 5 шт.
	7	ДХ-971.03.603	Штифт	2	
	8	ДХ-971.03.605	Гайка	2	
	9		Диск 28 (710x10 mm) 152 01Н1.710-10GD-50Е0В3ND10-87-43.720-104Р1.01	11	Доп. замена на Диск 28"x10 мм 1907.28.10-01-00-02




Рисунок 10 – Батарея БВ-061.03.220

Батарея БВ-061.03.220

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
10	1	БВ-061.03.260	Стойка в сборе	3	
	2	БВ-061.03.280	Вставка	5	
	3	БВ-061.03.443А	Шайба	1	
	4	БВ-061.03.444	Шайба	1	
	5	БВ-061.03.606	Ось	1	L=2730 мм
	6	ДХ-971.03.425	Шайба регулировочная	3	Не более 5 шт.
	7	ДХ-971.03.603	Штифт	2	
	8	ДХ-971.03.605	Гайка	2	
	9		Диск 28 (710x10 mm) 152 01Н1.710-10GD-50Е0В3ND10-87-43.720-104Р1.01	9	Доп. замена на Диск 28"x10 мм 1907.28.10-01-00-02




Рисунок 11 - Батарея БВ-061.03.230

Батарея БВ-061.03.230

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
11	1	БВ-061.03.250	Стойка в сборе	3	
	2	БВ-061.03.280	Вставка	6	
	3	БВ-061.03.443А	Шайба	1	
	4	БВ-061.03.444	Шайба	1	
	5	БВ-061.03.607	Ось	1	L=3050 мм
	6	ДХ-971.03.425	Шайба регулировочная	3	Не более 5 шт.
	7	ДХ-971.03.603	Штифт	2	
	8	ДХ-971.03.605	Гайка	2	
	9		Диск гладкий 26" (660x10 mm) 152 01Н1.660-10GD-50Е0В3N0.680-95P1.01	1	
	10		Диск гладкий 22" (560x6,5mm) 152 01Н1.560-6,5GD-50Е0В3N0.657-63P1.01	1	
	11		Диск 28 (710x10 mm) 152 01Н1.710-10GD- 50Е0В3ND10-87-43.720-104P1.01	8	Доп. замена на Диск 28"x10 мм 1907.28.10-01-00-02





Рисунок 12 - Батарея БВ-061.03.240

Батарея БВ-061.03.240

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
12	1	БВ-061.03.250	Стойка в сборе	3	
	2	БВ-061.03.280	Вставка	7	
	3	БВ-061.03.443А	Шайба	1	
	4	БВ-061.03.444	Шайба	1	
	5	БВ-061.03.605	Ось	1	L=3360 мм
	6	ДХ-971.03.425	Шайба регулировочная	3	Не более 5 шт.
	7	ДХ-971.03.603	Штифт	2	
	8	ДХ-971.03.605	Гайка	2	
	9		Диск 28 (710x10 mm) 152 01Н1.710-10GD-50Е0В3ND10-87-43.720-104Р1.01	11	Доп. замена на Диск 28"x10 мм 1907.28.10-01-00-02

БВ-061.03.250



БВ-061.03.260




Рисунок 13 - Стойка в сборе БВ-061.03.250 и БВ-061.03.260

Стойка в сборе БВ-061.03.250 и БВ-061.03.260

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
13	1	БВ-061.03.080	Ограничитель	2	
	2	БВ-061.03.270	Кронштейн	2	
	3	БВ-430.03.240	Болт	2	Доп. замена на Болт М16-6gx310.109.40X.019 ГОСТ 7798-70
	4	БВ-061.03.150	Корпус подшипника в сборе	2	Доп. замена на EZDGB9920 Подшипниковая опора
	5	БВ-430.03.411	Кронштейн	2	
	6	ДХ-1080.03.421	Защита	2	
	7		Болт М20-6gx120.109.40X.019 ГОСТ 7798-70	4	
	8		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	9		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	10		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	11		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	12		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	13	EZDG5313	Кронштейн Stone Flex (Hanger-Stone Flex)	2	Доп. замена на Стойка пружинная 63x32




Рисунок 14 - Корпус подшипника в сборе БВ-061.03.150

Корпус подшипника в сборе БВ-061.03.150

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
14	1	БВ-061.03.160	Корпус подшипника	1	
	2	БВ-061.03.201	Проставка	1	
	3	БВ-061.03.202	Проставка	1	
	4	БВ-061.03.608	Втулка	1	
	5	ДХ-1080.03.001	Подшипник	2	Доп. замена на Подшипник 6215 N1
	6	ДХ-1080.03.201	Корпус подшипника	1	
	7	ДХ-1080.03.671	Обойма	1	
	8		Винт М6-6gx12.14Н.019 ГОСТ 11074-93	1	
	9		Кольцо А130 ГОСТ 13943-86	1	
	10		Кольцо А75 ГОСТ 13942-86	1	
	11		Масленка 1.1.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	2	
	12		Уплотнение 75-120-15	2	Доп. замена на Уплотнение EZDG9905




Рисунок 15 - Установка батарей чистиков БВ-061.04.000А

Установка батарей чистиков БВ-061.04.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
15	1	БВ-061.04.210	Батарея чистиков	1	
	2	БВ-061.04.220	Батарея чистиков	1	
	3	БВ-061.04.230	Батарея чистиков	1	
	4	БВ-061.04.240	Батарея чистиков	1	
	5	БВ-061.03.612	Скоба крепежная М22	24	
	6	БВ-061.04.401	Кронштейн крепления бруса чистиков	12	
	7	БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	24	
	8		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	48	
	9		Гайка М22-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	48	
	10		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	48	
	11		Шайба 22Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	48	
	12		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	48	
	13		Шайба С.22.01.019 ГОСТ 11371-78	48	
	14		Заглушка пластиковая 50х50	8	




Рисунок 16 - Батарея чистиков БВ-061.04.210

Батарея чистиков БВ-061.04.210

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
16	1	БВ-061.04.090А-01	Чистик	11	
	2	БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	22	
	3	БВ-061.04.802	Труба крепления чистиков	1	L=3290 мм
	4		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	44	
	5		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	44	
	6		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	44	




Рисунок 17 - Батарея чистиков БВ-061.04.220

Батарея чистиков БВ-061.04.220

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
17	1	БВ-061.04.090А-01	Чистик	9	
	2	БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	18	
	3	БВ-061.04.803	Труба крепления чистиков	1	L=2670 мм
	4		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	36	
	5		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	36	
	6		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	36	




Рисунок 18 - Батарея чистиков БВ-061.04.230

Батарея чистиков БВ-061.04.230

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
18	1	БВ-061.04.090А	Чистик	10	
	2	БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	20	
	3	БВ-061.04.801	Труба крепления чистиков	1	L=2980 мм
	4		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	40	
	5		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	40	
	6		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	40	




Рисунок 19 - Батарея чистиков БВ-061.04.240

Батарея чистиков БВ-061.04.240

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
19	1	БВ-061.04.090А	Чистик	11	
	2	БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	22	
	3	БВ-061.04.802	Труба крепления чистиков	1	L=3290 мм
	4		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	44	
	5		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	44	
	6		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	44	





Рисунок 20 - Чистик БВ-061.04.090А и БВ-061.04.090А-01

Чистик БВ-061.04.090А и БВ-061.04.090А-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
20	1	БВ-061.04.403	Скребок сменный	2	
	2	БВ-061.04.404	Кронштейн	2	
	3		Болт М12-6gx45.46.019 ГОСТ 7802-81	4	
	4		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	5		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	6		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	




Рисунок 21 - Установка брусов батареи БВ-061.07.000

Установка брусков батареи БВ-061.07.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
21	1	БВ-061.07.010	Брус	1	L=6561 мм
	2	БВ-061.07.020	Брус	1	L=6256 мм
	3	БВ-061.00.050	Пластина крепления	4	
	4		Болт М30-6gx220.109.40Х.019 ГОСТ 7798-70	8	
	5		Гайка М30-6Н.06.019 ГОСТ 5915-70	16	
	6		Шайба 30Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	7		Шайба С.30.01.019 ГОСТ 11371-78	8	




Рисунок 22 - Коммуникации электрические БВ-061.10.000

Коммуникации электрические БВ-061.10.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
22	1	БВ-061.10.030	Жгут	1	
	2	БВ-061.10.100А	Фонарь	1	
	3	БВ-061.10.100А-01	Фонарь	1	
	4		Вилка ПС-300 АЗ-100 ГОСТ 9200-76	1	
	5		Кабельная стяжка 4.8х200	10	
	6	БВ-061.10.110А	Корпус	2	
	7	БВ-061.10.413	Пластина	6	
	8		Болт М12-6gx100.88.019 ГОСТ 7798-70	8	
	9		Винт В.М5-6gx14.48.019 ГОСТ 1491-80	4	
	10		Винт ВМ8-6gx20.48.019 ГОСТ 17473-80	4	
	11		Гайка М5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	12		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	13		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	14		Шайба 5Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	15		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	16		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	17		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	18		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	19		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	16	
	20		Лампа А12-21-3 ГОСТ 2023.1-88	4	
	21		Лампа А12-10 ГОСТ 2023.1-88	4	
	22		Фонарь передний 161.3712 ГОСТ 6964-72	2	
	23		Гайка М12-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	8	
	24		Фонарь задний ФП 132АБ-04 Код ОКП2 45 7372 0485 ТУ 37.458.083-2002	2	
	25	БВ-061.10.411А	Кронштейн	1	Для БВ-061.10.100А
	26	БВ-061.10.411А-01	Кронштейн	1	Для БВ-061.10.100А-01




Рисунок 23 - Установка гидравлики БВ-061.12.000А

Установка гидравлики БВ-061.12.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
23	1	БВ-061.12.010	Упор в сборе	1	
	2	БВ-061.12.080	Палец	1	
	3	БВ-061.12.090	Палец	1	
	4	ДХ-971.12.402	Кронштейн	1	
	5	ДХ-880.12.002А	Уплотнитель	1	
	6		Болт М8-6gx40.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	7		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	8		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	1	
	9		Шплинт d5,0x85zn ОСТ 23.2.2-79	2	
	10		Рукав высокого давления 10.03.03.0 20/80.8500 ТУ 4791-001-24263187-2002	2	L=8500мм
	11	ГЦ100.50x305.01	Гидроцилиндр	1	
	12		Муфта разрывная QRC12-СМ М20x1,5М	2	
	13		Кабельная стяжка КСУ 9x260	22	
	14	EZC50719	Набор стоп-сегментов регулировки заглубления	1	
	15	БВ-061.12.040	Палец	1	
	16	БВ-061.12.060А	Упор	1	
	17		Шплинт 2.3,6x40.019 ОСТ 23.2.2-79	1	
	*		Защитный колпачок QRC-HP-12-DM-27-K/1-RD	2	Для муфты БРС
	*		Защитный колпачок QRC-HP-12-DF-27-K/1-RD	2	Для штекера БРС

*позиция на рисунке не показана

Номерной указатель

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
142.29.05.434	Знак	1
EZC50719	Набор стоп-сегментов регулировки заглубления	23
EZDG5313	Кронштейн Stone Flex (Hanger-Stone Flex)	13
EZDG9905	Уплотнение	14
EZDGB9920	Подшипниковая опора	13
БВ-061.00.010	Сборка шасси	1
БВ-061.00.050	Пластина крепления	21
БВ-061.03.000А	Установка дисковых батарей	1
БВ-061.03.080	Ограничитель	13
БВ-061.03.090	Плита	8
БВ-061.03.150	Корпус подшипника в сборе	13
БВ-061.03.160	Корпус подшипника	14
БВ-061.03.201	Проставка	14
БВ-061.03.202	Проставка	14
БВ-061.03.210	Батарея	8
БВ-061.03.220	Батарея	8
БВ-061.03.230	Батарея	8
БВ-061.03.240	Батарея	8
БВ-061.03.250	Стойка в сборе	11,12
БВ-061.03.260	Стойка в сборе	9,1
БВ-061.03.270	Кронштейн	13
БВ-061.03.280	Вставка	9,10,11,12
БВ-061.03.443А	Шайба	9,10,11,12
БВ-061.03.444	Шайба	9,10,11,12
БВ-061.03.605	Ось	9,12
БВ-061.03.606	Ось	10
БВ-061.03.607	Ось	11
БВ-061.03.608	Втулка	14
БВ-061.03.611	Скоба крепежная М22	8
БВ-061.03.612	Скоба крепежная М22	15
БВ-061.04.000А	Установка батарей чистиков	1
БВ-061.04.090А	Чистик	18,19
БВ-061.04.090А-01	Чистик	16,17
БВ-061.04.210	Батарея чистиков	15
БВ-061.04.220	Батарея чистиков	15
БВ-061.04.230	Батарея чистиков	15
БВ-061.04.240	Батарея чистиков	15
БВ-061.04.401	Кронштейн крепления бруса чистиков	15
БВ-061.04.403	Скребок сменный	20
БВ-061.04.404	Кронштейн	20
БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	15,16,17,18,19
БВ-061.04.801	Труба крепления чистиков	18

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
БВ-061.04.802	Труба крепления чистиков	16,19
БВ-061.04.803	Труба крепления чистиков	17
БВ-061.05.000Б	Установка сннца	2
БВ-061.05.150	Цепь	3
БВ-061.05.200	Регулятор горизонта	2
БВ-061.05.210	Тяга	4
БВ-061.05.220	Винт	4
БВ-061.05.300	Палец	3
БВ-061.05.416	Шайба	3
БВ-061.05.417	Фланец	3
БВ-061.05.500	Сница	3
БВ-061.05.600	Перемышка	3
БВ-061.05.608Б	Ось	3
БВ-061.05.609	Пружина	4
БВ-061.05.677	Контргайка	3
БВ-061.05.678	Контргайка левая	3
БВ-061.05.700	Тяга М42х3	3
БВ-061.05.710	Проушина	3
БВ-061.05.710-01	Проушина	3
БВ-061.05.730	Муфта	3
БВ-061.07.000	Установка брусков батареи	1
БВ-061.07.010	Брус	21
БВ-061.07.020	Брус	21
БВ-061.10.000	Коммуникации электрические	1
БВ-061.10.030	Жгут	22
БВ-061.10.100А	Фонарь	22
БВ-061.10.100А-01	Фонарь	22
БВ-061.10.110А	Корпус	22
БВ-061.10.411А	Кронштейн	22
БВ-061.10.411А-01	Кронштейн	22
БВ-061.10.413	Пластина	22
БВ-061.12.000А	Установка гидравлики	1
БВ-061.12.010	Упор в сборе	23
БВ-061.12.040	Палец	23
БВ-061.12.060А	Упор	23
БВ-061.12.080	Палец	23
БВ-061.12.090	Палец	23
БВ-061.15.000	Установка рабочих органов	1
БВ-061.18.000	Балка моста	2
БВ-061.18.010Б	Балка моста	5
БВ-061.18.500	Колесо	5
БВ-061.18.638	Ось	6
БВ-061.21.010	Рама бороны	2
БВ-430.03.240	Болт	13
БВ-430.03.411	Кронштейн	13

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
БВ-430.05.612	Гайка	4
ГЦ100.50х305.01	Гидроцилиндр	23
ДХ-1080.00.001	Вкладыш	7
ДХ-1080.00.030	Подшипник в сборе	2
ДХ-1080.00.040	Подшипник	7
ДХ-1080.00.050	Подшипник	7
ДХ-1080.00.301	Корпус подшипника верхний	7
ДХ-1080.00.302	Корпус подшипника нижний	7
ДХ-1080.00.404	Вставка	7
ДХ-1080.00.405	Вставка	7
ДХ-1080.03.001	Подшипник	14
ДХ-1080.03.201	Корпус подшипника	14
ДХ-1080.03.421	Защита	13
ДХ-1080.03.671	Обойма	14
ДХ-1080.05.130	Втулка	4
ДХ-1080.05.140	Гайка	4
ДХ-1080.05.210	Чистик	2
ДХ-880.12.002А	Уплотнитель	23
ДХ-971.03.425	Шайба регулировочная	9,10,11,12
ДХ-971.03.603	Штифт	9,10,11,12
ДХ-971.03.605	Гайка	9,10,11,12
ДХ-971.12.402	Кронштейн	23
К-122.05.010	Держатель	3
К-122.05.100	Прицеп	3
К-122.05.603	Ось	3
К-122.24.602	Штифт	4
КТУ 50.6370	Ступица	6
Н.130.02.060	Колпачок	6
Н.130.02.408-03	Колпачок	6
Н.130.08.001	Прокладка	6
Н.130.08.030	Гайка со штифтом	6
Н.130.08.405	Шайба замочная	6
Н.130.08.406	Шайба	6
Н.130.08.603	Гайка	6
Н.130.08.801	Втулка	6
ППА-4000.12.803-01	Шайба	3
СГ-122.32.804	Обойма	4
	ДН1 Пружина	4
	Верхняя тяга с закаленными шариковыми отверстиями М42х3 (65-524)	3
	Вилка ПС-300 АЗ-100 ГОСТ 9200-76	22
	Диск 28 (710х10 mm) 152 01Н1.710-10GD-50Е0В3ND10-87-43.720-104Р1.01	9,10,11,12
	Диск 28"х10 мм 1907.28.10-01-00-02	9,10,11,12

Окончание номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
	Диск гладкий 22" (560x6,5 mm) 152 01H1.560-6,5GD-50E0B3N0.657-63P1.01	11
	Диск гладкий 26" (660x10 mm) 152 01H1.660-10GD-50E0B3N0.680-95P1.01	11
	Домкрат снцы 122335-SPC	3
	Защитный колпачок QRC-HP-12-DF-27-K/1-RD	23
	Защитный колпачок QRC-HP-12-DM-27-K/1-RD	23
	Колесо 6.00F-16 887A 3101012	6
	Лампа A12-10 ГОСТ 2023.1-88	22
	Лампа A12-21-3 ГОСТ 2023.1-88	22
	Муфта разрывная QRC12-СМ М20х1,5М	23
	Подшипник 6215 N1	14
	Рукав высокого давления 10.03.03.0 20/80.8500 ТУ 4791-001-24263187-2002	23
	Стойка пружинная 63х32	13
	Уплотнение 75-120-15	14
	Упор противооткатный УК 46КІ	2
	Фонарь задний ФП 132АБ-04 Код ОКП2 45 7372 0485 ТУ 37.458.083-2002	22
	Фонарь передний 161.3712 ГОСТ 6964-72	22