

**МЕТАТЕЛЬ ЗЕРНА
САМОПЕРЕДВИЖНОЙ
МЗС-150**

Каталог деталей и сборочных единиц

МЗС-150.00.000А КДС

Правила пользования каталогом

Каталог состоит из ниже следующих разделов:

- Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц;
- Номерной указатель.

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте следующих модификаций метателя зерна самопередвижного:

МЗС-150;

МЗС-150-02.

В разделе **«Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц»** даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы. В этих пределах одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих в них деталей. Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, их обозначение, наименование и количество. Для облегчения определения места детали, когда известно только ее обозначение, в каталоге приведен **«Номерной указатель»**, в котором все детали расположены в порядке номеров с указанием рисунка, на котором деталь изображена.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), а по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество для заказа.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из направления движения вперёд.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.

Содержание

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц.....	5
Метатель зерна самопередвижной МЗС-150.00.000А и МЗС-150.00.000А-02	7
Рама МЗС-150.01.000	11
Балка задняя в сборе МЗС-150.01.030	15
Ход передний МЗМ-150.01.090.....	17
Установка мотор-редуктора МЗС-150.01.260.....	20
Колесо переднее МЗС-150.01.270	21
Механизм подъема МЗС-150.01.740А	23
Руль МЗС-150.01.530.....	24
Лебедка МЗС-90.01.550А	26
Рукоятка МЗС-90.01.690А.....	28
Триммер МЗС-150.02.000	31
Барабан натяжной МЗС-150.02.080А.....	36
Барабан-катушка МЗС-150.02.120-03	38
Горловина засыпная МЗС-150.02.380	40
Механизм натяжной МЗС-150.02.400	42
Транспортер загрузочный МЗС-150.03.000	44
Короб в сборе МЗС-150.03.020.....	48
Крышка со сварными редукторами МЗС-150.03.160А	51
Устройство натяжное МЗС-150.03.210	53
Ось натяжная со звездочкой МЗС-150.03.230	54
Рамка питателя МЗС-150.03.580 и МЗС-150.03.580-01	57
Ось натяжная со звездочкой МЗС-150.03.610	58
Желоб выгрузной МЗС-150.04.000	60
Тяга МЗС-150.04.060.....	61
Рукоятка МЗС-150.04.100	63
Установка протравливающей приставки МЗС-150.08.000.....	65
Приставка протравливающая МЗС-150.08.100	67
Бункер в сборе ПСМ-25.08.840.....	70
Бункер семян в сборе ПСМ-25.08.850	72
Винт с рукояткой ПСМ-25.08.860	74
Камера нижняя в сборе ПСМ-25.08.890	76
Устройство выгрузное ПСМ-25.08.910.....	79

Сборка насосной установки МЗС-150.08.200	82
Бак в сборе МЗС-150.08.210.....	85
Пульт управления МЗС-150.10.000А и МЗС-150.10.000А-01.....	88
Номерной указатель	89

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц




Рисунок 1 - Метатель зерна самопередвижной МЗС-150.00.000А и МЗС-150.00.000А-02

Метатель зерна самопередвижной МЗС-150.00.000А и МЗС-150.00.000А-02

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1	1	МЗС-150.01.000	Рама	1	
	2	МЗС-150.02.000	Триммер	1	
	3	МЗС-150.03.000	Транспортер загрузочный	1	
	4	МЗС-150.04.000	Желоб выгрузной	1	
	5	МЗС-150.10.000А	Пульт управления	1	Для МЗС-150.00.000А
		МЗС-150.10.000А-01	Пульт управления	1	Для МЗС-150.00.000А-02
	6	МЗС-150.00.001	Тент	2	
	7	МЗС-150.00.411	Сепаратор	1	
	8	МЗС-150.00.412	Диск	1	
	9	МЗС-150.00.414	Планка	2	
	10	МЗС-150.00.414-01	Планка	2	
	11	МЗС-150.00.607	Ось	1	
	12	МЗС-150.00.612	Скоба	2	
	13	МЗС-90.00.002	Канат	1	L=4 м
	14	МЗС-90.00.003	Канат	1	L=5 м
	15		Болт М6-6gx35.88.35.019 ГОСТ Р 50793-95	4	
	16		Болт М10-6gx55.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	17		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	18		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	19		Болт М6-6gx16.46.019 ГОСТ 7802-81	12	
	20		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	20	
	21		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	10	
	22		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	23		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	16	
	24		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	

Метатель зерна самопередвижной МЗС-150.00.000А и МЗС-150.00.000А-02

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1	25		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	26		Шайба С 6.01.019 ГОСТ 6958-78	12	
	27		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	28		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	29		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	12	
	30		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	31		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	32		Шплинт 3,2x20.019 ГОСТ 397-79	1	
	33		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	
	34		Ось 6-10d11x70.45.Ц9Хр. ГОСТ 9650-80	2	
	35		Ось 6-12h12x55.35.Ц9Хр ГОСТ 9650-80	1	
	36		Шарик 10 G10+5 ГОСТ 3722-2014	3	
	37		Шплинт 2,5x20.19 ГОСТ 397-79	2	
	38		Зажим для тросов винтовой канатный оцинкованный DIN 741 типоразмер 5	6	
	39		Карабин винтовой GM 10 DIN 5299	1	
	40		Коуш KOU 5,0 DIN 6899	2	
	41		Цепь 4-8x42 Ц9Хр ТУ ВКФР.303613.005-93	1	70 звеньев
	*	МЗС-150.08.000	Установка протравливающей приставки	1	Для МЗС-150.00.000А-02; для МЗС-150.00.000А по отдельному заказу.
	*		Защита для рукова d13x16 (черного цвета)	1	L=2040 мм
	*		Защита для рукова d13x16 (черного цвета)	1	L=1640 мм
	*		Защита для рукова d13x16 (черного цвета)	1	L=2140 мм

*Позиция на рисунке не показана




Рисунок 2 - Рама МЗС-150.01.000




Рисунок 3 - Рама МЗС-150.01.000

Рама МЗС-150.01.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
2,3	1	МЗС-150.01.030	Балка задняя в сборе	1	Доп. замена на МЗС-150.01.030-01 Балка задняя в сборе совместно с МЗС-150.01.090-01 Ход передний или МЗС-150.01.030-02 Балка задняя в сборе с МЗС-150.01.090-02 Ход передний
	2	МЗС-150.01.090	Ход передний	1	
	3	МЗС-150.01.050В	Рама	1	
	4	МЗС-150.01.130	Кронштейн	1	
	5	МЗС-150.01.250	Сница	1	
	6	МЗС-150.01.380	Фиксатор	1	
	7	МЗС-150.01.470	Кронштейн крепления сницы	1	
	8	МЗС-150.01.480	Болт	1	
	9	МЗС-150.01.740А	Механизм подъема	1	
	10	МЗС-90.01.060А	Плита со втулкой	1	
	11	МЗС-90.01.420	Кронштейн	2	
	12	МЗС-150.01.530	Руль	1	
	13	МЗС-90.01.630	Кожух	1	
	14	МЗС-90.01.630-01	Кожух	1	
	15	МЗС-90.01.640	Кожух	1	
	16	МЗС-90.01.550А	Лебедка	2	Доп. замена на Лебедка ручная 15-8560
	17	МЗС-150.01.413	Кольцо втулки	1	
	18	МЗС-90.01.415А-01	Плита	1	

Рама МЗС-150.01.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
2,3	19	МЗС-90.01.438	Звездочка малая	1	
	20	МЗС-90.01.439	Скоба	2	
	21	МЗС-90.01.452А	Шайба	1	Доп. замена на Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78
	22	МЗС-90.01.454А	Шайба	1	
	23	МЗС-90.01.605	Шкив	3	
	24	МЗС-90.01.635В	Вал	1	
	25	МЗС-90.01.647А	Ось	3	Доп. замена на Ось 2-14h11x45.35.Ц9хр ГОСТ 9650-80
	26	МЗС-90.01.819А	Втулка распорная	1	
	27	ППР-150.10.02.613	Пружина	1	
	28		Болт М8-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	29		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	30		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	31		Болт М10-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70	2	
	32		Болт М16-6gx90.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	33		Болт М20-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	34		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	10	
	35		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	5	
	36		Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	37		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	14	
	38		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
	39		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	40		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	

Рама МЗС-150.01.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
2,3	41		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	16	
	42		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	43		Шайба С.14.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	44		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	45		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	46		Шплинт 3,2х20.019 ГОСТ 397-79	8	
	47		Шплинт 4х28.019 ГОСТ 397-79	3	
	48		Винт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 11738-84	4	Доп. замена на Болт М8- 6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 или Винт М8х20.8.8 Zinc DIN 912
	49		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	
	50		Ось 2-12h11x85.35.Ц9Хр ГОСТ 9650-80	1	
	51		Ось 6-16b12x95.Ц9хр ГОСТ 9650-80	1	
	52		Шпонка 6х6х12 ГОСТ 23360-78	2	
	53		Цепь ПР-19.05-37,8 ТУ 23.2.05790417-014-01 (72зв, l=1371,6)	1	Доп. замена на Цепь ПР-19.05-31,8 ГОСТ 13568-75 (72зв, l=1371,6)
	54		Звено соединительное С-ПР-19,05-37,8 ТУ 23.2.057.90417-014-01	1	Доп. замена на Звено соединительное С-ПР-19.05-31,8 ГОСТ 13568-75
	55		Шплинт 2.2,8х40.019 ОСТ 23.2.2-79	2	
	56		Шплинт 2.3,6х50.019 ОСТ 23.2.2-79	1	

Рама МЗС-150.01.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
2,3	57		Заглушка EP11	4	Доп. замена на Заглушка пластмассовая Д57/Р
	58	ПФ-307.01.01.002	Буфер	2	
	59	МЗС-90.01.200А	Плита со втулкой	1	
	60		Втулка 3530 КУ ГОСТ 28773-90	2	




Рисунок 4 - Балка задняя в сборе МЗС-150.01.030

Балка задняя в сборе МЗС-150.01.030

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
4	1	МЗС-150.01.040А	Балка задняя	1	
	2		Колесо с шиной в сборе 15x4 1/2 - 8 STAND (3,0-8STD 5/80/115)	2	




Рисунок 5 - Ход передний МЗМ-150.01.090

Ход передний МЗМ-150.01.090

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
5	1	МЗС-150.01.260	Установка мотор-редуктора	1	Доп. замена на МЗС-150.01.260-01 Установка мотор- редуктора
	2	МЗС-150.01.280	Фланец	2	
	3	МЗС-150.01.300А	Вилка	1	
	4	МЗС-90.01.320	Полумуфта со звездочкой	1	
	5	МЗС-150.01.340	Болт натяжной	1	
	6	МЗС-150.01.390	Кожух	1	
	7	МЗС-90.01.330	Полумуфта с кронштейном	1	
	8	МЗС-150.01.622	Вал	1	
	9	МЗС-150.01.667	Гайка	1	
	10	МЗС-90.01.617	Ось	1	
	11	МЗС-90.01.643Б	Втулка	1	
	12	МЗС-90.03.494	Крышка	1	
	13	ОВЖ-612А	Пружина	1	
	14		Болт М8-6gx40.88.35.019 ГОСТ Р 50793-95	1	
	15		Винт ВМ8-6gx20.48.019 ГОСТ 17473-80	3	Доп. замена на Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70
	16		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	17		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	18		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	19		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
	20		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	21		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	3	

Ход передний МЗМ-150.01.090

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
5	22		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	23		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	24		Шайба С.18.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	25		Шплинт 4х36.019 ГОСТ 397-79	3	
	26		Шпонка 8х7х50 ГОСТ 23360-78	2	
	27		Кольцо А28 ГОСТ 13942-86	1	
	28		Звено соединительное П-ПР19,05-3180 ГОСТ 1356-75	1	Доп. замена на Звено соединительное С-ПР-19,05-37,8 ТУ 23.2.057.90417-014-01
	29		Ось 6-16b12х65.Ц15 ГОСТ 9650-80	1	
	30		Цепь ПР 19,05-3180 ГОСТ 13568-75 (53зв. L=1009,65 мм.)	1	Доп. замена на Цепь ПР-19,05-37,8 ТУ 23.2.05790417-014-01 (53зв. L=1009,65 мм.)
	31		Шарик 10.319-60 ГОСТ 3722-81	1	
	32		Корпусный узел UYG 206-2S	2	
	33	МЗС-150.01.270	Колесо переднее	1	




Рисунок 6 - Установка мотор-редуктора МЗС-150.01.260

Установка мотор-редуктора МЗС-150.01.260

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
6	1	МЗС-150.01.634	Звездочка	1	
	2		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	3		Шпонка 8x7x40 ГОСТ 23360-78	1	
	4	МЗС-150.01.290	Кронштейн крепления мотор-редуктора	1	
	5		Болт М8-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	6		Болт М10-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	7		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6	
	8		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	9		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	10		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	11		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	12		Мотор-редуктор RC02-40.6-34.5-0.55-М1 (V1) (n=1500 об/мин, N=0,55 кВт)	1	Доп. замена на Мотор-редуктор С-212 Р43,3 S1B6M1LA4 IP55CLF E (n=1380 об/мин, N=0,55 кВт)




Рисунок 7 - Колесо переднее МЗС-150.01.270

Колесо переднее МЗС-150.01.270

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
7	1	МЗС-90.01.670	Ступица	1	
	2		Болт М14-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	5	
	3		Гайка М14-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	5	
	4		Шайба 14Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	5	
	5		Колесо с шиной в сборе 15x4 1/2 - 8 STAND (3,0-8STD 5/80/115)	1	




Рисунок 8 - Механизм подъема МЗС-150.01.740А

Механизм подъема МЗС-150.01.740А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
8	1	МЗС-150.01.760	Кронштейн	1	
	2	МЗС-150.01.770	Рычаг	1	
	3	МЗС-150.01.780А	Винт	1	
	4	МЗС-90.01.720	Ручка	1	Доп.замена на МЗС-90.01.841-01 Втулка
	5		Болт М6-6gx14.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	6		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	7		Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	8		Шайба С.14.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	9	МЗС-90.01.841	Втулка	1	
	10	РСМ-10.04.20.014	Ручка	1	




Рисунок 9 - Руль МЗС-150.01.530

Руль МЗС-150.01.530

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
9	1	МЗС-150.01.540	Руль	1	
	2	МЗС-90.01.720	Ручка	2	Доп. замена на МЗС-90.01.841-01 Втулка
	3		Болт М6-6gx14.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	4		Шайба С 6.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	5		Шайба С.14.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	6		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	7	МЗС-90.01.841	Втулка	1	
	8	PCM-10.04.20.014	Ручка	1	




Рисунок 10 - Лебедка МЗС-90.01.550А

Лебедка МЗС-90.01.550А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
10	1	МЗС-90.01.560	Основание	1	
	2	МЗС-90.01.680А	Храповик	1	
	3	МЗС-90.01.690А	Рукоятка	1	
	4	МЗС-90.01.610	Катушка	1	
	5		Болт М6-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	6		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	7		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	8		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	9		Шплинт 3,2x20.019 ГОСТ 397-79	1	
	10		Шплинт 5x32.019 ГОСТ 397-79	1	




Рисунок 11 - Рукоятка МЗС-90.01.690А

Рукоятка МЗС-90.01.690А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
11	1	МЗС-90.01.700А	Рычаг	1	
	2	МЗС-90.01.720	Ручка	1	Доп.замена на МЗС-90.01.841-01 Втулка
	3		Болт М6-6gx14.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	4		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	5		Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	6		Шайба С.14.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	7	МЗС-90.01.841	Втулка	1	
	8	РСМ-10.04.20.014	Ручка	1	




Рисунок 12 - Триммер МЗС-150.02.000




Рисунок 13 - Триммер МЗС-150.02.000

Триммер МЗС-150.02.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
12,13	1	МЗС-150.02.050	Боковина	1	
	2	МЗС-150.02.060А	Боковина	1	
	3	МЗС-150.02.080А	Барабан натяжной	1	
	4	МЗС-150.02.090А	Плита триммера	1	
	5	МЗС-150.02.110А	Барабан	1	
	6	МЗС-150.02.120-03	Барабан-катушка	1	
	7	МЗС-150.02.160	Кронштейн натяжной	2	
	8	МЗС-150.02.210А	Кожух	1	
	9	МЗС-150.02.220А	Кронштейн	1	
	10	МЗС-150.02.240	Стяжка	1	
	11	МЗС-150.02.350А	Отбойник	1	
	12	МЗС-150.02.380	Горловина засыпная	1	
	13	МЗС-150.02.400	Механизм натяжной	1	Доп.замена на МЗС-150.02.370 Болт натяжной совместно с Шайба 12.01.019 ГОСТ 6958-78 или Болт М12-6gx160.88.019 ГОСТ Р 50793-95
	14	МЗС-150.02.450А	Упор	1	
	15	МЗС-150.02.460	Винт упорный	2	
	16	МЗС-150.02.480	Упор	1	
	17	МЗС-150.02.510А	Шкив	1	Доп.замена на МЗС-150.02.101А Шкив
	18	МЗС-150.02.520А	Шкив	1	Доп.замена на МЗС-150.02.102А Шкив
	19	МЗС-150.01.280	Фланец	3	

Триммер МЗС-150.02.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
12,13	20	МЗС-150.01.280-01	Фланец	1	
	21	МЗС-90.02.390	Распорка	2	Доп.замена на МЗС-90.02.607 Стяжка
	22	ЖТТ-2.4Н.03.340	Болт	4	
	23	МЗС-150.02.005	Накладка	1	
	24	МЗС-150.02.425	Стенка передняя	1	
	25	МЗС-150.02.427А	Крышка триммера верхняя	1	
	26	МЗС-150.02.429А	Кронштейн	1	
	27	МЗС-150.02.455	Заглушка	1	
	28	МЗС-150.02.467А	Заглушка	1	
	29	МЗС-150.02.491	Пластина	1	
	30	МЗС-150.02.616А	Ось	1	
	31	МЗС-150.02.811-01	Труба	1	
	32	МЗС-90.03.494	Крышка	2	
	33	МЗ-02.100.902	Ремень бесконечный 400х4х2560	1	Доп.замена на ЛБ.400.4.2560.ШР Бесконечная лента
	34	ПСХ-01.398А	Шайба	8	Наиб. кол-во
	35		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	21	
	36		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	37		Болт М10-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	38		Болт М10-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	39		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	8	
	40		Болт М12-6gx70.88.35.019 ГОСТ Р 50793-95	1	
	41		Болт М16-6gx75.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3	
	42		Болт М16-6gx100.88.35.019 ГОСТ Р 50793-95	2	

Триммер МЗС-150.02.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
12,13	43		Болт М10-6gx35.46.019 ГОСТ 7802-81	4	
	44		Винт В.М10-6gx30.14Н.019 ГОСТ 1482-84	1	
	45		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	46		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	29	
	47		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	25	
	48		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	49		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	50		Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	51		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	25	
	52		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	24	
	53		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	20	
	54		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
	55		Шайба 24Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	56		Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78	26	
	57		Шайба 10.01.019 ГОСТ 6958-78	8	
	58		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	59		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	20	
	60		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	28	
	61		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	62		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	63		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	64		Шплинт 5x36.019 ГОСТ 397-79	2	
	65		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	2	
	66		Шпонка 2-12x8x80 ГОСТ 23360-78	1	
	67		Корпусный узел UYG 206-2S	3	

Триммер МЗС-150.02.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
12,13	68		Корпусный узел UYG 208-2S	1	
	69		Ремень ХРВ-2240	1	
	70		Двигатель асинхронный АИР132S4 У2 380В, 50 Гц, IM1081 ТУ16-525.571-84 (n=1500 об/мин; N=7,5 кВт)	1	Доп.замена на Двигатель асинхронный АИР132М4 У2 380В, 50 Гц, IM1081 ТУ16-525.571-84 (n=1500 об/мин; N=11 кВт)




Рисунок 14 - Барабан натяжной МЗС-150.02.080А

Барабан натяжной МЗС-150.02.080А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
14	1	МЗС-150.02.100А	Барабан натяжной	1	
	2	МЗС-150.02.003	Прокладка	2	Наиб. кол-во
	3	МЗС-150.02.602А	Вал	1	
	4	МЗС-150.02.604	Крышка	2	Доп. замена на МЗС-150.02.004 Крышка
	5	МЗС-90.02.438	Груз балансировочный	20	Наиб. кол-во
	6	МЗС-90.02.438-01	Груз балансировочный	2	Наиб. кол-во
	7	МЗС-90.02.438-02	Груз балансировочный	2	Наиб. кол-во
	8	ПК-300.01.08.409-02	Груз балансировочный	2	Наиб. кол-во
	9	ПК-300.01.08.409-03	Груз балансировочный	2	Наиб. кол-во
	10		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	11		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	12		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	13		Подшипник 60306 ГОСТ 7242-81	2	
	14		Манжета 1.1-30x52-1 ГОСТ 8752-79	2	




Рисунок 15 - Барабан-катушка МЗС-150.02.120-03

Барабан-катушка МЗС-150.02.120-03

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
15	1	МЗС-150.02.140	Барабан-катушка	1	
	2	МЗС-150.02.330-01	Накладка	2	
	3	МЗС-150.02.330-02	Накладка	2	
	4		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	5		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	6		Болт М10х25.88.019 DIN603	8	




Рисунок 16 - Горловина засыпная МЗС-150.02.380

Горловина засыпная МЗС-150.02.380

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
16	1	МЗС-150.02.150	Горловина засыпная	1	
	2	МЗС-90.32.416	Пластина	1	
	3		Болт М8-6gx20.46.019 ГОСТ 7802-81	2	
	4		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	5		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	6		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	7		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	




Рисунок 17 - Механизм натяжной МЗС-150.02.400

Механизм натяжной МЗС-150.02.400

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
17	1	МЗС-150.02.410	Основание	1	
	2	МЗС-150.02.420	Винт натяжной	2	
	3	МЗС-150.02.430	Кронштейн	1	
	4	МЗС-150.02.440	Щиток	1	
	5	МЗС-150.02.617	Звездочка	1	
	6		Болт М8-6gx20.46.019 ГОСТ 7802-81	2	
	7		Винт М10-6gx36.88.019 ГОСТ 10338-80	2	
	8		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	9		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	10		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	11		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	12		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	13		Шплинт 3,2x20.019 ГОСТ 397-79	1	
	14		Цепь ПР-12,7-18,20-2 ГОСТ 13568-97	1	n=94 зв.
	15		Звено С-ПР-12,7-18,2-2 (В комплекте с пружинным замком) ГОСТ 13568-97	1	




Рисунок 18 - Транспортер загрузочный МЗС-150.03.000

Транспортер загрузочный МЗС-150.03.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
18	1	МЗС-150.03.020	Короб в сборе	1	
	2	МЗС-150.03.030	Кронштейн	1	
	3	МЗС-150.03.080	Кронштейн	1	
	4	МЗС-150.03.210	Устройство натяжное	2	
	5	МЗС-150.03.350	Кожух	1	
	6	МЗС-150.03.500	Цепь	1	
	7	МЗС-150.03.580	Рамка питателя	1	
	8	МЗС-150.03.580-01	Рамка питателя	1	
	9	МЗС-150.03.610	Ось натяжная со звездочкой	1	
	10	МЗС-90.03.170	Болт натяжной	2	
	11	МЗС-90.03.780	Цепь	2	
	12	ЖТТ-2.4Н.03.340	Болт	3	
	13	МЗС-150.03.104	Шкив	1	
	14	МЗС-150.03.105	Шкив	1	Доп.замена на МЗС-150.03.420 Шкив
	15	МЗС-150.03.438А	Ограждение	1	
	16	МЗС-150.03.438А-01	Ограждение	1	
	17	МЗС-150.03.442	Крышка	1	
	18	МЗС-90.03.453А	Накладка	2	
	19		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	10	
	20		Болт М8-6gx20.46.019 ГОСТ 7802-81	4	
	21		Болт М10-6gx50.46.019 ГОСТ 7802-81	4	
	22		Болт М12-6gx35.46.019 ГОСТ 7802-81	4	
	23		Винт В.М10-6gx30.14Н.019 ГОСТ 1482-84	1	
	24		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	10	
	25		Гайка М10-6Н.6 ГОСТ 5915-70	5	
	26		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	

Транспортер загрузочный МЗС-150.03.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
18	27		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	10	
	28		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	14	
	29		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	7	
	30		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	31		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	32		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	20	
	33		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	34		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	9	
	35		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	36		Шплинт 4х28.019 ГОСТ 397-79	3	
	37		Шпонка 2-10х8х80 ГОСТ 23360-78	1	
	38		Электродвигатель АИР 132S6	1	n=1000 об/мин; N=5,5 кВт
	39		Ремень ХРВ-2650	2	




Рисунок 19 - Короб в сборе МЗС-150.03.020




Рисунок 20 - Короб в сборе МЗС-150.03.020

Короб в сборе МЗС-150.03.020

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
19,20	1	МЗС-150.03.090Б	Короб транспортера загрузочного	1	
	2	МЗС-150.03.130А	Вставка в короб	1	
	3	МЗС-150.03.150А	Рамка	1	
	4	МЗС-150.03.160А	Крышка со сварными редукторами	1	Доп. замена на МЗС-150.03.460 Крышка с литыми редукторами совместно с МЗС-150.03.007А-02 Накладка
	5	МЗС-150.03.007А-01	Накладка	1	
	6		Болт М12-6gx80.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	7	МЗС-150.01.280	Фланец	1	
	8	МЗС-150.01.280-01	Фланец	1	
	9	МЗС-150.03.008А	Накладка	2	
	10	МЗС-150.03.606	Звездочка	1	
	11	МЗС-150.03.658	Вал	1	
	12	МЗС-150.03.819	Втулка	1	
	13	МЗС-90.03.494	Крышка	1	
	14	МЗС-90.03.622А	Шпилька	6	
	15		Болт М12-6gx65.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	16		Болт М8x20.46.019 ГОСТ 7802-81	8	
	17		Болт М8x25.46.019 ГОСТ 7802-81	9	
	18		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	17	
	19		Гайка М10-6Н.6 ГОСТ 5915-70	16	
	20		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	10	
	21		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	17	
	22		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	16	
	23		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	10	

Короб в сборе МЗС-150.03.020

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
19,20	24		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	25		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	26		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	16	
	27		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	9	
	28		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	12	
	29		Шпонка 2-10x8x32 ГОСТ 23360-78	1	
	30		Кольцо А35 ГОСТ 13942-86	1	
	31		Корпусный узел UYG 206-2S	1	
	32		Корпусный узел UYG 208-2S	1	




Рисунок 21 - Крышка со сварными редукторами МЗС-150.03.160А

Крышка со сварными редукторами МЗС-150.03.160А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
21	1	МЗС-150.03.220А	Корпус редуктора	2	Доп.замена на МЗС-150.03.370А Корпус редуктора
	2	МЗС-150.03.310А	Крышка	2	
	3	МЗС-150.03.330	Крышка	1	
	4	МЗС-90.03.360	Крышка	2	
	5	МЗС-150.02.604А	Крышка	2	
	6	МЗС-150.02.604А-01	Крышка	2	
	7	МЗС-150.03.609	Вал	1	
	8	МЗС-150.03.611	Вал	2	
	9	МЗС-150.03.622	Болт маслосливной	2	Доп.замена на 712.5000-7437.023А Болт маслосливной
	10	МЗС-150.03.812	Втулка	2	
	11	МЗС-90.03.474	Шайба	4	Наиб. кол-во
	12	МЗС-90.03.644	Шестерня коническая	2	
	13	МЗС-90.03.645	Колесо коническое	2	
	14	МЗС-150.03.605	Звездочка	2	
	15		Болт М6-6gx12.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	16		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	12	
	17		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	12	
	18		Винт М10-6gx25.14Н.019 ГОСТ 11074-93	1	
	19		Гайка М10-6Н.06.019 ГОСТ 5916-70	1	
	20		Гайка 2М16-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	4	
	21		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	22		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12	
	23		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12	

Крышка со сварными редукторами МЗС-150.03.160А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
21	24		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	12	
	25		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	8	Наиб. кол-во
	26		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	4	Наиб. кол-во
	27		Шплинт 4х28.019 ГОСТ 397-79	4	
	28		Шпонка 2-8х7х25 ГОСТ 23360-78	2	
	29		Шпонка 2-8х7х32 ГОСТ 23360-78	2	
	30		Шпонка 2-8х7х40 ГОСТ 23360-78	2	
	31		Шпонка 2-8х7х50 ГОСТ 23360-78	1	
	32		Манжета 1.1-30х52-1 ГОСТ 8752-79	4	
	33		Подшипник 11206 ГОСТ 8545-75	6	
	34	Н.036.77.000	Сапун	2	
	35	Н.023.211-02	Звездочка	1	
	36	Н.036.28.004	Шайба	2	
	37		Винт М8х25 DIN 7991	6	




Рисунок 22 - Устройство натяжное МЗС-150.03.210

Устройство натяжное МЗС-150.03.210

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
22	1	МЗС-150.03.230	Ось натяжная со звездочкой	1	
	2	МЗС-150.03.340	Устройство натяжное	1	
	3		Болт М16-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	4		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	




Рисунок 23 - Ось натяжная со звездочкой МЗС-150.03.230

Ось натяжная со звездочкой МЗС-150.03.230

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
23	1	МЗС-150.03.631	Ось	1	
	2	МЗС-150.03.601	Звездочка	1	
	3		Подшипник 180205 K1C9 ГОСТ 8882-75	2	
	4		Кольцо стопорное DIN 472-52x2,5	1	




Рисунок 24 - Рамка питателя МЗС-150.03.580




Рисунок 25 - Рамка питателя МЗС-150.03.580-01

Рамка питателя МЗС-150.03.580 и МЗС-150.03.580-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
24,25	1	МЗС-150.03.009	Лента транспортерная питателя	1	
	2	МЗС-150.03.486	Накладка	1	
	3	МЗС-150.03.514	Шайба	1	
	4	МЗС-150.03.662	Ось	1	
	5	МЗС-90.01.605	Шкив	1	
	6		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	7		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	5	
	8		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	9		Болт М8-6gx20.46.019 ГОСТ 7802-81	6	
	10		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	10	
	11		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	10	
	12		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	10	
	13		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	10	
	14		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	15		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	19	
	16		Шайба С.14.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	17		Неповоротная колесная опора С-3307-SLS-100	1	
	18	МЗС-150.03.060	Кронштейн роликов	1	Для МЗС-150.03.580
	19	МЗС-150.03.300	Блочек	1	
	20	МЗС-150.03.490	Кронштейн	1	
	21	МЗС-150.03.590	Рамка питателя	1	
	22	МЗС-150.03.487	Подставка	1	
	23	МЗС-150.03.060-01	Кронштейн роликов	1	Для МЗС-150.03.580-01
	24	МЗС-150.03.300-01	Блочек	1	
	25	МЗС-150.03.490-01	Кронштейн	1	
	26	МЗС-150.03.590-01	Рамка питателя	1	
	27	МЗС-150.03.487-01	Подставка	1	




Рисунок 26 - Ось натяжная со звездочкой МЗС-150.03.610

Ось натяжная со звездочкой МЗС-150.03.610

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
26	1	МЗС-150.03.601	Звездочка	1	
	2	МЗ-03.320.601А	Ось	1	
	3		Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75	2	
	4		Кольцо стопорное DIN 472-52x2,5	1	




Рисунок 27 - Желоб выгрузной МЗС-150.04.000

Желоб выгрузной МЗС-150.04.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
27	1	МЗС-150.04.010А	Короб желоба	1	
	2	МЗС-150.04.030	Носок откидной	1	
	3	МЗС-150.04.040	Рычаг	1	
	4	МЗС-150.04.060	Тяга	1	
	5	МЗС-150.04.100	Рукоятка	1	
	6	МЗС-150.04.401	Пластина	1	
	7	МЗС-150.04.603	Ось	1	
	8	МЗС-150.04.604	Цапфа	1	
	9	МЗС-150.04.803	Втулка	1	
	10		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	11		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	7	
	12		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	13		Ось 6-16h12x60.35.019 ГОСТ 9650-80	1	
	14		Шплинт 4x32.019 ГОСТ 397-79	6	
	15		Шплинт 5x36.019 ГОСТ 397-79	1	




Рисунок 28 - Тяга МЗС-150.04.060

Тяга МЗС-150.04.060

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
28	1	МЗС-150.04.070А	Штанга	1	
	2	МЗС-150.04.080А	Наконечник	1	
	3		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	




Рисунок 29 -Рукоятка МЗС-150.04.100

Рукоятка МЗС-150.04.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
29	1	МЗС-150.04.050А	Рукоятка	1	
	2	МЗС-90.01.720	Ручка	1	Доп.замена на МЗС-90.01.841-01 Втулка
	3		Болт М6-6gx14.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	4		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	5		Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	6		Шайба С.14.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	7	МЗС-90.01.841	Втулка	1	
	8	РСМ-10.04.20.014	Ручка	1	




Рисунок 30 - Установка протравливающей приставки МЗС-150.08.000

Установка протравливающей приставки МЗС-150.08.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
30	1	МЗС-150.08.100	Приставка протравливающая	1	
	2	МЗС-150.08.200	Сборка насосной установки	1	




Рисунок 31 - Приставка протравливающая МЗС-150.08.100

Приставка протравливающая МЗС-150.08.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
31	1	МЗС-150.08.110	Подрамник приставки	1	
	2	ПСМ-25.08.220	Форсунка	2	
	3	ПСМ-25.08.300	Кронштейн	1	
	4	ПСМ-25.08.840	Бункер в сборе	1	
	5	ПСМ-25.08.910	Устройство выгрузное	1	
	6	ЗМП-ПС-02.000.902	Прокладка	1	
	7	ПС-12.606	Шкив	1	
	8	ПСМ-25.08.001Б	Воротник	1	
	9	ПСМ-25.08.003	Прокладка	1	
	10	ПСМ-25.08.404	Крышка	1	
	11	ПСМ-25.08.406	Козырек	1	
	12	ПСМ-25.08.413А	Скоба	3	
	13	ПСМ-25.08.421Б	Кожух	1	
	14		Болт М6-6gx20.88.019 ГОСТ 7798-70	9	
	15		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	16		Болт М8x25.46.019 ГОСТ 7802-81	6	
	17		Болт М8x35.46.019 ГОСТ 7802-81	4	
	18		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	19		Болт М10-6gx40.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	20		Болт М10-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	10	
	21		Винт барашек М8x20.Zinc DIN 316	2	
	22		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	9	
	23		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12	
	24		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	14	
	25		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	12	
	26		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	22	
	27		Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78	8	

Приставка протравливающая МЗС-150.08.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
31	28		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	29		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12	
	30		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	16	
	31		Ремень В(Б)-1060 ГОСТ 1284.1-2-89	1	Доп. замена на Ремень SPB-1060
	32		Датчик CSN EF89P5-863-20-L	1	
	33		Электродвигатель АИР-80А6У3	1	
	34	ПСМ-25.08.619	Рассекатель	1	0,75кВт 1000 об/мин
	35	ПСМ-25.08.621	Распылитель	1	
	36	ПСМ-25.08.622	Корпус	1	
	*		Стяжка кабельная 565 3,6х365	1	
	*	С-2975	Чистик	4	

*Позиция на рисунке не показана




Рисунок 32 - Бункер в сборе ПСМ-25.08.840

Бункер в сборе ПСМ-25.08.840

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
32	1	ПСМ-25.08.850	Бункер семян в сборе	1	
	2	ПСМ-25.08.890	Камера нижняя в сборе	1	
	3		Болт М8-6gx20.88.019 ГОСТ 7798-70	3	
	4		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3	
	5		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	6		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	




Рисунок 33 - Бункер семян в сборе ПСМ-25.08.850

Бункер семян в сборе ПСМ-25.08.850

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
33	1	ПСМ-25.08.950	Бункер(Кожух)	1	
	2	ЗМП-ПС-02.431.000	Заслонка	1	
	3	ПСМ-25.08.860	Винт с рукояткой	1	
	4	ЗМП-ПС-02.430.401А	Флажок	1	
	5	ЗМП-ПС-02.430.402	Линейка	1	
	6		Болт М6-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	7		Винт В.МЗ-6gx5.58.019 ГОСТ 17473-80	3	
	8		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	9		Шайба С.3.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	10		Шайба ЗТ 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	




Рисунок 34 - Винт с рукояткой ПСМ-25.08.860

Винт с рукояткой ПСМ-25.08.860

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
34	1	МЗС-90.01.720	Ручка	1	Доп. замена на МЗС-90.01.841-01 Втулка
	2	ЗМП-ПС-02.432.000А	Винт в сборе	1	
	3		Болт М6-6gx14.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	4		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	5		Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	6		Шайба С.14.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	7	МЗС-90.01.841	Втулка	1	
	8	ПСМ-10.04.20.014	Ручка	1	




Рисунок 35 - Камера нижняя в сборе ПСМ-25.08.890

Камера нижняя в сборе ПСМ-25.08.890

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
35	1	ПСМ-25.08.930	Камера(кожух)	1	
	2	ПС-19.030	Шнек камеры	1	
	3	ПС-13.201	Корпус	1	
	4	ПС-19.201	Шкив	1	
	5	ЗМП-ПС-02.400.401	Крышка	1	
	6	ПС-13.608	Шайба	1	
	7	ПС-19.903	Прокладка	1	
	8		Болт М8-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	9	
	9		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	10		Болт М12-6gx25.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	11		Винт В.М10-6gx25.14Н.016 ГОСТ 1483-84	1	
	12		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	9	
	13		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	5	
	14		Кольцо С25 ГОСТ 13942-86	1	
	15		Кольцо С52 ГОСТ 13943-86	2	
	16		Манжета 1.1-30x52-1 ГОСТ 8752-79	1	
	17		Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75	2	
	18		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	9	
	19		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	20		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	21		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	9	
	22		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	23		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	24		Шпонка 8x7x36 ГОСТ 23360-78	1	




Рисунок 36 - Устройство выгрузное ПСМ-25.08.910




Рисунок 37 - Устройство выгрузное ПСМ-25.08.910

Устройство выгрузное ПСМ-25.08.910

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
36,37	1	ПСМ-25.08.920	Шнек выгрузного устройства	1	
	2	ПСМ-25.08.970	Фланец	1	
	3	ПСМ-25.08.980А	Кожух	1	
	4	ПСМ-25.08.990	Кожух шнека	1	
	5	ПСМ-25.08.412А	Плита	1	
	6	ПС-19.201	Шкив	1	
	7	ПС-12.413	Планка	2	
	8	ПС-12.606	Шкив	1	
	9	ПС-12.901	Штора	1	
	10	ПС-19.903	Прокладка	1	
	11		Болт М6-6gx20.88.019 ГОСТ 7798-70	7	
	12		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7798-70	9	
	13		Болт М8-6gx30.46.019 ГОСТ 7802-81	4	
	14		Болт М10x35.88.019 ГОСТ 7802-81	6	
	15		Болт М12-6gx25.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	16		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	7	
	17		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	13	
	18		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	7	
	19		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6	
	20		Винт В.М10-6gx25.14Н.016 ГОСТ 1483-84	1	
	21		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	22		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	17	
	23		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	24		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	25		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	17	
	26		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	27		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	

Устройство выгрузное ПСМ-25.08.910

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
36,37	28		Шпонка 8x7x40 ГОСТ 23360-78	1	
	29		Манжета 1.1-30x52-1 ГОСТ 8752-79	1	
	30	H.027.01.040	Опора	2	
	31		Электродвигатель АИР-80В4 ГОСТ 51689-2000	1	1,5кВт, 1400 об/мин
	32		Ремень SPB-1060	1	Доп. замена на Ремень В(Б)-1060 ГОСТ 1284.1-2-89
	33		Винт барашек M8x20.Zinc DIN 316	4	




Рисунок 38 - Сборка насосной установки МЗС-150.08.200

Сборка насосной установки МЗС-150.08.200

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
38	1	МЗС-150.08.210	Бак в сборе	1	
	2	МЗС-150.08.220	Кронштейн	1	
	3	МЗС-150.08.230	Рама	1	
	4	МЗС-150.08.406	Хомут	1	
	5		Болт М6-6gx16.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	6		Болт М6-6gx20.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	7		Болт М8-6gx20.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	8		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	9		Гайка М6-6Н 6 019 ГОСТ 5915-70	2	
	10		Гайка М8-6Н 6 019 ГОСТ 5915-70	2	
	11		Гайка М10-6Н 6 019 ГОСТ 5915-70	8	
	12		Хомут 65-ВСтЗсп-Ц9.хр. ГОСТ 24137-80	4	
	13		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	14		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	15		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 6958-78	6	
	16		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 6958-78	8	
	17		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	18		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	19		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	20		Бочонок Н-Н VTr.652 1/2x100	1	
	21		Заглушка пластиковая 30x30	8	
	22		Кран шаровой В-Н ручка-рычаг МxFL 1/2	2	
	23		Поверхностный электронасос XP 05 (XP 05L)	1	
	24		Рукомойник пластиковый 10л зеленый с краном шаровым 24x18x35	1	
	25		Тройник В-В-В VTr.130 1/2	1	

Сборка насосной установки МЗС-150.08.200

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
38	26		Тройник елочка Т-образный DN10 под шланг d13x19	1	
	27		Футорка В-Н VTr.581 1x1/2	2	
	28		Хомут А-16-27x9-W2-2 DIN 3017	10	
	29		Шланг ПВХ d13x19 арт.70201.17680.59007	1	0,1 м
	30		Шланг ПВХ d13x19 арт.70201.17680.59007	1	0,7 м
	31		Шланг ПВХ d13x19 арт.70201.17680.59007	2	2,5 м
	32		Шланг ПВХ d13x19 арт.70201.17680.59007	1	0,3 м
	33		Штуцер для шланга, с наружной резьбой МІ 1/2x14	3	




Рисунок 39 - Бак в сборе МЗС-150.08.210

Бак в сборе МЗС-150.08.210

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
39	1	МЗС-150.08.901	Доработка бака	1	
	2	ЗМП-ПСМ-02.201.902	Прокладка	3	
	3	ПСМ-25.08.416	Диск	1	при необходимости
	4		Контргайка 15-Ц ГОСТ 8968-75	1	
	5		Фильтр горловины корзиночного типа 300212	1	
	6		Кран шаровый со штуцером 1/2" Ду15 (CW617NPN15)	1	
	7		Уголок 1/2" в сборе с гайкой	2	




Рисунок 40 - Пульт управления МЗС-150.10.000А (Схема электрическая подключений)




Рисунок 41 - Пулт управления МЗС-150.10.000А-01 (Схема электрическая подключений)

Пульт управления МЗС-150.10.000А и МЗС-150.10.000А-01 (Схема электрическая подключений)

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
40,41	1	МЗС-150.10.020А	Кабель транспортера	1	
	2	МЗС-150.10.030А	Кабель хода	1	
	3	МЗС-150.10.040А	Кабель триммера	1	
	4	ПСМ-25М.01.306.000А	Кабель насоса	1	Для МЗС-150.10.000А-01
	5	ПСМ-25М.01.304.000А	Кабель приставки	1	
	6	ПСМ-25М.01.303.000А	Кабель шнека	1	
	7	МЗС-150.10.060	Кабель питания	1	
	8	МЗС-150.10.070	Кабель вентилятора	1	
	9		Шкаф управления ШУ.МП-1.1	1	
	*		Хомут пластиковый 3,6х350	3	
	*		Хомут кабельный 4,8х160 УФ-устойчивый	60	

*Позиция на рисунке не показана

Номерной указатель

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
712.5000-7437.023A	Болт маслосливной	21
ЖТТ-2.4Н.03.340	Болт	12,13,18
ЗМП-ПС-02.000.902	Прокладка	31
ЗМП-ПС-02.400.401	Крышка	35
ЗМП-ПС-02.430.401A	Флажок	33
ЗМП-ПС-02.430.402	Линейка	33
ЗМП-ПС-02.431.000	Заслонка	33
ЗМП-ПС-02.432.000A	Винт в сборе	34
ЗМП-ПСМ-02.201.902	Прокладка	39
ЛБ.400.4.2560.ШР	Бесконечная лента	12,13
МЗ-02.100.902	Ремень бесконечный 400х4х2560	12,13
МЗ-03.320.601A	Ось	26
МЗС-150.03.605	Звездочка	21
МЗС-150.00.001	Тент	1
МЗС-150.00.411	Сепаратор	1
МЗС-150.00.412	Диск	1
МЗС-150.00.414	Планка	1
МЗС-150.00.414-01	Планка	1
МЗС-150.00.607	Ось	1
МЗС-150.00.612	Скоба	1
МЗС-150.01.000	Рама	1
МЗС-150.01.030	Балка задняя в сборе	2,3
МЗС-150.01.030-01	Балка задняя в сборе	2,3
МЗС-150.01.030-02	Балка задняя в сборе	2,3
МЗС-150.01.040A	Балка задняя	4
МЗС-150.01.050B	Рама	2,3
МЗС-150.01.090	Ход передний	2,3
МЗС-150.01.090-01	Ход передний	2,3
МЗС-150.01.090-02	Ход передний	2,3
МЗС-150.01.130	Кронштейн	2,3
МЗС-150.01.250	Сница	2,3
МЗС-150.01.260	Установка мотор-редуктора	5
МЗС-150.01.260-01	Установка мотор-редуктора	5
МЗС-150.01.270	Колесо переднее	5
МЗС-150.01.280	Фланец	5,12,13,19,20
МЗС-150.01.280-01	Фланец	12,13,19,20
МЗС-150.01.290	Кронштейн крепления мотор-редуктора	6
МЗС-150.01.300A	Вилка	5
МЗС-150.01.340	Болт натяжной	5
МЗС-150.01.380	Фиксатор	2,3
МЗС-150.01.390	Кожух	5
МЗС-150.01.413	Кольцо втулки	2,3

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
МЗС-150.01.470	Кронштейн крепления снпцы	2,3
МЗС-150.01.480	Болт	2,3
МЗС-150.01.530	Руль	2,3
МЗС-150.01.540	Руль	9
МЗС-150.01.622	Вал	5
МЗС-150.01.634	Звездочка	6
МЗС-150.01.667	Гайка	5
МЗС-150.01.740А	Механизм подъема	2,3
МЗС-150.01.760	Кронштейн	8
МЗС-150.01.770	Рычаг	8
МЗС-150.01.780А	Винт	8
МЗС-150.02.000	Триммер	1
МЗС-150.02.003	Прокладка	14
МЗС-150.02.004	Крышка	14
МЗС-150.02.005	Накладка	12,13
МЗС-150.02.050	Боковина	12,13
МЗС-150.02.060А	Боковина	12,13
МЗС-150.02.080А	Барабан натяжной	12,13
МЗС-150.02.090А	Плита триммера	12,13
МЗС-150.02.100А	Барабан натяжной	14
МЗС-150.02.101А	Шкив	12,13
МЗС-150.02.102А	Шкив	12,13
МЗС-150.02.110А	Барабан	12,13
МЗС-150.02.120-03	Барабан-катушка	12,13
МЗС-150.02.140	Барабан-катушка	15
МЗС-150.02.150	Горловина засыпная	16
МЗС-150.02.160	Кронштейн натяжной	12,13
МЗС-150.02.210А	Кожух	12,13
МЗС-150.02.220А	Кронштейн	12,13
МЗС-150.02.240	Стяжка	12,13
МЗС-150.02.330-01	Накладка	15
МЗС-150.02.330-02	Накладка	15
МЗС-150.02.350А	Отбойник	12,13
МЗС-150.02.370	Болт натяжной	12,13
МЗС-150.02.380	Горловина засыпная	12,13
МЗС-150.02.400	Механизм натяжной	12,13
МЗС-150.02.410	Основание	17
МЗС-150.02.420	Винт натяжной	17
МЗС-150.02.425	Стенка передняя	12,13
МЗС-150.02.427А	Крышка триммера верхняя	12,13
МЗС-150.02.429А	Кронштейн	12,13
МЗС-150.02.430	Кронштейн	17

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
МЗС-150.02.440	Щиток	17
МЗС-150.02.450А	Упор	12,13
МЗС-150.02.455	Заглушка	12,13
МЗС-150.02.460	Винт упорный	12,13
МЗС-150.02.467А	Заглушка	12,13
МЗС-150.02.480	Упор	12,13
МЗС-150.02.491	Пластина	12,13
МЗС-150.02.510А	Шкив	12,13
МЗС-150.02.520А	Шкив	12,13
МЗС-150.02.602А	Вал	14
МЗС-150.02.604	Крышка	14
МЗС-150.02.604А	Крышка	21
МЗС-150.02.604А-01	Крышка	21
МЗС-150.02.616А	Ось	12,13
МЗС-150.02.617	Звездочка	17
МЗС-150.02.811-01	Труба	12,13
МЗС-150.03.000	Транспортер загрузочный	1
МЗС-150.03.007А-01	Накладка	19,20
МЗС-150.03.007А-02	Накладка	19,20
МЗС-150.03.008А	Накладка	19,20
МЗС-150.03.009	Лента транспортерная питателя	24,25
МЗС-150.03.020	Короб в сборе	18
МЗС-150.03.030	Кронштейн	18
МЗС-150.03.060	Кронштейн роликов	24,25
МЗС-150.03.060-01	Кронштейн роликов	24,25
МЗС-150.03.080	Кронштейн	18
МЗС-150.03.090Б	Короб транспортера загрузочного	19,20
МЗС-150.03.104	Шкив	18
МЗС-150.03.105	Шкив	18
МЗС-150.03.130А	Вставка в короб	19,20
МЗС-150.03.150А	Рамка	19,20
МЗС-150.03.160А	Крышка со сварными редукторами	19,20
МЗС-150.03.210	Устройство натяжное	18
МЗС-150.03.220А	Корпус редуктора	21
МЗС-150.03.230	Ось натяжная со звездочкой	22
МЗС-150.03.300	Блочек	24,25
МЗС-150.03.300-01	Блочек	24,25
МЗС-150.03.310А	Крышка	21
МЗС-150.03.330	Крышка	21
МЗС-150.03.340	Устройство натяжное	22
МЗС-150.03.350	Кожух	18
МЗС-150.03.370А	Корпус редуктора	21

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
МЗС-150.03.420	Шкив	18
МЗС-150.03.438А	Ограждение	18
МЗС-150.03.438А-01	Ограждение	18
МЗС-150.03.442	Крышка	18
МЗС-150.03.460	Крышка с литыми редукторами	19,20
МЗС-150.03.486	Накладка	24,25
МЗС-150.03.487	Подставка	24,25
МЗС-150.03.487-01	Подставка	24,25
МЗС-150.03.490	Кронштейн	24,25
МЗС-150.03.490-01	Кронштейн	24,25
МЗС-150.03.500	Цепь	18
МЗС-150.03.514	Шайба	24,25
МЗС-150.03.580	Рамка питателя	18
МЗС-150.03.580-01	Рамка питателя	18
МЗС-150.03.590	Рамка питателя	24,25
МЗС-150.03.590-01	Рамка питателя	24,25
МЗС-150.03.601	Звездочка	23,26
МЗС-150.03.606	Звездочка	19,20
МЗС-150.03.609	Вал	21
МЗС-150.03.610	Ось натяжная со звездочкой	18
МЗС-150.03.611	Вал	21
МЗС-150.03.622	Болт маслосливной	21
МЗС-150.03.631	Ось	23
МЗС-150.03.658	Вал	19,20
МЗС-150.03.662	Ось	24,25
МЗС-150.03.812	Втулка	21
МЗС-150.03.819	Втулка	19,20
МЗС-150.04.000	Желоб выгрузной	1
МЗС-150.04.010А	Короб желоба	27
МЗС-150.04.030	Носок откидной	27
МЗС-150.04.040	Рычаг	27
МЗС-150.04.050А	Рукоятка	29
МЗС-150.04.060	Тяга	27
МЗС-150.04.070А	Штанга	28
МЗС-150.04.080А	Наконечник	28
МЗС-150.04.100	Рукоятка	27
МЗС-150.04.401	Пластина	27
МЗС-150.04.603	Ось	27
МЗС-150.04.604	Цапфа	27
МЗС-150.04.803	Втулка	27
МЗС-150.08.000	Установка протравливающей приставки	1
МЗС-150.08.100	Приставка протравливающая	30

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
МЗС-150.08.110	Подрамник приставки	31
МЗС-150.08.200	Сборка насосной установки	30
МЗС-150.08.210	Бак в сборе	38
МЗС-150.08.220	Кронштейн	38
МЗС-150.08.230	Рама	38
МЗС-150.08.406	Хомут	38
МЗС-150.08.901	Доработка бака	39
МЗС-150.10.000А	Пульт управления	1
МЗС-150.10.000А-01	Пульт управления	1
МЗС-150.10.020А	Кабель транспортера	40,41
МЗС-150.10.030А	Кабель хода	40,41
МЗС-150.10.040А	Кабель триммера	40,41
МЗС-150.10.060	Кабель питания	40,41
МЗС-150.10.070	Кабель вентилятора	40,41
МЗС-90.00.002	Канат	1
МЗС-90.00.003	Канат	1
МЗС-90.01.060А	Плита со втулкой	2,3
МЗС-90.01.200А	Плита со втулкой	2,3
МЗС-90.01.320	Полумуфта со звездочкой	5
МЗС-90.01.330	Полумуфта с кронштейном	5
МЗС-90.01.415А-01	Плита	2,3
МЗС-90.01.420	Кронштейн	2,3
МЗС-90.01.438	Звездочка малая	2,3
МЗС-90.01.439	Скоба	2,3
МЗС-90.01.452А	Шайба	2,3
МЗС-90.01.454А	Шайба	2,3
МЗС-90.01.550А	Лебедка	2,3
МЗС-90.01.560	Основание	10
МЗС-90.01.605	Шкив	2,3,24,25
МЗС-90.01.610	Катушка	10
МЗС-90.01.617	Ось	5
МЗС-90.01.630	Кожух	2,3
МЗС-90.01.630-01	Кожух	2,3
МЗС-90.01.635В	Вал	2,3
МЗС-90.01.640	Кожух	2,3
МЗС-90.01.643Б	Втулка	5
МЗС-90.01.647А	Ось	2,3
МЗС-90.01.670	Ступица	7
МЗС-90.01.680А	Храповик	10
МЗС-90.01.690А	Рукоятка	10
МЗС-90.01.700А	Рычаг	11
МЗС-90.01.720	Ручка	8,9,11,29,34

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
МЗС-90.01.819А	Втулка распорная	2,3
МЗС-90.01.841	Втулка	8,9,11,29,34
МЗС-90.01.841-01	Втулка	8,9,11,29,34
МЗС-90.02.390	Распорка	12,13
МЗС-90.02.438	Груз балансировочный	14
МЗС-90.02.438-01	Груз балансировочный	14
МЗС-90.02.438-02	Груз балансировочный	14
МЗС-90.02.607	Стяжка	12,13
МЗС-90.03.170	Болт натяжной	18
МЗС-90.03.360	Крышка	21
МЗС-90.03.453А	Накладка	18
МЗС-90.03.474	Шайба	21
МЗС-90.03.494	Крышка	5,12,13,19,20
МЗС-90.03.622А	Шпилька	19,20
МЗС-90.03.644	Шестерня коническая	21
МЗС-90.03.645	Колесо коническое	21
МЗС-90.03.780	Цепь	18
МЗС-90.32.416	Пластина	16
Н.023.211-02	Звездочка	21
Н.027.01.040	Опора	36,37
Н.036.28.004	Шайба	21
Н.036.77.000	Сапун	21
ОВЖ-612А	Пружина	5
ПК-300.01.08.409-02	Груз балансировочный	14
ПК-300.01.08.409-03	Груз балансировочный	14
ППР-150.10.02.613	Пружина	2,3
ПС-12.413	Планка	36,37
ПС-12.606	Шкив	31,36,37
ПС-12.901	Штора	36,37
ПС-13.201	Корпус	35
ПС-13.608	Шайба	35
ПС-19.030	Шнек камеры	35
ПС-19.201	Шкив	35,36,37
ПС-19.903	Прокладка	35,36,37
ПСМ-25.08.001Б	Воротник	31
ПСМ-25.08.003	Прокладка	31
ПСМ-25.08.220	Форсунка	31
ПСМ-25.08.300	Кронштейн	31
ПСМ-25.08.404	Крышка	31
ПСМ-25.08.406	Козырек	31
ПСМ-25.08.412А	Плита	36,37
ПСМ-25.08.413А	Скоба	31

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ПСМ-25.08.416	Диск	39
ПСМ-25.08.421Б	Кожух	31
ПСМ-25.08.619	Рассекатель	31
ПСМ-25.08.621	Распылитель	31
ПСМ-25.08.622	Корпус	31
ПСМ-25.08.840	Бункер в сборе	31
ПСМ-25.08.850	Бункер семян в сборе	32
ПСМ-25.08.860	Винт с рукояткой	33
ПСМ-25.08.890	Камера нижняя в сборе	32
ПСМ-25.08.910	Устройство выгрузное	31
ПСМ-25.08.920	Шнек выгрузного устройства	36,37
ПСМ-25.08.930	Камера(кожух)	35
ПСМ-25.08.950	Бункер(Кожух)	33
ПСМ-25.08.970	Фланец	36,37
ПСМ-25.08.980А	Кожух	36,37
ПСМ-25.08.990	Кожух шнека	36,37
ПСМ-25М.01.303.000А	Кабель шнека	40,41
ПСМ-25М.01.304.000А	Кабель приставки	40,41
ПСМ-25М.01.306.000А	Кабель насоса	40,41
ПСХ-01.398А	Шайба	12,13
ПФ-307.01.01.002	Буфер	2,3
РСМ-10.04.20.014	Ручка	8,9,11,29,34
С-2975	Чистик	31
	Втулка 3530 КУ ГОСТ 28773-90	2,3
	Датчик CSN EF89P5-863-20-L	31
	Двигатель асинхронный АИР132S4 У2 380В, 50 Гц, IM1081 ТУ16-525.571-84 (n=1500 об/мин; N=7,5 кВт)	12,13
	Двигатель асинхронный АИР132М4 У2 380В, 50 Гц, IM1081 ТУ16-525.571-84 (n=1500 об/мин; N=11 кВт)	12,13
	Заглушка EP11	2,3
	Заглушка пластмассовая Д57/Р	2,3
	Колесо с шиной в сборе 15x4 1/2 - 8 STAND (3,0-8STD 5/80/115)	4,7
	Корпусный узел UYG 206-2S	19,20
	Корпусный узел UYG 208-2S	12,13,19,20
	Кран шаровой В-Н ручка-рычаг МхFL 1/2	38
	Кран шаровый со штуцером 1/2" Ду15 (CW617NPN15)	39
	Лебедка ручная 15-8560	2,3
	Мотор-редуктор RC02-40.6-34.5-0.55-М1 (V1) (n=1500 об/мин, N=0,55 кВт)	6

Окончание номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
	Мотор-редуктор С-212 Р43,3 S1B6M1LA4 IP55CLF E (n=1380 об/мин, N=0,55 кВт)	6
	Неповоротная колесная опора С-3307-SLS-100	24,25
	Поверхностный электронасос ХР 05 (ХР 05L)	38
	Ремень SPB-1060	31,36,37
	Ремень ХРВ-2240	12,13
	Ремень ХРВ-2650	18
	Ремень В(Б)-1060 ГОСТ 1284.1-2-89	31
	Рукомойник пластиковый 10л зеленый с краном шаровым 24x18x35	38
	Тройник В-В-В VTr.130 1/2	38
	Тройник елочка Т-образный DN10 под шланг d13x19	38
	Уголок 1/2" в сборе с гайкой	39
	Фильтр горловины корзиночного типа 300212	39
	Футорка В-Н VTr.581 1x1/2	38
	Шкаф управления ШУ.МП-1.1	40,41
	Шланг ПВХ d13x19 арт.70201.17680.59007	38
	Штуцер для шланга, с наружной резьбой М1 1/2x14	38
	Электродвигатель АИР 132S6	18
	Электродвигатель АИР-80А6УЗ	31
	Электродвигатель АИР-80В4 ГОСТ 51689-2000	36,37