КОМПЛЕКС ПОСЕВНОЙ ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ ГИБРИДНОГО ТИПА SH-12200

Каталог деталей и сборочных единиц

СГ-122.00.000 КДС

Версия 2

Правила пользования каталогом

Каталог состоит из ниже следующих разделов:

- Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц;
- Номерной указатель.

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

В разделе **«Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц»** даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы. В этих пределах одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих в них деталей. Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, их обозначение, наименование и количество. Для облегчения определения места детали, когда известно только ее обозначение, в каталоге приведен **«Номерной указатель»**, в котором все детали расположены в порядке номеров с указанием рисунка, на котором деталь изображена.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), а по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество для заказа.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из направления движения вперёд.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.

Содержание

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц 5

Комплекс посевной широкозахватный гибридного типа SH-12200/-02/-03/-04 8

Культиваторная часть комплекса посевного СГ-122.01.000 и СГ-122.01.000-01 13

Установка рабочих органов СГ-122.03.000 15

Рабочий орган СГ-122.03.300 17

Подвеска К-122.03.310А 19

Сница СГ-122.05.000 21

Домкрат АТ-11.05.400 23

Колесо опорное СГ-122.06.000 и СГ-122.06.000-01 26

Шасси СГ-122.08.000 29

Балансир СГ-122.08.030 31

Установка гидрооборудования СГ-122.12.000Б 33

Установка гидрооборудования СГ-122.12.500 37

Делитель потока СГ-122.12.280 42

Клапан тормозной СГ-122.12.550 43

Делитель потока СГ-122.12.560 44

Гидрооборудование сницы СГ-122.12.600 46

Шасси крыла СГ-122.18.000 и СГ-122.18.000-01 48

Шлейф СГ-122.30.000 49

Шлейф СГ-122.30.000-01 50

Подвеска СГ-122.30.300 52

Граблина К-122.30.400 54

Каток К-122.30.700 56

Подвеска СГ-082.30.010 58

Установка посевных модулей СГ-122.31.000 и СГ-122.31.000-01 63

Посевной модуль №1 СГ-122.31.100 65

Посевной модуль №2 СГ-122.31.200 67

Посевной модуль №3 СГ-122.31.300 69

Посевной модуль №4 СГ-122.31.400 71

Посевной модуль №5 СГ-122.31.500 73

Посевной модуль №6 СГ-122.31.600 75

Посевной модуль №1 СГ-122.31.100-01 77

Посевной модуль №2 СГ-122.31.200-01 79

Посевной модуль №3 СГ-122.31.300-01 81
Посевной модуль №4 СГ-122.31.400-01 83
Посевной модуль №5 СГ-122.31.500-01 85
Посевной модуль №6 СГ-122.31.600-01 87
Сошник первого ряда СГ-122.31.1300 89
Сошник второго ряда СГ-122.31.1400 91
Диск сошника в сборе СГ-122.31.810Б 92
Каток прикатывающий СГ-122.31.1010 93
Кронштейн колеса СГ-122.31.1120А 95
Регулятор горизонта СГ-122.32.000А 97
Тяга СГ-122.33.000 98
Опора подшипниковая К-122.00.300 100
Рама в сборе К-122.01.000 102
Крыло К-122.02.000 и К-122.02.000-01 105
Коммуникации электрические К-122.10.000А 107
Фонарь К-122.10.200 и К-122.10.200-01 109
Тяга регулировки глубины обработки К-122.25.000 и К-122.25.000-01 111
Комплект пневмораспределительной системы СГ-122.28.000-01 114
Головка делительная (8 каналов) СГ-122.28.150 117
Хомут СГ-122.28.010 118
Головка делительная посевного модуля (10 каналов) СГ-122.28.180 120
Головка делительная (10 каналов) СГ-122.28.160 122
Стойка СГ-122.28.600 124
Панель соединительная СГ-122.28.100 126
Опора СГ-122.28.300 127
Ложемент СГ-122.28.400 128
Система управления и контроля посевным комплексом СКУ-КП-01 СГ-122.10.000 130
Номерной указатель 131

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц



Рисунок 1 - Комплекс посевной широкозахватный гибридного типа SH-12200 и SH-12200-03



Рисунок 2 - Комплекс посевной широкозахватный гибридного типа SH-12200-02 и SH-12200-04

Комплекс посевной широкозахватный гибридного типа SH-12200/-02/-03/-04

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1,2	1	СГ-122.01.000	Культиваторная часть комплекса посевного широкозахватного гибридного типа SH-12200	1	Для SH-12200 и SH-12200-03
	2	СГ-122.28.000-01	Комплект пневмораспределительной системы	1	
	3*	АТ-11.00.000-03	Пневматический бункер АТ-11	1	Для SH-12200 и SH-12200-02
		АТ-11.00.000-23	Пневматический бункер АТ-11	1	Для SH-12200-03 и SH-12200-04
	4	СГ-122.00.601А	Палец	1	
	5		Шплинт 2.5,0х64.019 ОСТ 23.2.2-79	1	
	6		Упоры противооткатные UK 46KI	2	
	7	СГ-122.01.000-01	Культиваторная часть комплекса посевного широкозахватного гибридного типа SH-12200	1	Для SH-12200-02 и SH-12200-04
	**	СГ-122.10.000	Система управления и контроля посевным комплексом СКУ-КП-01	1	

* Каталог деталей и сборочных единиц на пневматический бункер АТ-11 представлен отдельным документом

** Позиция на рисунке не показана



Рисунок 3 - Культиваторная часть комплекса посевного СГ-122.01.000



Рисунок 4 - Культиваторная часть комплекса посевного СГ-122.01.000



Рисунок 5 - Культиваторная часть комплекса посевного СГ-122.01.000-01



Рисунок 6 - Культиваторная часть комплекса посевного СГ-122.01.000-01

Культиваторная часть комплекса посевного СГ-122.01.000 и СГ-122.01.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
3,4,5,6	1	СГ-122.03.000	Установка рабочих органов	1	
	2	СГ-122.05.000	Сница	1	
	3	СГ-122.06.000	Колесо опорное	2	
	4	СГ-122.06.000-01	Колесо опорное	2	
	5	СГ-122.08.000	Шасси	1	
	6	СГ-122.12.000Б	Установка гидрооборудования	1	
	7	СГ-122.18.000	Шасси крыла	1	
	8	СГ-122.18.000-01	Шасси крыла	1	
	9	СГ-122.30.000	Шлейф	1	Для СГ-122.01.000
	10	СГ-122.31.000	Установка посевных модулей	1	
	11	СГ-122.32.000А	Регулятор горизонта	1	
	12	СГ-122.33.000	Тяга	1	
	13	К-122.00.300	Опора подшипниковая	8	
	14	К-122.00.200	Кронштейн	4	
	15	К-122.01.000	Рама в сборе	1	
	16	К-122.02.000	Крыло	1	
	17	К-122.02.000-01	Крыло	1	
	18	К-122.10.000А	Коммуникации электрические	1	
	19	К-122.25.000	Тяга регулировки глубины обработки	2	
	20	К-122.25.000-01	Тяга регулировки глубины обработки	2	
	21	142.29.05.434	Знак	1	
	22	К-122.00.602	Палец	4	
	23	К-122.00.602-01	Палец	2	
	24		Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70	2	
	25		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	26		Гайка М30-6Н.06.019 ГОСТ 5916-70	6	
	27		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	

Культиваторная часть комплекса посевного СГ-122.01.000 и СГ-122.01.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
3,4,5,6	28		Шайба 30Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	29		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	30		Шайба С.30.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	31	СГ-122.30.000-01	Шлейф	1	Для СГ-122.01.000-01
	32	СГ-122.31.000-01	Установка посевных модулей	1	



Рисунок 7 - Установка рабочих органов СГ-122.03.000

Установка рабочих органов СГ-122.03.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
7	1	СГ-122.03.300	Рабочий орган	48	



Рисунок 8 - Рабочий орган СГ-122.03.300

Рабочий орган СГ-122.03.300

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
8	1	К-122.03.310А	Подвеска	1	
	2	К-122.03.451	Стойка	1	Доп. замена на Стойка 50х25
	3	К-122.03.606	Скоба	1	
	4	СГ-122.03.201	Адаптер высевающий Тип М1	1	
	5		Болт М12-6gх65.88 ГОСТ 7786-81	1	
	6		Болт М12-8gх100.88 ГОСТ 7786-81	1	
	7		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	2	
	8		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	9		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	10		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	11		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	12		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	13		Стрельчатая лапа 15027-Н12-СА1	1	Доп. замена на 047-PWV-1200 Стрельчатая лапа 300х6



Рисунок 9 - Подвеска К-122.03.310А

Подвеска К-122.03.310А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
9	1	К-122.03.150	Натяжитель	2	
	2	К-122.03.320А	Стойка	1	
	3	К-122.03.330А	Кронштейн	1	
	4	К-122.03.401	Шайба	1	
	5	К-122.03.633	Болт	1	
	6	К-820.03.601	Пружина	2	Доп. замена на НА120 Пружина
	7		Болт М16-6gх70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	8		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	5	
	9		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	1	
	10		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	11		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	12		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	13		Шплинт 4х40.019 ГОСТ 397-79	1	
	14	К-122.03.340А	Кронштейн	1	
	15	К-122.03.001	Втулка	1	



Рисунок 10 - Сница СГ-122.05.000

Сница СГ-122.05.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
10	1	СГ-122.05.010А	Сница	1	
	2	БВ-061.05.150	Цепь	1	
	3	ДХ-1080.05.210	Чистик	1	
	4	К-122.05.010	Держатель	1	
	5	К-122.05.100	Прицеп	1	
	6	К-122.05.602	Ось	2	
	7	К-122.05.603	Ось	2	
	8	СГ-122.05.601	Ось	1	
	9		Болт М8-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	10		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 3032-76	1	
	11		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	12		Шайба С.30.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	13		Шайба С.36.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	14		Шплинт 8х50.019 ГОСТ 397-79	6	
	15		Шплинт 8х63.019 ГОСТ 397-79	4	
	16	АТ-11.05.400	Домкрат	1	Доп. замена на АТ-11.05.200 Домкрат



Рисунок 11 – Домкрат АТ-11.05.400

Домкрат АТ-11.05.400

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
11	1	АТ-11.05.300	Фиксатор	1	
	2	АТ-11.05.410	Опора в сборе	1	
	3	АТ-11.05.420	Ручка в сборе	1	
	4	АТ-11.05.430	Корпус	1	
	5	АТ-11.05.440	Крышка в сборе	1	
	6	АТ-11.05.445	Квадрат	1	
	7	АТ-11.05.446	Пластина	1	
	8	АТ-11.05.447	Проставка	1	
	9	АТ-11.05.642А	Шестерня	1	
	10	АТ-11.05.643А	Шестерня	1	
	11	АТ-11.05.645	Вал	1	
	12		Болт М10-6gх150.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	13		Гайка М10-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	14		Шайба С14.01.08кп.016 ГОСТ 6958-78	1	
	15		Штифт 6х30 ГОСТ 3128-70	1	
	16		Штифт А.10х50.60С2 ГОСТ 14229-93	1	
	17		Штифт 6х40 ГОСТ 3128-70	1	
	18		Подшипник 51204 ГОСТ 7872-89	1	
	19		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	
	20		Шплинт 3,2х25.01.019 ГОСТ 397-79	1	
	21	АТ-11.05.450	Ручка сварная	1	
	22	АТ-11.05.041	Труба	1	
	23		Шайба 16.01.08 кп.05 ГОСТ 9649-78	1	
	24		Кольцо В15 ГОСТ 13942-86	1	
	25	РСМ-10.01.01.809А	Трубка	2	
	26	РСМ-10Б.01.01.014А-05	Поводок	1	



Рисунок 12 - Колесо опорное СГ-122.06.000



Рисунок 13 - Колесо опорное СГ-122.06.000-01

Колесо опорное СГ-122.06.000 и СГ-122.06.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
12,13	1	СГ-122.06.020	Кронштейн	1	
	2	СГ-122.06.040	Палец	1	
	3	СГ-122.06.060	Тяга	1	Доп. замена на 65-122 Верхняя тяга М27х3
	4	К-122.06.080	Палец	1	
	5	К-122.06.090	Ступица	1	Доп.замена на П-205.070.245У Полуось
	6	К-122.12.404	Шайба	2	
	7	К-122.12.606	Ось	1	
	8		Болт М20-6gх60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	9		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	10		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	1	
	11		Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	1	
	12		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	13		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	5	
	14		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	15		Шплинт 5х36.019 ГОСТ 397-79	2	
	16		Шплинт 5х50.019 ГОСТ 397-79	2	
	17		Колесо в сборе Jantsan 003 (9,00х15,3+10,0/75-15,3 IMP PK-303 16 PR)	1	Доп. замена на К-122.06.020 Колесо в сборе
	18	СГ-122.06.010	Стойка	1	Для СГ-122.06.000
	19	СГ-122.06.010-01	Стойка	1	Для СГ-122.06.000-01
	20	СГ-122.06.070	Тяга	1	
	21	СГ-122.06.080	Проушина	1	
	22		Гайка М27-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	23		Болт М12-6gх100.88.019 ГОСТ 7798-70	1	

Колесо опорное СГ-122.06.000 и СГ-122.06.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
12,13	24		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	25		Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	1	



Рисунок 14 - Шасси СГ-122.08.000

Шасси СГ-122.08.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
14	1	К-122.08.010	Рама шасси	1	
	2	К-183.18.030	Колесо в сборе	2	Доп.замена на Колесо DW13x15,5 правое в сборе с шиной 18PR совместно с Колесо DW13x15,5 левое в сборе с шиной 18PR или на Колесо в сборе JANTSAN 009A (TIRE 400/60-15.5 PR20 ALLIANCE+JANTSA WHEELS 13.00x15.5) совместно с Колесо в сборе JANTSAN 009A-01 (TIRE 400/60-15.5 PR20 ALLIANCE+JANTSA WHEELS 13.00x15.5)
	3	К-183.18.030-01	Колесо в сборе	2	
	4	СГ-122.08.030	Балансир	1	
	5		Болт М12-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	6		Болт М12-6gx140.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	7		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	8		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	12	
	9		Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	4	
	10		Ступица S91RR600N002	4	Доп. замена на Ступица PS91E0000P06-001



Рисунок 15 – Балансир СГ-122.08.030

Балансир СГ-122.08.030

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
15	1	СГ-122.08.040	Балансир	1	
	2	К-122.08.441	Крышка	2	
	3	К-122.08.442	Шайба	2	
	4	К-122.08.641	Вал	1	
	5	К-122.08.841	Шайба	2	
	6		Болт М12-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	7	СГ-122.08.050	Балансир	1	
	8	К-122.08.051	Втулка	2	



Рисунок 16 - Установка гидрооборудования СГ-122.12.000Б

Установка гидрооборудования СГ-122.12.000Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
16	1	СГ-122.12.500	Установка гидрооборудования	1	
	2	СГ-122.12.600	Гидрооборудование сницы	1	



Рисунок 17 - Установка гидрооборудования СГ-122.12.500



Рисунок 18 - Установка гидрооборудования СГ-122.12.500



Рисунок 19 - Установка гидрооборудования СГ-122.12.500

Установка гидрооборудования СГ-122.12.500

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
	1	СГ-122.12.110	Трубопровод	1	
	2	СГ-122.12.120	Трубопровод	1	
	3	СГ-122.12.130	Трубопровод	1	
	4	СГ-122.12.190	Трубопровод	1	
	5	СГ-122.12.280	Делитель потока	1	
	6	СГ-122.12.320	Трубопровод	4	
	7	СГ-122.12.380	Трубопровод	1	
	8	СГ-122.12.390	Трубопровод	1	
	9	СГ-122.12.410	Трубопровод	1	
	10	СГ-122.12.420	Трубопровод	1	
	11	СГ-122.12.430	Трубопровод	1	
	12	СГ-122.12.440	Трубопровод	1	
	13	СГ-122.12.450	Трубопровод	2	
17,18,19	14	СГ-122.12.550	Клапан тормозной	2	
	15	СГ-122.12.560	Делитель потока	1	
	16	К-122.12.402	Шайба	4	
	17	К-122.12.403	Шайба	4	
	18	К-122.12.404	Шайба	16	
	19	К-122.12.603	Втулка	2	
	20	К-122.12.604	Ось	2	
	21	К-122.12.605	Ось	2	
	22	К-122.12.606	Ось	8	
	23	К-122.12.804	Втулка	2	
	24		Болт М6-6gх35.88.019 ГОСТ 7798-70	6	
	25		Болт М6-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	26		Болт М8-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	27		Болт М8-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	10	

Установка гидрооборудования СГ-122.12.500

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
17,18,19	28		Болт М8-6gх45.88.019 ГОСТ 7798-70	5	
	29		Болт М8-6gх50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3	
	30		Болт М8-6gх60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	31		Болт М8-6gх80.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	32		Болт М10-6gх55.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	33		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	34		Шплинт 6,3х40.019 ГОСТ 397-79	16	
	35		Шплинт 8х50.019 ГОСТ 397-79	4	
	36		Шпилька М5-6gх90.88.35Х.019 ГОСТ 22042-76	2	
	37		Шплинт 8х80.019 ГОСТ 397-79	4	
	38		Гайка ГОСТ Р ИСО 7042-М8-8	9	
	39		Гайка шестигранная ISO 7042-M5-8-zinc plated	4	
	40		Гайка шестигранная ISO 7042-M6-8-zinc plated	2	
	41		Гайка шестигранная ISO 7042-M10-8-zinc plated	4	
	42		Гидроцилиндр МС100/50х400-20.4D4A.0A0A.720.01.G(052)	4	
	43		Гидроцилиндр ЦГ-125.60х900.11	2	
	44		Зажим LNGF 418/18 PA	2	
	45		Кран GE1GGT35011AF10	2	
	46		Накладка DP 2 W3	3	
	47		Накладка DPL 4 W3	4	
	48		Накладка GD 2D W3	17	
	49		Накладка GD 3D W3	7	

Установка гидрооборудования СГ-122.12.500

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
17,18,19	50		Пластина предохранительная SIV 2-3D W3	6	
	51		РВД.10.А2L.А7L.1130.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	2	
	52		РВД.10.А2L.А3L.1080.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	2	
	53		РВД.10.А2L.А3L.620.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	2	
	54		РВД.10.А2L.А7L.720.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	2	
	55		РВД.10.А3L.А2L.1790.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	2	
	56		РВД.10.А3L.А2L.800.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	2	
	57		РВД.12.А2L.А7L.2000.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	4	
	58		РВД.12.А2L.А2L.490.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	59		РВД.12.А2L.А2L.880.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	4	
	60		РВД.12.А2L.А3L.330.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	61		РВД.12.А2L.Б2L.920.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	62		РВД.12.А3L.А2L.1120.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	63		РВД.12.А3L.А2L.270.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	

Установка гидрооборудования СГ-122.12.500

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
17,18,19	64		РВД.12.А3L.Б2L.1800.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	65		РВД.12.А3L.Б2L.340.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	66		РВД.12.А3L.Б2L.350.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	67		РВД.12.А3L.Б2L.370.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	68		РВД.12.А3L.Б2L.480.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	2	
	69		РВД.12.А7L.Б2L.330.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	70		РВД.12.А7L.Б2L.1620.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	71		Корпус зажима 215-PA-H	3	
	72		Корпус зажима 215/15-PA-H	21	
	73		Корпус зажима 322/22-PA-H	9	
	74		Тройник FI-ELD-15L-B-W3-DKO	1	
	75		Тройник FI-ETD-15L-B-W3-DKO	1	
	76		Тройник FI-T-15L-W3	2	
	77		Угольник FI-EWD-15L-B-W3-DKO	4	
	78		Угольник FI-W-15L-W3	16	
	79		Угольник FI-EWD-12L-B-W3-DKO	8	
	80		Штуцер FI-GE-12LM20x1.5-WD-B-W3	12	
	81		Штуцер ввертной FI-GE-15LR-WD-B-W3	4	
	82		Штуцер переходной FI-G-15/12L-W3	4	

Установка гидрооборудования СГ-122.12.500

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
17,18,19	83		Штуцер переходной FI-REDSD-15/12L-B-W3-DKO	4	
	84		Штуцер переходной FI-REDSD-15L-B-W3-DKO	1	
	85		Штуцер проходной FI-GS-15L-W3-SKM	2	
	86		Стяжка кабельная 4.8 X 200	12	
	*		Набор стоп-сегментов 308 мм НСС-308.12.01	4	
	*		Спираль защитная СП32Ч - ТУ 2291-001-01270478-2016	1,5	

*Позиция на рисунке не показана



Рисунок 20 - Делитель потока СГ-122.12.280

Делитель потока СГ-122.12.280

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
20	1		Делитель потока FMA-4R8.8S	1	
	2		Штуцер FI-GE-15L7/8U-B-W3	5	



Рисунок 21 - Клапан тормозной СГ-122.12.550

Клапан тормозной СГ-122.12.550

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
21	1		Клапан тормозной КТ03402.01	1	
	2		Штуцер ввертной FI-GE-12LR3/4-WD-B-W3	2	
	3		Штуцер ввертной FI-GE-15LR3/4-WD-B-W3	2	



Рисунок 22 - Делитель потока СГ-122.12.560

Делитель потока СГ-122.12.560

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
22	1		Делитель потока 5FD-S12-90-0N-34G	1	
	2		Штуцер ввертной FI-GE-15LR-WD-B-W3	2	
	3		Штуцер ввертной FI-GE-15LR3/4-WD-B-W3	1	



Рисунок 23 - Гидрооборудование сницы СГ-122.12.600

Гидрооборудование сницы СГ-122.12.600

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
23	1	СГ-122.12.460	Трубопровод	1	
	2	СГ-122.12.490	Трубопровод	3	
	3		Болт М8-6gх80.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3	
	4		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	5		Гайка ГОСТ Р ИСО 7042-М8-8	3	
	6		Защитный колпачок QRC-HP-12-DM-27-K/1-RD	4	
	7		Защитный колпачок QRC-HP-12-DF-27-K/1-RD	4	
	8		Корпус зажима 215/15-PA-H	6	
	9		Муфта БРС QRC-HP-12-F-G08-B-W3	4	
	10		Накладка GD-2D-W	3	
	11		Ниппель БРС QRC-HP-12-M-G08-B-W3	4	
	12		Пластина предохранительная SIV 2-3D W3	3	
	13		РВД.12.А2L.Б2L.3500.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	4	
	14		Штуцер ввертной FI-GE-15LR-WD-B-W3	4	
	*		Спираль защитная СП32Ч - ТУ 2291-001-01270478-2016	-	L=1000 мм

*Позиция на рисунке не показана



Рисунок 24 - Шасси крыла СГ-122.18.000 и СГ-122.18.000-01

Шасси крыла СГ-122.18.000 и СГ-122.18.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
24	1		Колесо в сборе Jantsan 006 (13,00x15,5+400/60-15,5 145 A8)	2	Доп. замена на СГ-122.18.030 Колесо в сборе
	2		Болт М12-6gx140.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	3		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	4		Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	5		Ступица S91RR600N002	2	Доп.замена на Ступица PS91E0000P06-001
	6	СГ-122.18.010	Рама шасси	1	Для СГ-122.18.000
	7	СГ-122.18.010-01	Рама шасси	1	Для СГ-122.18.000-01



Рисунок 25 - Шлейф СГ-122.30.000

Шлейф СГ-122.30.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
25	1	СГ-122.30.300	Подвеска	12	
	2	К-122.30.700	Каток	6	Доп. замена на К-122.30.200 Каток
	3	К-122.30.400	Граблина	12	



Рисунок 26 - Шлейф СГ-122.30.000-01

Шлейф СГ-122.30.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
26	1	СГ-082.30.010	Подвеска	12	
	2	К-820.03.601	Пружина	12	Доп.замена на НА120 Пружина или 2060-57 Пружина
	3	К-122.30.400	Граблина	12	



Рисунок 27 - Подвеска СГ-122.30.300

Подвеска СГ-122.30.300

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
27	1	СГ-122.30.310	Кронштейн	1	
	2	СГ-122.30.340	Поводок	1	
	3	СГ-122.30.360	Кронштейн	1	
	4	СГ-122.30.370	Палец	1	
	5	К-122.30.380	Тяга	1	
	6	СГ-122.30.600	Прижим	2	
	7	СГ-122.30.401	Хомут	1	
	8	СГ-122.30.402	Стойка	2	
	9	СГ-122.30.403А	Кронштейн	1	
	10	СГ-122.30.801	Трубка	1	
	11	БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	1	
	12	К-122.30.641	Скоба	2	
	13	К-820.03.601	Пружина	1	
	14		Болт М12-6gх130.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	15		Болт М16-6gх50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	16		Болт М16-6gх100.88.35.019 ГОСТ Р 50793-95	1	
	17		Болт М16-6gх120.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	18		Болт М16-6gх130.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	19		Болт М16-6gх140.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	20		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	21		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	13	
	22		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	1	
	23		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	24		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	13	
	25		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	26		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	12	

Подвеска СГ-122.30.300

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
27	27		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	28		Шплинт 4х40.019 ГОСТ 397-79	1	
	29	СГ-122.30.350	Поводок	1	
	30	СГ-122.30.001	Втулка	1	
	31	СГ-122.30.610	Прижим	1	
	32		Винт В.М10-6gх20.45Н.45.119 ГОСТ 8878-93	1	



Рисунок 28 - Граблина К-122.30.400

Граблина К-122.30.400

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
28	1	К-122.30.841	Труба	1	
	2	К-122.30.842	Втулка	10	
	3		Болт М10-6gх90.88.35.019 ГОСТ 7798-70	10	
	4		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	5		Гайка М10-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	10	
	6		Пружина 67886	5	



Рисунок 29 - Каток К-122.30.700

Каток К-122.30.700

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
29	1	К-122.30.210	Барабан	1	
	2	К-122.30.230	Балка катка	1	
	3	К-122.30.710	Стойка	2	
	4	К-122.30.404	Шайба	2	
	5	К-122.30.414	Шайба	2	
	6	К-122.30.415	Шайба	2	
	7	К-122.30.613	Втулка	2	
	8	К-122.30.614	Болт	2	
	9	К-122.30.811	Втулка	2	
	10		Болт М10-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	11		Болт М12-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	12		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	13		Гайка М30-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73	2	
	14		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	15		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	16		Шплинт 6,3х63.019 ГОСТ 397-79	2	
	17		Подшипниковая опора LSQFR308TDT.H.T	2	



Рисунок 30 - Подвеска СГ-082.30.010

Подвеска СГ-082.30.010

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
30	1	СГ-082.30.020	Кронштейн	1	
	2	СГ-082.30.030	Поводок	1	
	3	СГ-122.30.370	Палец	1	
	4	СГ-122.30.600	Прижим	2	
	5	СГ-082.30.401	Стойка	2	
	6	К-122.30.641	Скоба	2	
	7	СГ-122.30.801	Трубка	1	
	8		Болт М12-6gх130.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	9		Болт М16-6gх50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	10		Болт М16-6gх130.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	11		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6	
	12		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	7	
	13		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	1	
	14		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	15		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	7	
	16		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	17		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	7	
	18		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	19		Шплинт 4х40.019 ГОСТ 397-79	1	
	20	СГ-082.30.040	Поводок	1	
	21	СГ-122.30.001	Втулка	1	
	22	СГ-122.30.610	Прижим	1	
	23		Винт В.М10-6gх20.45Н.45.119 ГОСТ 8878-93	1	



Рисунок 31 - Установка посевных модулей СГ-122.31.000 (левая сторона)



Рисунок 32 - Установка посевных модулей СГ-122.31.000 (правая сторона)



Рисунок 33 - Установка посевных модулей СГ-122.31.000-01 (левая сторона)



Рисунок 34 - Установка посевных модулей СГ-122.31.000-01 (правая сторона)

Установка посевных модулей СГ-122.31.000 и СГ-122.31.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
31,32, 33,34	1	СГ-122.31.100	Посевной модуль №1	1	Для СГ-122.31.000
	2	СГ-122.31.200	Посевной модуль №2	1	
	3	СГ-122.31.300	Посевной модуль №3	1	
	4	СГ-122.31.400	Посевной модуль №4	1	
	5	СГ-122.31.500	Посевной модуль №5	1	
	6	СГ-122.31.600	Посевной модуль №6	1	
	7	СГ-122.31.100-01	Посевной модуль №1	1	Для СГ-122.31.000-01
	8	СГ-122.31.200-01	Посевной модуль №2	1	
	9	СГ-122.31.300-01	Посевной модуль №3	1	
	10	СГ-122.31.400-01	Посевной модуль №4	1	
	11	СГ-122.31.500-01	Посевной модуль №5	1	
	12	СГ-122.31.600-01	Посевной модуль №6	1	
	13	СГ-122.31.404	Пластина	6	Не более 12 шт.
	14	СГ-122.31.601	Палец	2	
	15		Болт М12-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	12	
	16		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12	
	17		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12	
	18		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	12	
	19		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	20		Шплинт 5х50.019 ГОСТ 397-79	2	
	21		Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	2	



Рисунок 35 - Посевной модуль №1 СГ-122.31.100

Посевной модуль №1 СГ-122.31.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
35	1	СГ-122.31.010А	Рама	1	
	2	СГ-122.31.060	Брус крепления сошников	1	
	3	СГ-122.31.1300	Сошник первого ряда	7	
	4	СГ-122.31.1400	Сошник второго ряда	6	
	5		Болт М16-6gх50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	25	
	6		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	25	
	7		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	25	
	8		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	25	



Рисунок 36 - Посевной модуль №2 СГ-122.31.200

Посевной модуль №2 СГ-122.31.200

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
36	1	СГ-122.31.260	Брус крепления сошников	1	
	2	СГ-122.31.210А	Рама	1	
	3	СГ-122.31.1300	Сошник первого ряда	6	
	4	СГ-122.31.1400	Сошник второго ряда	7	
	5		Болт М16-6gх50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	25	
	6		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	25	
	7		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	25	
	8		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	25	



Рисунок 37 - Посевной модуль №3 СГ-122.31.300

Посевной модуль №3 СГ-122.31.300

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
37	1	СГ-122.31.050	Брус крепления сошников	1	
	2	СГ-122.31.310А	Рама	1	
	3	СГ-122.31.1300	Сошник первого ряда	7	
	4	СГ-122.31.1400	Сошник второго ряда	7	
	5		Болт М16-6gх50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	25	
	6		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	25	
	7		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	25	
	8		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	25	



Рисунок 38 - Посевной модуль №4 СГ-122.31.400

Посевной модуль №4 СГ-122.31.400

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
38	1	СГ-122.31.050	Брус крепления сошников	1	
	2	СГ-122.31.410А	Рама	1	
	3	СГ-122.31.1300	Сошник первого ряда	7	
	4	СГ-122.31.1400	Сошник второго ряда	7	
	5		Болт М16-6gх50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	25	
	6		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	25	
	7		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	25	
	8		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	25	



Рисунок 39 - Посевной модуль №5 СГ-122.31.500

Посевной модуль №5 СГ-122.31.500

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
39	1	СГ-122.31.060	Брус крепления сошников	1	
	2	СГ-122.31.510А	Рама	1	
	3	СГ-122.31.1300	Сошник первого ряда	7	
	4	СГ-122.31.1400	Сошник второго ряда	6	
	5		Болт М16-6gх50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	25	
	6		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	25	
	7		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	25	
	8		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	25	



Рисунок 40 - Посевной модуль №6 СГ-122.31.600

Посевной модуль №6 СГ-122.31.600

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
40	1	СГ-122.31.260	Брус крепления сошников	1	
	2	СГ-122.31.610А	Рама	1	
	3	СГ-122.31.1300	Сошник первого ряда	6	
	4	СГ-122.31.1400	Сошник второго ряда	7	
	5		Болт М16-6gх50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	25	
	6		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	25	
	7		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	25	
	8		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	25	



Рисунок 41 - Посевной модуль №1 СГ-122.31.100-01

Посевной модуль №1 СГ-122.31.100-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
41	1	СГ-122.31.010А	Рама	1	
	2	СГ-122.31.060	Брус крепления сошников	1	
	3	СГ-122.31.1300	Сошник первого ряда	7	
	4	СГ-122.31.1400	Сошник второго ряда	6	
	5	К-122.03.210	Натяжитель	2	
	6	СГ-122.31.401	Кронштейн	2	
	7		Болт М16-6gх50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	27	
	8		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	31	
	9		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	27	
	10		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	27	
	11		Болт М24-6gх55.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	12		Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	13		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	14		Шайба 24Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	



Рисунок 42 - Посевной модуль №2 СГ-122.31.200-01

Посевной модуль №2 СГ-122.31.200-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
42	1	СГ-122.31.260	Брус крепления сошников	1	
	2	СГ-122.31.210А	Рама	1	
	3	СГ-122.31.1300	Сошник первого ряда	6	
	4	СГ-122.31.1400	Сошник второго ряда	7	
	5	К-122.03.210	Натяжитель	2	
	6	СГ-122.31.401	Кронштейн	2	
	7		Болт М16-6gх50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	27	
	8		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	31	
	9		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	27	
	10		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	27	
	11		Болт М24-6gх55.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	12		Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	13		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	14		Шайба 24Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	



Рисунок 43 - Посевной модуль №3 СГ-122.31.300-01

Посевной модуль №3 СГ-122.31.300-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
43	1	СГ-122.31.050	Брус крепления сошников	1	
	2	СГ-122.31.310А	Рама	1	
	3	СГ-122.31.1300	Сошник первого ряда	7	
	4	СГ-122.31.1400	Сошник второго ряда	7	
	5	К-122.03.210	Натяжитель	2	
	6	СГ-122.31.401	Кронштейн	2	
	7		Болт М16-6gх50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	27	
	8		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	31	
	9		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	27	
	10		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	27	
	11		Болт М24-6gх55.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	12		Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	13		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	14		Шайба 24Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	



Рисунок 44 - Посевной модуль №4 СГ-122.31.400-01

Посевной модуль №4 СГ-122.31.400-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
44	1	СГ-122.31.050	Брус крепления сошников	1	
	2	СГ-122.31.410А	Рама	1	
	3	СГ-122.31.1300	Сошник первого ряда	7	
	4	СГ-122.31.1400	Сошник второго ряда	7	
	5	К-122.03.210	Натяжитель	2	
	6	СГ-122.31.401	Кронштейн	2	
	7		Болт М16-6gх50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	27	
	8		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	31	
	9		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	27	
	10		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	27	
	11		Болт М24-6gх55.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	12		Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	13		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	14		Шайба 24Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	



Рисунок 45 - Посевной модуль №5 СГ-122.31.500-01

Посевной модуль №5 СГ-122.31.500-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
45	1	СГ-122.31.060	Брус крепления сошников	1	
	2	СГ-122.31.510А	Рама	1	
	3	СГ-122.31.1300	Сошник первого ряда	7	
	4	СГ-122.31.1400	Сошник второго ряда	6	
	5	К-122.03.210	Натяжитель	2	
	6	СГ-122.31.401	Кронштейн	2	
	7		Болт М16-6gх50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	27	
	8		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	31	
	9		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	27	
	10		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	27	
	11		Болт М24-6gх55.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	12		Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	13		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	14		Шайба 24Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	



Рисунок 46 - Посевной модуль №6 СГ-122.31.600-01

Посевной модуль №6 СГ-122.31.600-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
46	1	СГ-122.31.260	Брус крепления сошников	1	
	2	СГ-122.31.610А	Рама	1	
	3	СГ-122.31.1300	Сошник первого ряда	6	
	4	СГ-122.31.1400	Сошник второго ряда	7	
	5	К-122.03.210	Натяжитель	2	
	6	СГ-122.31.401	Кронштейн	2	
	7		Болт М16-6gх50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	27	
	8		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	31	
	9		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	27	
	10		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	27	
	11		Болт М24-6gх55.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	12		Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	13		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	14		Шайба 24Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	



Рисунок 47 - Сошник первого ряда СГ-122.31.1300

Сошник первого ряда СГ-122.31.1300

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
47	1	СГ-122.31.810Б	Диск сошника в сборе	2	
	2	СГ-122.31.830-01	Хомут	1	
	3	СГ-122.31.880А	Поводок	1	
	4	СГ-122.31.1010	Каток прикатывающий	1	
	5	СГ-122.31.1120А	Кронштейн колеса	1	
	6	СГ-122.31.1320	Основание сошника	1	
	7	СГ-122.31.1340	Рычаг	1	
	8	СГ-122.31.405	Чистик	2	
	9	СГ-122.31.416	Прижим	1	
	10	СГ-122.31.417А	Чистик	1	
	11	СГ-122.31.417А-01	Чистик	1	
	12	СГ-122.31.606	Ось	1	
	13	СГ-122.31.611	Пружина коническая	1	
	14	СГ-122.31.612	Ось	1	
	15		Болт М10-6gх130.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	16		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	17		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	18		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	19		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	20		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	21		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	22		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	23		Шплинт 4х36.019 ГОСТ 397-79	3	
	24		Штифт А.10х35.60С2 ГОСТ 14229-93	1	
	25		Болт М12-6gх50.88.35.019 DIN 933	4	
	26		Гайка М10-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	1	
	27	1886-0911	Демпфер 28х120-1	4	



Рисунок 48 - Сошник второго ряда СГ-122.31.1400

Сошник второго ряда СГ-122.31.1400

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
48	1	СГ-122.31.810Б	Диск сошника в сборе	2	
	2	СГ-122.31.830-01	Хомут	1	
	3	СГ-122.31.980А	Поводок	1	
	4	СГ-122.31.1010	Каток прикатывающий	1	
	5	СГ-122.31.1120А	Кронштейн колеса	1	
	6	СГ-122.31.1170	Рычаг сварной	1	
	7	СГ-122.31.1420	Основание сошника	1	
	8	СГ-122.31.405	Чистик	2	
	9	СГ-122.31.416	Прижим	1	
	10	СГ-122.31.417А	Чистик	1	
	11	СГ-122.31.417А-01	Чистик	1	
	12	СГ-122.31.606	Ось	1	
	13	СГ-122.31.611	Пружина коническая	1	
	14	СГ-122.31.612	Ось	1	
	15		Болт М10-6gх130.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	16		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	17		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	18		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	19		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	20		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	21		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	22		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	23		Шплинт 4х36.019 ГОСТ 397-79	3	
	24		Штифт А.10х35.60С2 ГОСТ 14229-93	1	
	25		Болт М12-6gх50.88.35.019 DIN 933	4	
	26		Гайка М10-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	1	
	27	1886-0911	Демпфер 28х120-1	4	



Рисунок 49 - Диск сошника в сборе СГ-122.31.810Б

Диск сошника в сборе СГ-122.31.810Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
49	1	СГ-122.31.418	Шайба	2	
	2		Болт М16-6gх50.109.019 ГОСТ 7798-70	1	
	3		Диск сошника 31-003452.0	1	
	4		Шайба стопорная с упругими зубцами М16 DIN 6798A	1	
	5		Колпачок 31-107-111D	1	



Рисунок 50 - Каток прикатывающий СГ-122.31.1010

Каток прикатывающий СГ-122.31.1010

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
50	1	СГ-122.31.683	Втулка дистанционная	2	
	2		Болт М16-6gх120.109.019 ГОСТ 7798-70	1	
	3		Гайка М16-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	1	
	4		Шайба М16 DIN6798A	1	
	5	ГЯАР 25 2121.209СБ	Колесо в сборе 330х75	1	



Рисунок 51 - Кронштейн колеса СГ-122.31.1120А

Кронштейн колеса СГ-122.31.1120А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
51	1	СГ-122.31.1130А	Кронштейн	1	
	2	СГ-122.31.1140	Фиксатор	1	
	3	СГ-122.31.603	Ось	1	
	4		Шплинт 4х36.019 ГОСТ 397-79	1	
	5	СГ-122.31.1150	Рычаг	1	
	6	СГ-122.31.687	Штырь	1	
	7	ПК-300.06.00.618	Пружина	1	
	8	ПК-303.01.01.462	Шайба	1	
	9	ПК-303.01.04.608Б	Ручка	1	
	10		Кольцо В26 ГОСТ 13943-86	1	



Рисунок 52 - Регулятор горизонта СГ-122.32.000А

Регулятор горизонта СГ-122.32.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
52	1	СГ-122.32.010Б	Кронштейн	1	
	2	СГ-122.32.030	Тяга	1	
	3	СГ-122.32.050	Винта	1	
	4	СГ-122.32.608	Ось	1	
	5	СГ-122.32.804	Обойма	2	
	6	К-122.24.601	Гайка	2	
	7	К-122.24.602	Штифт	1	
	8	БВ-061.05.609	Пружина	2	
	9		Болт М30-6gх120.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	10		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	11		Гайка М30-6Н.06.019 ГОСТ 5916-70	2	
	12		Болт М30-6gх150.88.019 ГОСТ 7789-70	1	
	13		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	
	14		Подшипник 8110Н ГОСТ 7872-89	2	
	15		Шайба 30Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	16		Шайба С.30.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	17		Шайба С48.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	18		Болт М10х40.88.Zinc DIN 933	1	
	19	СГ-122.32.609	Винт	1	
	20	ДХ-971.03.603	Штифт	1	
	21	ДХ-971.03.605	Гайка	1	



Рисунок 53 - Тяга СГ-122.33.000

Тяга СГ-122.33.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
53	1	СГ-122.33.010	Тяга	1	
	2	К-122.24.030	Вилка	1	
	3	К-122.24.601	Гайка	1	
	4	К-122.24.602	Штифт	1	
	5		Заглушка 18ПЧК	2	



Рисунок 54 - Опора подшипниковая К-122.00.300

Опора подшипниковая К-122.00.300

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
54	1	ДХ-1080.00.050	Подшипник	1	
	2	К-122.00.001	Вставка	2	
	3	ДХ-1080.00.001	Вкладыш	2	
	4	ДХ-1080.00.404	Вставка	2	
	5		Болт М20-6gх310.109.019 ГОСТ 7798-70	2	
	6		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	7		Шайба 20Т 65 019 ГОСТ 6402-70	2	



Рисунок 55 - Рама в сборе К-122.01.000

Рама в сборе К-122.01.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
55	1	К-122.01.010А	Рама левая	1	
	2	К-122.01.020Б	Рама правая	1	
	3	К-122.01.425	Шайба	4	
	4	К-122.01.602	Ось	2	
	5		Болт М16-6gх55.88.35.019 ГОСТ 7798-70	16	
	6		Болт М10-6gх25.109.40Х.019 ГОСТ 7798-70	1	
	7		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	16	
	8		Гайка М30-6Н.06.019 ГОСТ 5915-70	2	
	9		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	16	
	10		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	16	
	11		Шплинт 8х71.019 ГОСТ 397-79	4	
	12		Болт М30х90.109.Zinc DIN 933	2	



Рисунок 56 - Крыло К-122.02.000



Рисунок 57 - Крыло К-122.02.000-01

Крыло К-122.02.000 и К-122.02.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
56,57	1	К-122.02.070	Кронштейн	1	
	2	К-122.01.425	Шайба	2	
	3	К-122.01.602	Ось	1	
	4		Болт М16-6gх55.88.35.019 ГОСТ 7798-70	12	
	5		Болт М20-6gх140.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	6		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12	
	7		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	8		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	2	
	9		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12	
	10		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	11		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	12	
	12		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	13		Шплинт 8х71.019 ГОСТ 397-79	2	
	14	К-122.02.010А	Удлинитель крыла	1	Для К-122.02.000
	15	К-122.02.020А	Крыло	1	
	16	К-122.02.010А-01	Удлинитель крыла	1	Для К-122.02.000-01
	17	К-122.02.020А-01	Крыло	1	



Рисунок 58 - Коммуникации электрические К-122.10.000А

Коммуникации электрические К-122.10.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
58	1	К-122.10.010	Кронштейн	2	
	2	К-122.10.020А	Жгут	1	
	3	К-122.10.200	Фонарь	1	
	4	К-122.10.200-01	Фонарь	1	
	5	К-122.10.413	Пластина	2	
	6		Болт М12-6gх30.58 ГОСТ 7798-70	4	
	7		Болт М12-6gх130.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	8		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	16	
	9		Гайка М12-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	12	



Рисунок 59 - Фонарь К-122.10.200 и К-122.10.200-01

Фонарь К-122.10.200 и К-122.10.200-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
59	1	АТ-11.22.401	Кронштейн	2	
	2	ДХ-1080.10.411	Кронштейн	1	Для К-122.10.200
	3	ДХ-1080.10.411-01	Кронштейн	1	Для К-122.10.200-01
	4	ДХ-1080.10.412	Корпус	2	
	5		Винт В.М4-6gх25.48.019 ГОСТ 17473-80	4	
	6		Винт ВМ8-6gх20.48.019 ГОСТ 17473-80	4	
	7		Гайка М4 DIN 985	4	
	8		Гайка М5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	9		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	10		Шайба 5Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	11		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	12		Шайба С 5.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	13		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	14		Шайба С 4.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	15		Фонарь маркерный универсальный 159-01 белый	2	
	16	ТАС-ФЗУЗ-N-LED	Фонарь задний универсальный	2	



Рисунок 60 - Тяга регулировки глубины обработки К-122.25.000 и К-122.25.000-01

Тяга регулировки глубины обработки К-122.25.000 и К-122.25.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
60	1	К-122.25.010	Тяга	1	Для К-122.25.000
	2	К-122.25.010-01	Тяга	1	Для К-122.25.000-01
	3	К-122.24.030	Вилка	2	
	4	К-122.25.601	Ось	2	
	5	К-122.24.601	Гайка	2	Доп. замена на Гайка М48-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70
	6	К-122.24.602	Штифт	2	
	7	К-122.24.603	Ось	2	
	8		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	9		Шплинт 5х50.019 ГОСТ 397-79	4	
	10		Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	4	



Рисунок 61 - Комплект пневмораспределительной системы СГ-122.28.000-01



Рисунок 62 - Комплект пневмораспределительной системы СГ-122.28.000-01

Комплект пневмораспределительной системы СГ-122.28.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
61,62	1	СГ-122.28.150	Головка делительная (8 каналов)	8	
	2	СГ-122.28.010	Хомут	12	
	3	СГ-122.28.180	Головка делительная посевного модуля (10 каналов)	8	
	4	СГ-122.28.600	Стойка	1	
	5	СГ-122.28.300	Опора	2	
	6	СГ-122.28.400	Ложемент	1	
	7	СГ-122.28.402	Кронштейн	6	
	8	СГ-122.28.403	Ложемент	2	
	9	СГ-122.28.404	Фланец	2	
	10	СГ-122.28.602	Скоба	4	
	11	СГ-122.28.801	Скоба	4	
	12	К-122.03.602	Скоба	12	
	13	СГ-102.28.405	Заглушка	4	
	14		Болт М12-6gх140.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	15		Гайка М10-6Н.6 ГОСТ 5915-70	8	
	16		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	17		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	24	
	18		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	19		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	20		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	24	
	21		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	22		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	24	
	23		Хомут кабельный 3,6х350	90	
	24		Хомут червячный PL-12 (32-50)/W2(нерж.)	140	
	25		Хомут червячный PL-12 (60-80)/W2(нерж.)	68	

Комплект пневмораспределительной системы СГ-122.28.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
61,62	26		Шланг ПВХ серии 042, внутренний диаметр 25 мм (427 м.)	-	Доп. замена на Шланг напорно-всасывающий TEX PVC S10M-25 (25,4х31,7 бухта 30,5 м)
	27		Шланг Volgaflex ECO ф64 мм (274,5 м.)	-	Доп. замена на Шланг напорно-всасывающий TEX PVC S10M-63 (63х75, бухта 30,5 м)



Рисунок 63 - Головка делительная (8 каналов) СГ-122.28.150

Головка делительная (8 каналов) СГ-122.28.150

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
63	1	СГ-122.28.170	Основание	1	Доп. замена на СГ-122.28.230 Основание
	2	СГ-122.28.510	Делитель 8 каналов	1	
	3	СГ-122.28.190	Крышка	1	Доп. замена на СГ-122.28.471А Крышка
	4	СГ-122.28.051	Колпачок	1	
	5		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3	
	6		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	7	75025	Распределитель 8 каналов	1	



Рисунок 64 - Хомут СГ-122.28.010

Хомут СГ-122.28.010

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
64	1	СГ-122.28.405	Хомут	1	
	2	СГ-122.28.601	Скоба	1	
	3		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	4		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	



Рисунок 65 - Головка делительная посевного модуля (10 каналов) СГ-122.28.180

Головка делительная посевного модуля (10 каналов) СГ-122.28.180

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
65	1	СГ-122.28.010	Хомут	2	
	2	СГ-122.28.160	Головка делительная (10 каналов)	1	
	3	СГ-122.28.402	Кронштейн	1	
	4	К-122.03.602	Скоба	2	
	5		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	6		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	7		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	8	СГ-122.28.405	Хомут	1	
	9	СГ-122.28.601	Скоба	1	
	10		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	11		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	



Рисунок 66 - Головка делительная (10 каналов) СГ-122.28.160

Головка делительная (10 каналов) СГ-122.28.160

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
66	1	СГ-122.28.170-01	Основание	1	Доп. замена на СГ-122.28.230-01 Основание
	2	СГ-122.28.520	Делитель на 10 каналов	1	
	3	СГ-122.28.190	Крышка	1	Доп. замена на СГ-122.28.471А Крышка
	4	СГ-122.28.051	Колпачок	1	
	5		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3	
	6		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	7	75004	Распределитель 10 каналов	1	



Рисунок 67 - Стойка СГ-122.28.600

Стойка СГ-122.28.600

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
67	1	СГ-122.28.100	Панель соединительная	4	
	2	СГ-122.28.610	Основание	1	
	3		Болт М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	4		Болт М10-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	5		Болт М10-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	6		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	10	
	7		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	10	
	8		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	10	



Рисунок 68 - Панель соединительная СГ-122.28.100

Панель соединительная СГ-122.28.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
68	1	СГ-122.28.110	Панель	1	
	2	СГ-122.28.120	Панель	1	Доп. замена на СГ-122.28.140 Панель
	3	СГ-122.28.130	Болт	1	
	4	СГ-122.28.001	Прокладка	1	
	5		Болт М10-6gх35.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	6		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 3032-76	1	
	7		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	8		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	9		Шплинт 5х36.019 ГОСТ 397-79	1	



Рисунок 69 - Опора СГ 122.28.300

Опора СГ-122.28.300

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
69	1	СГ-122.28.310	Опора	1	
	2	СГ-122.28.631	Скоба	2	
	3		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	4		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	5		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	4	



Рисунок 70 - Ложемент СГ-122.28.400

Ложемент СГ-122.28.400

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
70	1	СГ-122.28.410	Стойка	2	
	2	СГ-122.28.441	Плита	2	
	3	СГ-122.28.842	Перекладина	3	
	4		Болт М12-6gх140.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	5		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	6		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	7		Шплинт 6,3х71.01.019 ГОСТ 397-79	2	



Рисунок 71 – Система управления и контроля посевным комплексом СКУ-КП-01 СГ-122.10.000

Система управления и контроля посевным комплексом СКУ-КП-01 СГ-122.10.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
71	1	АТ-11.10.080	Жгут Д	1	
	2		Датчик ДП-5	128	
	3		Кабель э105-15 (15Э), длиной 1,5 м	10	
	4		Кабель э105-65 (15Э), длиной 6,5 м	3	
	5		Y5Э-кабель 11 м	2	
	*		Болт М8-6gх45.88.019 ГОСТ 7798-70	3	
	*		Болт М8-6gх55.88.019 ГОСТ 7798-70	3	
	*		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	*		Кабель э105-30 (15Э), длиной 3 м	4	
	*		Кабельная стяжка 4,8х300	200	
	*		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	6	
	*		Кабельная стяжка 4.8х200	100	
	*		Хомут кабельный 4,8х450	100	
	*		Хомут стяжной 30-50 червячный (оцинкованный)	256	

*Позиция на рисунке не показана

Номерной указатель

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
75004	Распределитель 10 каналов	66
75025	Распределитель 8 каналов	63
142.29.05.434	Знак	3,4,5,6
1886-0911	Демпфер 28х120-1	47
АТ-11.00.000-03	Пневматический бункер АТ-11	1,2
АТ-11.00.000-23	Пневматический бункер АТ-11	1,2
АТ-11.05.041	Труба	11
АТ-11.05.200	Домкрат	10
АТ-11.05.300	Фиксатор	11
АТ-11.05.400	Домкрат	10
АТ-11.05.410	Опора в сборе	11
АТ-11.05.420	Ручка в сборе	11
АТ-11.05.430	Корпус	11
АТ-11.05.440	Крышка в сборе	11
АТ-11.05.445	Квадрат	11
АТ-11.05.446	Пластина	11
АТ-11.05.447	Проставка	11
АТ-11.05.450	Ручка сварная	11
АТ-11.05.642А	Шестерня	11
АТ-11.05.643А	Шестерня	11
АТ-11.05.645	Вал	11
АТ-11.10.080	Жгут Д	71
АТ-11.22.401	Кронштейн	59
БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	27
БВ-061.05.150	Цепь	10
БВ-061.05.609	Пружина	52
ГЯАР 25 2121.209СБ	Колесо в сборе 330х75	50
ДХ-1080.00.001	Вкладыш	54
ДХ-1080.00.050	Подшипник	54
ДХ-1080.00.404	Вставка	54
ДХ-1080.05.210	Чистик	10
ДХ-1080.10.411	Кронштейн	59
ДХ-1080.10.411-01	Кронштейн	59
ДХ-1080.10.412	Корпус	59
ДХ-971.03.603	Штифт	52
ДХ-971.03.605	Гайка	52
К-122.00.001	Вставка	54
К-122.00.200	Кронштейн	3,4,5,6
К-122.00.300	Опора подшипниковая	3,4,5,6
К-122.00.602	Палец	3,4,5,6
К-122.00.602-01	Палец	3,4,5,6
К-122.01.000	Рама в сборе	3,4,5,6
К-122.01.010А	Рама левая	55
К-122.01.020Б	Рама правая	55

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
К-122.01.425	Шайба	55,56,57
К-122.01.602	Ось	55,56,57
К-122.02.000	Крыло	3,4,5,6
К-122.02.000-01	Крыло	3,4,5,6
К-122.02.010А	Удлинитель крыла	56,57
К-122.02.010А-01	Удлинитель крыла	56,57
К-122.02.020А	Крыло	56,57
К-122.02.020А-01	Крыло	56,57
К-122.02.070	Кронштейн	56,57
К-122.03.001	Втулка	9
К-122.03.150	Натяжитель	9
К-122.03.210	Натяжитель	41,42,43, 44,45,46
К-122.03.310А	Подвеска	8
К-122.03.320А	Стойка	9
К-122.03.330А	Кронштейн	9
К-122.03.340А	Кронштейн	9
К-122.03.401	Шайба	9
К-122.03.451	Стойка	8
К-122.03.602	Скоба	61,62,65
К-122.03.606	Скоба	8
К-122.03.633	Болт	9
К-122.05.010	Держатель	10
К-122.05.100	Прицеп	10
К-122.05.602	Ось	10
К-122.05.603	Ось	10
К-122.06.080	Палец	12,13
К-122.06.090	Ступица	12,13
К-122.08.010	Рама шасси	14
К-122.08.051	Втулка	15
К-122.08.441	Крышка	15
К-122.08.442	Шайба	15
К-122.08.641	Вал	15
К-122.08.841	Шайба	15
К-122.10.000А	Коммуникации электрические	3,4,5,6
К-122.10.010	Кронштейн	58
К-122.10.020А	Жгут	58
К-122.10.200	Фонарь	58
К-122.10.200-01	Фонарь	58
К-122.10.413	Пластина	58
К-122.12.402	Шайба	17,18,19
К-122.12.403	Шайба	17,18,19
К-122.12.404	Шайба	12,13,17, 18,19
К-122.12.603	Втулка	17,18,19

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
К-122.12.604	Ось	17,18,19
К-122.12.605	Ось	17,18,19
К-122.12.606	Ось	12,13,17, 18,19
К-122.12.804	Втулка	17,18,19
К-122.24.030	Вилка	53,60
К-122.24.601	Гайка	52,53,60
К-122.24.602	Штифт	52,53,60
К-122.24.603	Ось	60
К-122.25.000	Тяга регулировки глубины обработки	3,4,5,6
К-122.25.000-01	Тяга регулировки глубины обработки	3,4,5,6
К-122.25.010	Тяга	60
К-122.25.010-01	Тяга	60
К-122.25.601	Ось	60
К-122.30.200	Каток	25
К-122.30.210	Барабан	29
К-122.30.230	Балка катка	29
К-122.30.380	Тяга	27
К-122.30.400	Граблина	25,26
К-122.30.404	Шайба	29
К-122.30.414	Шайба	29
К-122.30.415	Шайба	29
К-122.30.613	Втулка	29
К-122.30.614	Болт	29
К-122.30.641	Скоба	27,30
К-122.30.700	Каток	25
К-122.30.710	Стойка	29
К-122.30.811	Втулка	29
К-122.30.841	Труба	28
К-122.30.842	Втулка	28
К-183.18.030	Колесо в сборе	14
К-183.18.030-01	Колесо в сборе	14
К-820.03.601	Пружина	9,26,27
ПК-300.06.00.618	Пружина	51
ПК-303.01.01.462	Шайба	51
ПК-303.01.04.608Б	Ручка	51
РСМ-10.01.01.809А	Трубка	11
РСМ-10Б.01.01.014А-05	Поводок	11
СГ-082.30.010	Подвеска	26
СГ-082.30.020	Кронштейн	30
СГ-082.30.030	Поводок	30
СГ-082.30.040	Поводок	30
СГ-082.30.401	Стойка	30
СГ-102.28.405	Заглушка	61,62
СГ-122.00.601А	Палец	1,2

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
СГ-122.01.000	Культиваторная часть комплекса посевного широкозахватного гибридного типа SH-12200	1,2
СГ-122.01.000-01	Культиваторная часть комплекса посевного широкозахватного гибридного типа SH-12200	1,2
СГ-122.03.000	Установка рабочих органов	3,4,5,6
СГ-122.03.201	Адаптер высевающий Тип М1	8
СГ-122.03.300	Рабочий орган	7
СГ-122.05.000	Сница	3,4,5,6
СГ-122.05.010А	Сница	10
СГ-122.05.601	Ось	10
СГ-122.06.000	Колесо опорное	3,4,5,6
СГ-122.06.000-01	Колесо опорное	3,4,5,6
СГ-122.06.010	Стойка	12,13
СГ-122.06.010-01	Стойка	12,13
СГ-122.06.020	Кронштейн	12,13
СГ-122.06.040	Палец	12,13
СГ-122.06.060	Тяга	12,13
СГ-122.06.070	Тяга	12,13
СГ-122.06.080	Проушина	12,13
СГ-122.08.000	Шасси	3,4,5,6
СГ-122.08.030	Балансир	14
СГ-122.08.040	Балансир	15
СГ-122.08.050	Балансир	15
СГ-122.10.000	Система управления и контроля посевным комплексом СКУ-КП-01	1,2
СГ-122.12.000Б	Установка гидрооборудования	3,4,5,6
СГ-122.12.110	Трубопровод	17,18,19
СГ-122.12.120	Трубопровод	17,18,19
СГ-122.12.130	Трубопровод	17,18,19
СГ-122.12.190	Трубопровод	17,18,19
СГ-122.12.280	Делитель потока	17,18,19
СГ-122.12.320	Трубопровод	17,18,19
СГ-122.12.380	Трубопровод	17,18,19
СГ-122.12.390	Трубопровод	17,18,19
СГ-122.12.410	Трубопровод	17,18,19
СГ-122.12.420	Трубопровод	17,18,19
СГ-122.12.430	Трубопровод	17,18,19
СГ-122.12.440	Трубопровод	17,18,19
СГ-122.12.450	Трубопровод	17,18,19
СГ-122.12.460	Трубопровод	23
СГ-122.12.490	Трубопровод	23
СГ-122.12.500	Установка гидрооборудования	16
СГ-122.12.550	Клапан тормозной	17,18,19

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
СГ-122.12.560	Делитель потока	17,18,19
СГ-122.12.600	Гидрооборудование сницы	16
СГ-122.18.000	Шасси крыла	3,4,5,6
СГ-122.18.000-01	Шасси крыла	3,4,5,6
СГ-122.18.010	Рама шасси	24
СГ-122.18.010-01	Рама шасси	24
СГ-122.18.030	Колесо в сборе	24
СГ-122.28.000-01	Комплект пневмораспределительной системы	1,2
СГ-122.28.001	Прокладка	68
СГ-122.28.010	Хомут	61,62,65
СГ-122.28.051	Колпачок	63,66
СГ-122.28.100	Панель соединительная	67
СГ-122.28.110	Панель	68
СГ-122.28.120	Панель	68
СГ-122.28.130	Болт	68
СГ-122.28.140	Панель	68
СГ-122.28.150	Головка делительная (8 каналов)	61,62
СГ-122.28.160	Головка делительная (10 каналов)	65
СГ-122.28.170	Основание	63
СГ-122.28.170-01	Основание	66
СГ-122.28.180	Головка делительная посевного модуля (10 каналов)	61,62
СГ-122.28.190	Крышка	63,66
СГ-122.28.230	Основание	63
СГ-122.28.230-01	Основание	66
СГ-122.28.300	Опора	61,62
СГ-122.28.310	Опора	69
СГ-122.28.400	Ложемент	61,62
СГ-122.28.402	Кронштейн	61,62,65
СГ-122.28.403	Ложемент	61,62
СГ-122.28.404	Фланец	61,62
СГ-122.28.405	Хомут	64,65
СГ-122.28.410	Стойка	70
СГ-122.28.441	Плита	70
СГ-122.28.471А	Крышка	63,66
СГ-122.28.510	Делитель 8 каналов	63
СГ-122.28.520	Делитель на 10 каналов	66
СГ-122.28.600	Стойка	61,62
СГ-122.28.601	Скоба	64,65
СГ-122.28.602	Скоба	61,62
СГ-122.28.610	Основание	67
СГ-122.28.631	Скоба	69
СГ-122.28.801	Скоба	61,62
СГ-122.28.842	Перекладина	70

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
СГ-122.30.000	Шлейф	3,4,5,6
СГ-122.30.000-01	Шлейф	3,4,5,6
СГ-122.30.001	Втулка	27,30
СГ-122.30.300	Подвеска	25
СГ-122.30.310	Кронштейн	27
СГ-122.30.340	Поводок	27
СГ-122.30.350	Поводок	27
СГ-122.30.360	Кронштейн	27
СГ-122.30.370	Палец	27,30
СГ-122.30.401	Хомут	27
СГ-122.30.402	Стойка	27
СГ-122.30.403А	Кронштейн	27
СГ-122.30.600	Прижим	27,30
СГ-122.30.610	Прижим	27,30
СГ-122.30.801	Трубка	27,30
СГ-122.31.000	Установка посевных модулей	3,4,5,6
СГ-122.31.000-01	Установка посевных модулей	3,4,5,6
СГ-122.31.010А	Рама	35,41
СГ-122.31.050	Брус крепления сошников	37,38,43,44
СГ-122.31.060	Брус крепления сошников	35,39,41,45
СГ-122.31.100	Посевной модуль №1	31,32,33,34
СГ-122.31.100-01	Посевной модуль №1	31,32,33,34
СГ-122.31.1010	Каток прикатывающий	47,48
СГ-122.31.1120А	Кронштейн колеса	47
СГ-122.31.1120А	Кронштейн колеса	48
СГ-122.31.1130А	Кронштейн	51
СГ-122.31.1140	Фиксатор	51
СГ-122.31.1150	Рычаг	51
СГ-122.31.1170	Рычаг сварной	48
СГ-122.31.1300	Сошник первого ряда	35,36,37,38, 39,40,41,42, 43,44,45,46
СГ-122.31.1320	Основание сошника	47
СГ-122.31.1340	Рычаг	47
СГ-122.31.1400	Сошник второго ряда	35,36,37,38, 39,40,41,42, 43,44,45,46
СГ-122.31.1420	Основание сошника	48
СГ-122.31.200	Посевной модуль №2	31,32,33,34
СГ-122.31.200-01	Посевной модуль №2	31,32,33,34
СГ-122.31.210А	Рама	36,42
СГ-122.31.260	Брус крепления сошников	36,40,42,46
СГ-122.31.300	Посевной модуль №3	31,32,33,34
СГ-122.31.300-01	Посевной модуль №3	31,32,33,34
СГ-122.31.310А	Рама	37,43

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
СГ-122.31.400	Посевной модуль №4	31,32,33,34
СГ-122.31.400-01	Посевной модуль №4	31,32,33,34
СГ-122.31.401	Кронштейн	41,42,43, 44,45,46
СГ-122.31.404	Пластина	31,32,33,34
СГ-122.31.405	Чистик	47,48
СГ-122.31.410А	Рама	38,44
СГ-122.31.416	Прижим	47,48
СГ-122.31.417А	Чистик	47,48
СГ-122.31.417А-01	Чистик	47,48
СГ-122.31.418	Шайба	49
СГ-122.31.500	Посевной модуль №5	31,32,33,34
СГ-122.31.500-01	Посевной модуль №5	31,32,33,34
СГ-122.31.510А	Рама	39,45
СГ-122.31.600	Посевной модуль №6	31,32,33,34
СГ-122.31.600-01	Посевной модуль №6	31,32,33,34
СГ-122.31.601	Палец	31,32,33,34
СГ-122.31.603	Ось	51
СГ-122.31.606	Ось	47,48
СГ-122.31.610А	Рама	40,46
СГ-122.31.611	Пружина коническая	47,48
СГ-122.31.612	Ось	47,48
СГ-122.31.683	Втулка дистанционная	50
СГ-122.31.687	Штырь	51
СГ-122.31.810Б	Диск сошника в сборе	47,48
СГ-122.31.830-01	Хомут	47,48
СГ-122.31.880А	Поводок	47
СГ-122.31.980А	Поводок	48
СГ-122.32.000А	Регулятор горизонта	3,4,5,6
СГ-122.32.010Б	Кронштейн	52
СГ-122.32.030	Тяга	52
СГ-122.32.050	Винта	52
СГ-122.32.608	Ось	52
СГ-122.32.609	Винт	52
СГ-122.32.804	Обойма	52
СГ-122.33.000	Тяга	3,4,5,6
СГ-122.33.010	Тяга	53
ТАС-ФЗУЗ-N-LED	Фонарь задний универсальный	59
	047-PWV-1200 Стрельчатая лапа 300х6	8
	2060-57 Пружина	26
	Y5Э-кабель 11 м	71
	Болт М16-6gх50.109.019 ГОСТ 7798-70	49
	Гидроцилиндр МС100/50х400-20.4D4A.0A0A.720.01.G(052)	17,18,19
	Гидроцилиндр ЦГ-125.60х900.11	17,18,19

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
	Датчик ДП-5	71
	Делитель потока 5FD-S12-90-0N-34G	22
	Делитель потока FMA-4R8.8S	20
	Зажим LNGF 418/18 PA	17,18,19
	Защитный колпачок QRC-HP-12-DF-27-K/1-RD	23
	Защитный колпачок QRC-HP-12-DM-27-K/1-RD	23
	Кабель э105-15 (15Э), длиной 1,5 м	71
	Кабель э105-30 (15Э), длиной 3 м	71
	Кабель э105-65 (15Э), длиной 6,5 м	71
	Клапан тормозной КТ03402.01	21
	Колесо DW13x15,5 левое в сборе с шиной 18PR	14
	Колесо DW13x15,5 правое в сборе с шиной 18PR	14
	Колесо в сборе Jantsan 003 (9,00x15,3+10,0/75-15,3 IMP PK-303 16 PR)	12,13
	Колесо в сборе Jantsan 006 (13,00x15,5+400/60-15,5 145 A8)	24
	Колесо в сборе JANTSAN 009A (TIRE 400/60-15.5 PR20 ALLIANCE+JANTSA WHEELS 13.00x15.5)	14
	Колесо в сборе JANTSAN 009A-01 (TIRE 400/60-15.5 PR20 ALLIANCE+JANTSA WHEELS 13.00x15.5)	14
	Корпус зажима 215/15-PA-H	17,18,19,23
	Корпус зажима 215-PA-H	17,18,19
	Корпус зажима 322/22-PA-H	17,18,19
	Кран GE1GGT35011AF10	17,18,19
	Муфта БРС QRC-HP-12-F-G08-B-W3	23
	НА120 Пружина	9,26
	Набор стоп-сегментов 308 мм НСС-308.12.01	17,18,19
	Накладка DP 2 W3	17,18,19
	Накладка DPL 4 W3	17,18,19
	Накладка GD 2D W3	17,18,19
	Накладка GD 3D W3	17,18,19
	Накладка GD-2D-W	23
	Ниппель БРС QRC-HP-12-M-G08-B-W3	23
	Пластина предохранительная SIV 2-3D W3	17,18,19,23
	Подшипниковая опора LSQFR308TDT.H.T	29

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
	Пружина 67886	28
	РВД.10.А2L.А7L.1130.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	17,18,19
	РВД.10.А2L.А3L.1080.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	17,18,19
	РВД.10.А2L.А3L.620.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	17,18,19
	РВД.10.А2L.А7L.720.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	17,18,19
	РВД.10.А3L.А2L.1790.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	17,18,19
	РВД.10.А3L.А2L.800.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	17,18,19
	РВД.12.А2L.А7L.2000.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	17,18,19
	РВД.12.А2L.А3L.330.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	17,18,19
	РВД.12.А2L.А2L.490.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	17,18,19
	РВД.12.А2L.А2L.880.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	17,18,19
	РВД.12.А2L.Б2L.3500.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	23
	РВД.12.А2L.Б2L.920.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	17,18,19
	РВД.12.А3L.А2L.1120.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	17,18,19
	РВД.12.А3L.А2L.270.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	17,18,19
	РВД.12.А3L.Б2L.1800.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	17,18,19
	РВД.12.А3L.Б2L.340.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	17,18,19
	РВД.12.А3L.Б2L.350.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	17,18,19
	РВД.12.А3L.Б2L.370.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	17,18,19
	РВД.12.А3L.Б2L.480.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	17,18,19
	РВД.12.А7L.Б2L.1620.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	17,18,19
	РВД.12.А7L.Б2L.330.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	17,18,19
	Стойка 50х25	8
	Стрельчатая лапа 15027-Н12-СА1	8

Окончание номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
	Ступица PS91E0000P06-001	14,24
	Ступица S91RR600N002	14,24
	Тройник FI-ELD-15L-B-W3-DKO	17,18,19
	Тройник FI-ETD-15L-B-W3-DKO	17,18,19
	Тройник FI-T-15L-W3	17,18,19
	Угольник FI-EWD-12L-B-W3-DKO	17,18,19
	Угольник FI-EWD-15L-B-W3-DKO	17,18,19
	Угольник FI-W-15L-W3	17,18,19
	Шланг Volgaflex ECO ф64 мм (274,5 м.)	61,62
	Шланг напорно-всасывающий TEX PVC S10M-25 (25,4x31,7 бухта 30,5 м)	61,62
	Шланг напорно-всасывающий TEX PVC S10M-63 (63x75, бухта 30,5 м)	61,62
	Шланг ПВХ серии 042, внутренний диаметр 25 мм (427 м.)	61,62
	Штуцер FI-GE-12LM20x1.5-WD-B-W3	17,18,19
	Штуцер FI-GE-15L7/8U-B-W3	20
	Штуцер ввертной FI-GE-12LR3/4-WD-B-W3	21
	Штуцер ввертной FI-GE-15LR3/4-WD-B-W3	21,22
	Штуцер ввертной FI-GE-15LR-WD-B-W3	17,18,19, 22,23
	Штуцер переходной FI-G-15/12L-W3	17,18,19
	Штуцер переходной FI-REDSD-15/12L-B-W3-DKO	17,18,19
	Штуцер переходной FI-REDSD-15L-B-W3-DKO	17,18,19
	Штуцер проходной FI-GS-15L-W3-SKM	17,18,19