

**ПРЕСС-ПОДБОРЩИК
РУЛОННЫЙ
ППР-150**

“Pelikan Max”

Каталог деталей и сборочных единиц

ППР-150.00.00.000 КДС

Версия 8

Правила пользования каталогом

Каталог состоит из ниже следующих разделов:

- Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц;
- Номерной указатель.

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

В разделе **«Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц»** даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы. В этих пределах одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих в них деталей. Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, их обозначение, наименование и количество. Для облегчения определения места детали, когда известно только ее обозначение, в каталоге приведен **«Номерной указатель»**, в котором все детали расположены в порядке номеров с указанием рисунка, на котором деталь изображена.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), а по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество для заказа.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из направления движения вперёд.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.

Содержание

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц.....	6
Пресс-подборщик рулонный ППР-150.00.00.000А	8
Камера передняя ППР-150.01.00.000В	11
Установка звездочки натяжной ППР-150.01.00.100.....	13
Звездочка натяжная ППР-150.01.00.120	15
Нормализатор ППР-150.01.00.150А.....	17
Упор ППР-150.01.00.210	19
Установка роликов ППР-150.01.04.000А.....	21
Ролик ППР-150.01.04.020А.....	22
Установка вала приводного ППР-150.01.05.000А	24
Вал ППР-150.01.05.030А	26
Механизм регулирования плотности прессования ППР-150.01.06.000А	28
Тяга ППР-150.01.06.120	30
Установка главного привода ППР-150.01.03.000Б.....	32
Шасси ППР-150.02.00.000Б	34
Балка колеса ППР-150.02.02.000А.....	35
Горка ППР-150.02.03.000Б	36
Камера задняя ППР-150.03.00.000А	38
Вал транспортера нижний ППР-150.03.04.000А	40
Звездочка ППР-150.03.04.020А	41
Установка механизма закрывания задней камеры ППР-150.03.07.000В и ППР- 150.03.07.000В-01.....	44
Коромысло ППР-150.03.07.010Б и ППР-150.03.07.010Б-01	48
Транспортер цепной ППР-150.03.03.000Б	50
Установка электрооборудования ППР-150.04.00.000.....	52
Установка сницы ППР-150.07.00.000Б.....	55
Установка гидрооборудования ППР-150.09.00.000А.....	58
Установка маслопроводов ППР-150.09.01.000А.....	61
Установка гидроцилиндров ППР-150.09.02.000.....	63
Гидроцилиндр ППР-150.09.02.020.....	65
Установка механизма обматывающего ППР-150.10.00.000А.....	67
Механизм обматывающий ППР-150.10.00.010А.....	69
Опора ППР-150.10.00.080А	71

Привод ППР-150.10.00.120	73
Колесо ППР-150.10.00.130А	75
Механизм натяжения шпагата ППР-150.10.00.160А	77
Цепь ППР-150.10.00.200А	79
Каретка ППР-150.10.03.000А и ППР-150.10.03.000А-01	82
Стенка задняя ППР-150.10.04.000А.....	84
Установка привода включения механизма обматывающего ППР-150.10.00.020А	86
Ролик ППР-150.10.00.210	87
Шнур ППР-150.10.00.250	88
Установка гидроцилиндра механизма обматывающего ППР-150.10.05.000А	91
Гидроцилиндр ППР-150.10.05.070А.....	93
Механизм натяжения шпагата ППР-150.10.05.120А	95
Привод механизма обматывающего ППР-150.10.02.000Б	97
Ролик ППР-150.10.02.020 и ППР-150.10.02.020-01	100
Установка щитов ППР-150.11.00.000А.....	101
Установка щитов камеры передней ППР-150.11.01.000А	103
Установка щитов передних ППР-150.11.01.100А.....	105
Щит верхний ППР-150.11.01.110Б.....	107
Установка щитов боковых ППР-150.11.01.200Б.....	110
Установка щитков внутренних ППР-150.11.01.300А	113
Установка щитов задних ППР-150.11.03.000А	115
Установка механизма подбирающего ППР-150.16.00.000А.....	117
Тяга ППР-150.00.00.660А.....	118
Гидроцилиндр ППР-150.00.00.700.....	120
Механизм подбирающий ППР-150.06.00.000Б	126
Доводчик ППР-150.06.00.010А	130
Установка привода ППР-150.06.00.160Б.....	133
Звездочка натяжная ППР-150.06.00.220	136
Звездочка натяжная ППР-150.06.00.310А	138
Звездочка ППР-150.06.00.440Б	140
Звездочка ППР-150.06.00.500	141
Рычаг ППР-150.06.00.270.....	142
Шнек ППР-150.06.00.800 и ППР-150.06.00.800-01	144
Ротор ППР-150.06.01.000В	146
Эксцентрик ППР-150.06.01.060Б	147

Граблина ППР-150.06.01.120Б	149
Ролик ППР-150.06.03.000А.....	151
Валец ППР-150.06.03.010А.....	153
Установка нормализатора ППР-150.06.04.000А.....	155
Нормализатор ППР-150.06.04.010А.....	157
Колесо ППР-150.06.06.000А	159
Номерной указатель	160

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц




Рисунок 1 - Пресс-подборщик рулонный ППР-150.00.00.000А

Пресс-подборщик рулонный ППР-150.00.00.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1	1	ППР-150.01.00.000В	Камера передняя	1	Доп. замена на ППР-150.01.00.000В-01 Камера передняя
	2	ППР-150.02.00.000Б	Шасси	1	
	3	ППР-150.03.00.000А	Камера задняя	1	
	4	ППР-150.03.03.000Б	Транспортер цепной	1	
	5	ППР-150.04.00.000	Установка электрооборудования	1	
	6	ППР-150.07.00.000Б	Установка снцы	1	
	7	ППР-150.09.00.000А	Установка гидрооборудования	1	
	8	ППР-150.10.00.000А	Установка механизма обматывающего	1	
	9	ППР-150.11.00.000А	Установка щитов	1	
	10	ППР-150.16.00.000А	Установка механизма подбирающего	1	
	11	ППР-150.00.00.800	Вал карданный (Доработка вала карданного 2009/1850/КН/63.22-52)	1	




Рисунок 2 - Камера передняя ППР-150.01.00.000В




Рисунок 3 - Камера передняя ППР-150.01.00.000В

Камера передняя ППР-150.01.00.000В

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
2,3	1	ППР-150.01.00.100	Установка звездочки натяжной	1	
	2	ППР-150.01.00.150А	Нормализатор	1	
	3	ППР-150.01.00.210	Упор	2	
	4	ППР-150.01.02.000Б	Рама камеры передней	1	
	5	ППР-150.01.04.000А	Установка роликов	1	
	6	ППР-150.01.05.000А	Установка вала приводного	1	
	7	ППР-150.01.06.000А	Механизм регулирования плотности прессования	1	
	8	ППА-700.00.01.000-01	Упор противооткатный	2	
	9	ППР-150.01.00.604	Успокоитель	2	
	10		Болт М10-6gx20.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	11		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	12		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	13		Шплинт 2.3,6x50.019 ОСТ 23.2.2-79	2	
	14	ППР-150.01.03.000Б	Установка главного привода	1	




Рисунок 4 - Установка звездочки натяжной ППР-150.01.00.100

Установка звездочки натяжной ППР-150.01.00.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
4	1	ППР-150.01.00.120	Звездочка натяжная	1	
	2	ППР-150.01.00.602	Ось	1	
	3	ППР-150.06.04.603-01	Крюк	1	
	4	ППР-150.06.04.606	Пружина	1	
	5		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	6		Цепь ASA 60HE	1	n= 91 зв.; доп. замена на Цепь Ansi 60 HBC совместно с Звено соединительное ANSI 60-1 HBC S и Звено переходное ANSI 60-1 HBC L
	7		Звено соединительное CONN.LK 26 CHAIN ASA60HE	1	
	8		Звено переходное OFFSET LK M13 CHAIN 60HE	1	
	9		Шайба 7019-0393 ГОСТ 13438-68	1	
	10		Шайба 7019-0413 ГОСТ 13439-68	1	
	11		Шайба А.20.01.019 ГОСТ 11371-78	4	Наиб. количество
	12		Штифт А.6x40.60С2 ГОСТ 14229-93	1	




Рисунок 5 - Звездочка натяжная ППР-150.01.00.120

Звездочка натяжная ППР-150.01.00.120

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
5	1	ППР-150.01.00.130	Рычаг	1	
	2	ППР-150.06.00.330	Звездочка	1	
	3		Болт М16-6gx50.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	4		Втулка 2020 КУ ГОСТ 28773-90	2	
	5		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	6		Гайка ISO 7042-M16-8	1	
	7	ППР-150.06.00.433	Звездочка	1	
	8		Подшипник 80203 ГОСТ 7242-81	1	




Рисунок 6 - Нормализатор ППР-150.01.00.150А

Нормализатор ППР-150.01.00.150А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
6	1	ППР-150.01.00.160А	Труба	1	
	2	ППР-150.01.00.412	Кронштейн	2	
	3	ППР-150.01.00.414	Кронштейн	2	
	4	ППР-150.01.00.605	Пруток	4	
	5	ППР-150.01.00.606А	Пружина	1	
	6		Болт М12-6gx35.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	7		Болт М12х35.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	8		Шайба 36.01.08кп.05 ГОСТ 9649-78	2	
	9		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	10		Шплинт 6,3х50.019 ГОСТ 397-79	2	
	11		Шплинт 10х80.019 ГОСТ 397-79	4	
	12		Гайка М12 DIN 985	6	




Рисунок 7 - Упор ППР-150.01.00.210

Упор ППР-150.01.00.210

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
7	1	ППР-150.01.00.220	Упор	1	
	2	ППР-122.00.001	Упор	2	Доп. замена на Крепеж ПП трубы D25 совместно с Болт М6-6gx20.88.019 ГОСТ 7798-70 и Гайка М6-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92
	3		Болт М8-6gx20.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	4		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	5	ППР-122.00.602	Защелка	2	




Рисунок 8 - Установка роликов ППР-150.01.04.000А

Установка роликов ППР-150.01.04.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
8	1	ППР-150.01.04.020А	Ролик	2	
	2	ППР-150.01.04.060	Ролик	2	
	3	ППР-150.01.04.080	Ограничитель	2	Доп. замена на Шплинт 13х56.019 ГОСТ 397-79
	4	ППР-150.01.04.603	Крышка	4	
	5	ППР-150.01.04.604	Ось	2	
	6		Болт М8-6gx35.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	7		Винт М8-6gx10.14Н.01 ГОСТ 11074-93	4	
	8		Винт установочный с шестигранным углублением ГОСТ Р ИСО 4027-М10х20-22Н.01	2	
	9		Гайка М10-6Н.06.019 ГОСТ 5916-70	2	
	10		Масленка 1.1.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	2	
	11		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	12		Гайка М8-6Н ТУ23.4617472.08-92	2	
	13	ППР-150.01.04.401	Шайба	1	
	14	ППР-150.01.04.605	Ролик	1	
	15		Подшипник 160106 ГОСТ 8882-75	2	
	16		Кольцо стопорное DIN 472-55x2	2	




Рисунок 9 - Ролик ППР-150.01.04.020А

Ролик ППР-150.01.04.020А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
9	1	ППР-150.01.04.001	Ролик	1	
	2	ППР-150.01.04.606А	Ступица	1	
	3	ППР-150.01.04.607	Ось	1	
	4		Болт М8-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	6	
	5		Кольцо А30 ГОСТ 13942-86	2	
	6		Кольцо А62 ГОСТ 13943-86	2	
	7		Подшипник 180206 ГОСТ 8882-75	1	
	8		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	9		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	6	




Рисунок 10 - Установка вала приводного ППР-150.01.05.000А

Установка вала приводного ППР-150.01.05.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
10	1	ППР-150.01.05.030А	Вал	1	
	2	ППР-150.01.05.060А	Звездочка	2	Доп. замена на ППР-150.01.05.602А Звездочка
	3	ППР-150.01.05.140	Опора	1	
	4	ППР-150.01.05.150А	Звездочка	1	
	5	ППР-150.01.05.160	Звездочка	1	
	6	ППР-150.01.05.220	Кожух	1	
	7	ППР-150.01.05.230	Кожух	1	
	8	ППР-150.01.05.001А	Вставка	2	
	9	ППР-150.01.05.002А	Вставка	2	
	10	ППР-150.01.05.405	Шайба	17	
	11	ППР-150.01.05.405-01	Шайба	2	
	12	ППР-150.01.05.608	Втулка	2	
	13	ППР-150.01.05.609	Втулка	1	
	14		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	10	
	15		Болт М10-6gx16.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	16		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	17		Болт М12-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7796-70	4	
	18		Винт В2.М10-6gx12.88 ГОСТ 17475-80	2	
	19		Винт М10-6gx12.14Н.01 ГОСТ 11074-93	4	
	20		Кольцо С45 ГОСТ 13942-86	2	
	21		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	14	
	22		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	23		Шпонка 2-14x9x36 ГОСТ 23360-78	4	
	24		Гайка М10-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	10	
	25		Опора PF 45 FM	1	

Установка вала приводного ППР-150.01.05.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
10	26	ППР-150.01.05.604	Корпус	1	
	27		Подшипник UC X09	1	




Рисунок 11 - Вал ППР-150.01.05.030А

Вал ППР-150.01.05.030А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
11	1	ППР-150.01.05.040А	Опора	2	
	2	ППР-150.01.05.605А	Вал	1	
	3	ППР-150.01.05.606А	Корпус	1	
	4		Подшипник УЕТ 209	1	




Рисунок 12 - Механизм регулирования плотности прессования ППР-150.01.06.000А

Механизм регулирования плотности прессования ППР-150.01.06.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
12	1	ППР-150.01.06.090	Рычаг	2	
	2	ППР-150.01.06.100А	Тяга	1	
	3	ППР-150.01.06.100А-01	Тяга	1	
	4	ППР-150.01.06.110Б	Крюк	2	
	5	ППР-150.01.06.120	Тяга	2	
	6	ППР-150.01.06.130А	Упор	1	
	7	ППР-150.01.06.150А	Стрелка	1	
	8	ППР-150.01.06.160	Рычаг	1	
	9	ППР-150.01.06.170А	Стрелка	1	
	10	ППР-150.01.06.180	Указатель	1	
	11	54-2-157-2	Гайка специальная	1	
	12	ППР-150.01.06.405	Пластина	2	
	13	ППР-150.01.06.414	Пластина	1	
	14	ППР-150.01.06.604	Ось	1	
	15	ППР-150.01.06.606	Ось	2	
	16	ППР-150.01.06.608	Пружина	2	
	17	ППР-150.01.06.609	Крюк	3	
	18	ППР-150.01.06.615	Пружина	2	
	19	54-30144-02	Вилка	2	Доп. замена на Вилка ППР-150.01.06.617
	20	ППР-150.01.06.618	Ось	1	
	21	ППР-150.01.06.619	Ось	2	
	22	ППР-150.01.06.621	Ось	1	
	23	ППР-150.06.04.606	Пружина	2	
	24	КРФ-351.01.03.003	Шайба	1	
	25		Болт М6-6gx20.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	26		Болт М8-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	2	

Механизм регулирования плотности прессования ППР-150.01.06.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
12	27		Болт М8-6gx40.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	28		Болт М8-6gx70.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	29		Болт М12-6gx35.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	30		Болт М12-6gx50.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	31		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12	
	32		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6	
	33		Ось 6-8b12x26.35.Ц15 ГОСТ 9650-80	2	
	34		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	35		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	36		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	37		Шплинт 2,0x16.019 ГОСТ 397-79	2	
	38		Шплинт 3,2x20.019 ГОСТ 397-79	2	
	39		Шплинт 5x40.019 ГОСТ 397-79	1	
	40		Шплинт 8x45.019 ГОСТ 397-79	1	
	41		Шплинт 10x80.019 ГОСТ 397-79	2	
	42		Штифт А.4x20.60С2 ГОСТ 14229-93	2	
	43		Штифт А.5x40.60С2 ГОСТ 14229-93	2	
	44		Штифт А.6x50.60С2 ГОСТ 14229-93	2	
	45		Гайка М6-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	1	
	46		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	4	
	47		Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	*		Зажим канатный овальный типоразмер 3 по каталогу "КанатСтропКомплект"	6	Доп. замена на Зажим для тросов винтовой канатный оцинкованный DIN 741 типоразмер 3
	*		Наконечник троса 3 мм, алюминий	6	
	*		Канат 2,9-Г-В-С-Н-180 ГОСТ 3069-80	-	3 м

*позиция на рисунке не показана




Рисунок 13 - Тяга ППР-150.01.06.120

Тяга ППР-150.01.06.120

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
13	1	ППР-150.01.06.200	Тяга	1	
	2	ППР-150.01.06.609	Крюк	1	
	3	ППР-150.01.06.409	Накладка	1	
	4		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	5		Болт М6-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	6		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	7		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	8		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	2	




Рисунок 14 – Установка главного привода ППР-150.01.03.000Б

Установка главного привода ППР-150.01.03.000Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
14	1	54-151-3-3	Звездочка натяжная	1	
	2	ППР-150.01.03.001А	Кожух	1	
	3	ППР-150.01.03.402	Шайба	4	
	4	ППР-150.01.03.402-01	Шайба	2	
	5	ППР-150.01.03.405	Шайба	1	
	6	ППР-150.01.03.603	Корпус подшипника	1	
	7	ППР-150.01.03.605А	Ролик	1	
	8	ППР-150.01.03.606	Ось	1	
	9	ППР-122.06.613	Втулка	1	
	10	ППР-122.06.613-01	Втулка	1	
	11		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	12		Кольцо С35 ГОСТ 13942-86	1	
	13		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	14		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	15		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	5	
	16		Шпонка 10x8x40 ГОСТ 23360-78	1	
	17		Шпонка 10x8x40 ГОСТ 24068-80	1	
	18		Гайка ISO 7042-M20-8	1	
	19		Подшипник 1726307-2RS1	1	
	20		Цепь Ansi 80 НВС	1	n=77 зв.
	21		Звено соединительное VGL 80-1 НВС	1	
	22	ППР-150.01.03.120Б	Звездочка	1	
	23		Болт М10-6gx20.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	24		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	25		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	26		Болт М16-6gx60.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	27		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	28		Редуктор SY0574SP00001	1	




Рисунок 15 - Шасси ППР-150.02.00.000Б

Шасси ППР-150.02.00.000Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
15	1	ППР-150.02.02.000А	Балка колеса	1	
	2	ППР-150.02.03.000Б	Горка	1	
	3	ППР-122.01.617	Ось	2	
	4		Болт М12-6gx50.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	5		Болт М20-6gx70.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	6		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	7		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	8		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	9		Шплинт 5x45.019 ГОСТ 397-79	4	
	10		Гайка М12 DIN 985	4	
	11		Гайка ISO 7042-M20-8	4	
	12		Колесо в сборе Jantsan 003 (9,00x15,3+10,0/75-15,3 IMP PK-303 16PR)	2	Доп. замена на Колесо 9.00x15,3 совместно с Шина 10.0/75-15,3, 12PR (126/A8 PowerKing-303) или Шина 10.0/75-15,3, Ф- 274, 12PR-126A8




Рисунок 16 – Балка колеса ППР-150.02.02.000А

Балка колеса ППР-150.02.02.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
16	1	ППР-150.02.02.010Б	Балка поперечная	1	
	2	ППР-150.02.02.020А	Цапфа	2	
	3		Болт М20-6gx60.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	4		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	5		Гайка ISO 7042-M20-8	4	




Рисунок 17 - Горка ППР-150.02.03.000Б

Горка ППР-150.02.03.000Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
17	1	ППР-150.02.03.600А	Дуга	1	
	2	КРК-2.4.03.819	Пробка	4	
	3	ППР-150.00.00.710	Болт	2	
	4	ППР-150.02.03.001	Демпфер	8	
	5	ППР-150.02.03.405	Шайба	2	
	6	ППТ-041.00.602	Пружина	2	
	7		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	




Рисунок 18 - Камера задняя ППР-150.03.00.000А

Камера задняя ППР-150.03.00.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
18	1	ППР-150.03.00.050А	Опора	2	Доп. замена на ППР-150.03.00.090 Опора
	2	ППР-150.03.02.000А	Рама камеры задней	1	
	3	ППР-150.03.04.000А	Вал транспортера нижний	1	
	4	ППР-150.03.07.000В	Установка механизма закрывания задней камеры	1	
	5	ППР-150.03.07.000В-01	Установка механизма закрывания задней камеры	1	
	6	ППР-150.03.00.001А	Успокоитель	2	
	7	ППР-150.03.00.405	Шайба	6	Наиб. количество
	8		Болт М6-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	9		Болт М12-6gx40.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	10		Винт М10-6gx25.14Н.019 ГОСТ 11074-93	2	
	11		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	12		Гайка М6 DIN 985	4	
	13		Гайка М12 DIN 985	4	
	14	ППР-150.03.00.301А	Корпус подшипника	1	
	15		Втулка 3040 КХ2 ГОСТ 28774-90	1	С отверстием под масленку
	16		Масленка 1.1.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	




Рисунок 19 - Вал транспортера нижний ППР-150.03.04.000А

Вал транспортера нижний ППР-150.03.04.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
19	1	ППР-150.03.04.010	Опора роликов	2	
	2	ППР-150.03.04.020А	Звездочка	2	Доп. замена на ППР-150.03.04.030А Звездочка
	3	ППР-150.03.04.060	Кронштейн	2	Доп. замена на ППР-150.03.04.601А
	4	ППР-150.03.04.618	Ось	2	Кронштейн совместно с ППР-150.03.04.608А Ось
	5	ППР-150.03.04.402А	Держатель	2	
	6	ППР-150.03.04.403	Щиток	1	
	7	ППР-150.03.04.406	Шайба	4	Наиб. количество
	8	ППР-150.03.04.406-01	Шайба	6	Наиб. количество
	9	ППР-150.03.04.406-02	Шайба	6	Наиб. количество
	10	ППР-150.03.04.407	Шайба	4	
	11	ППР-150.03.04.603	Вал	1	Доп. замена на ППР-150.03.04.603А Вал
	12	ППР-150.03.04.604	Втулка	7	
	13	ППР-150.03.04.606	Втулка	2	
	14	ППР-150.03.04.607	Пружина	2	
	15		Болт М16-6gx35.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	16		Винт В2.М8-6gx80.48.019 ГОСТ 17475-80	7	
	17		Винт М8-6gx10.14Н.01 ГОСТ 11074-93	2	
	18		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	7	
	19		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	20		Штифт А.5x50.60С2 ГОСТ 14229-93.	2	
	21		Штифт А.8x50.60С2 ГОСТ 14229-93	2	




Рисунок 20 - Звездочка ППР-150.03.04.020А

Звездочка ППР-150.03.04.020А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
20	1	ППР-150.03.04.602А	Звездочка	1	
	2		Подшипник 180106 ГОСТ 8882-75	2	
	3		Кольцо стопорное DIN 472-55x2	2	




Рисунок 21 - Установка механизма закрывания задней камеры ППР-150.03.07.000В




Рисунок 22 - Установка механизма закрывания задней камеры ППР-150.03.07.000В-01

Установка механизма закрывания задней камеры ППР-150.03.07.000В и ППР-150.03.07.000В-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
21,22	1	ППР-150.03.07.020	Кронштейн	1	
	2	ППР-150.03.07.050Е	Пластина	1	Доп. замена на ППР-150.03.07.613 Пластина
	3	ППР-150.03.07.100	Пружина	1	
	4	ППР-150.03.07.001	Буфер	1	Доп. замена на 3018164 Буфер
	5	ППР-150.03.07.444	Шайба	2	Наиб. количество
	6	ППР-150.03.07.444-01	Шайба	2	Наиб. количество
	7	ППР-150.03.07.602	Ось	1	
	8	ППР-150.03.07.605Е	Болт	1	
	9		Болт М6-6gx25.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	10		Болт М12-6gx35.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	11		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	12		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	13		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	5	
	14		Шайба 7019-0395 ГОСТ 13438-68	1	
	15		Шайба 7019-0415 ГОСТ 13439-68	1	
	16		Шплинт 6,3x40.019 ГОСТ 397-79	4	
	17		Шплинт 6,3x56.019 ГОСТ 397-79	1	
	18		Ось 2-25h11x55.35 ГОСТ 9650-80	1	
	19		Ось 2-25h12x80.35.Ц9Хр ГОСТ 9650-80	2	
	20		Гайка М12 DIN 6923	1	
	21	ППР-150.03.07.010Б	Коромысло	1	Для ППР-150.03.07.000В
	22	ППР-150.03.07.010Б-01	Коромысло	1	Для ППР-150.03.07.000В-01

Установка механизма закрывания задней камеры ППР-150.03.07.000В и ППР-150.03.07.000В-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
21,22	23	ППР-150.03.07.611	Пружина	1	
	24	ППР-150.03.07.612	Тяга	1	
	25	ППТ-041.01.101	Пробка	2	Доп. замена на ППТ-041.01.103 Пробка




Рисунок 23 - Коромысло ППР-150.03.07.010Б




Рисунок 24 - Коромысло ППР-150.03.07.010Б-01

Коромысло ППР-150.03.07.010Б и ППР-150.03.07.010Б-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
23,24	1	ППР-150.03.07.601	Вилка	1	
	2		Винт В.М16-6gx80.14Н ГОСТ 1486-84	1	Доп. замена на Винт 7006-0923 ГОСТ 13434-68
	3		Гайка М16-6Н.05.019 ГОСТ 5916-70	1	
	4		Штифт А.8x28.60С2 ГОСТ 14229-93	1	
	5		Штифт А.8x75.60С2 ГОСТ 14229-93	1	
	6		Штифт А.13x28.60С2 ГОСТ 14229-93	1	
	7		Штифт А.13x75.60С2 ГОСТ 14229-93	1	
	8	ППР-150.03.07.030А	Коромысло	1	Для ППР-150.03.07.010Б
	9	ППР-150.03.07.030А-01	Коромысло	1	Для ППР-150.03.07.010Б-01




Рисунок 25 - Транспортер цепной ППР-150.03.03.000Б

Транспортер цепной ППР-150.03.03.000Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
25	1	ППР-150.03.03.601Б	Вал	45	
	2		Кольцо стопорное DIN 471-35x2,5	180	
	3		Цепь REGINA CATENE CALIBRATE cod.547/011-A	2	Доп. замена на Цепь транспортера 216BF 10.04-00A
	4	ППР-150.03.03.605-01	Шайба	180	
	5		Ролик опорный MR 457	90	Доп. замена на Подшипник радиальный шариковый однорядный LR 3572-2RS.W54




Рисунок 26 - Установка электрооборудования ППР-150.04.00.000

Установка электрооборудования ППР-150.04.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
26	1	ППР-150.04.00.030В	Кабель с датчиками	1	
	2	ППР-150.04.00.200Б	Кабель	1	
	3	ППР-150.04.00.320Б	Кабель "Розетка-колодка штыревая"	1	
	4	ППР-150.04.00.340Г	Кабель фонарей	1	
	5	ППР-150.04.00.402	Кронштейн	1	
	6	ППР-150.04.00.403	Накладка	1	
	7	ППР-150.04.00.407	Кронштейн	1	
	8	54-00620	Втулка	5	
	9	54-51452-03	Скоба	8	
	10	54-51452-09	Скоба	3	
	11		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7798-70	9	
	12		Винт В2.М3-6gx12.48.019 ГОСТ 17475-80	4	
	13		Винт М5-6gx40.48.019 ГОСТ 17475-80	3	
	14		Гайка М3-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	15		Гайка М5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3	
	16		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	17		Шайба 3Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	18		Шайба 5Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
	19		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	9	
	20	ППР-122.04.070А	Датчик NC	1	
	21	ППР-122.04.070А-01	Датчик NO	3	
	*		Универсальный пульт управления ППР-03 для рулонных прессс-подборщиков ППР-120 и ППР-150	1	
	*		Заглушка блочная М27х1,5,исп.3, ТУ22.29.29-001-0113742959-2017	1	

Установка электрооборудования ППР-150.04.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
26	*	ППР-150.04.00.300А	Кабель питания фонарей	1	
	*	ППР-150.04.00.090В	Кабель к пульту	1	

*позиция на рисунке не показана




Рисунок 27 - Установка снцы ППР-150.07.00.000Б

Установка снцы ППР-150.07.00.000Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
27	1	ППР-150.07.00.010Б	Рама снцы	1	
	2	ППР-150.07.00.020	Зацеп	1	
	3	ППР-150.07.00.040	Упор	1	
	4	142.29.00.040	Цепь	1	
	5	ППР-150.07.00.601А	Держатель	1	
	6	ППР-150.07.00.602	Скоба	2	
	7	ППР-150.07.00.605	Втулка	2	
	8	ППР-150.10.02.618	Пружина	1	
	9		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	10		Болт М20-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	11		Болт М20-6gx120.88.35.019(резьба до гол.) ГОСТ 7798-70	3	
	12		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	13		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3	
	14		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	15		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
	16		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	17		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	18		Шплинт 5x32.019 ГОСТ 397-79	1	
	19		Ось 6-20b12x40.35.Ц9хр ГОСТ 9650-80	1	
	20		Гайка ГОСТ Р ИСО 7042-М20-8	6	
	21		Гайка М10 DIN 985	2	
	22		Уплотнитель профиль 00001-7501716-00-0	1	L=150 мм.; доп. замена на Уплотнитель капота задний профиль 00001- 7501796-00-0

Установка снцы ППР-150.07.00.000Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
27	23		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	24		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	25		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	26		Домкрат снцы 122335-SPC	1	




Рисунок 28 - Установка гидрооборудования ППР-150.09.00.000А

Установка гидрооборудования ППР-150.09.00.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
28	1	ППР-150.09.00.020	Упор	3	
	2	ППР-150.09.01.000А	Установка маслопроводов	1	
	3	ППР-150.09.02.000	Установка гидроцилиндров	1	
	4	КРП-302.09.110	Ниппель переходной	6	
	5	ППР-150.09.00.402	Щиток	1	
	6	ППР-150.09.00.403	Шайба	6	Наиб. количество
	7	ППР-150.09.00.601	Штуцер переходной	1	
	8	ППР-150.09.00.601-01	Штуцер переходной	1	
	9	ППР-150.09.00.602	Штуцер переходной	1	
	10		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	11		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	5	
	12		Гайка М16-7Н.06.019 ГОСТ 5916-70	3	
	13		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	7	
	14		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	15		Шайба 10.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	16		Кольцо 017-020-19 ГОСТ 9833-73	3	
	17	Н.036.55.000А	Устройство запорное	3	Доп. замена на БРС тип ISO-A, размерность DN13 (диаметр 20,5) по ISO 7241-A/ISO 5675; M20x1,5 (конус 60°) / M20x1,5 (конус 60°)
	18		БРС тип ISO-A, размерность DN13 (диаметр 20,5) по ISO 7241-A/ISO 5675; M20x1,5 (конус 60°) / M20x1,5 (конус 60°) (Штекер, а розетка в упаковке ЗИП)	3	
	19		Рукав высокого давления 8.012.012.0 24/72.2300 ТУ 4791-001-24263187-2002	2	

Установка гидрооборудования ППР-150.09.00.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
28	20		Рукав высокого давления 8.012.012.0 24/72.4700 ТУ 4791-001-24263187-2002	1	
	21		Рукав высокого давления 8.02.012.0 24/72.550 ТУ 4791-001-24263187-2002	4	
	22		Соединение угловое резьбовое W NW 06 HL	2	Доп. замена на Соединение угловое резьбовое FI-W-08L-W3- MS
	23		Соединение угловое регулируемое VEW NW 06 HL	3	Доп. замена на Соединение угловое регулируемое FI-EW- 08L-W3-MS+SV
	24		Гайка M10 DIN 985	2	
	25	КРП-302.09.603	Ниппель переходной	1	
	26	H.036.01.002A	Гайка накидная	1	
	*		Термоусаживающаяся трубка ТУТ 35/15 1.0 черный ТУ 951613-01	3	
	*		Термоусаживающаяся трубка ТУТ 35/15 1.0 синий ТУ 951613-01	3	
	*		Термоусаживающаяся трубка ТУТ 35/15 1.0 красный ТУ 951613-01	3	
	*	РСМ-10.10.30.005-01	Хомут	1	

*позиция на рисунке не показана





Рисунок 29 - Установка маслопроводов ППР-150.09.01.000А

Установка маслопроводов ППР-150.09.01.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
29	1	ППР-150.09.01.020	Маслопровод	1	
	2	ППР-150.09.01.020-01	Маслопровод	1	
	3	ППР-150.09.01.801Б	Трубка	1	Доп. замена на ППР-150.09.01.801Б-01 Трубка
	4	ППР-150.09.01.803А	Трубка	1	Доп. замена на ППР-150.09.01.803А-02 Трубка
	5	ППР-150.09.01.803А-01	Трубка	1	Доп. замена на ППР-150.09.01.803А-03 Трубка
	6		Соединение угловое резьбовое WNW 06 HL	1	Доп. замена на Соединение угловое резьбовое FI-W-08L-W3- MS
	7		Т-образное резьбовое соединение Т NW 06 HL	2	Доп. замена на Т- образное резьбовое соединение FI-T-08L- W3-MS



Гидрациліндр ППР-150.00.00.700





Рисунок 30 - Установка гидроцилиндров ППР-150.09.02.000

Установка гидроцилиндров ППР-150.09.02.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
30	1	ППР-150.09.02.020	Гидроцилиндр	2	
	2	КДК-184.09.00.040	Штуцер	1	
	3		Кольцо 017-020-19 ГОСТ 9833-73	2	
	4		Ось 6-25b12x55.35.Ц15 ГОСТ 9650-80	2	
	5		Ось 6-25b12x70.35.Ц15 ГОСТ 9650-80	2	
	6		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	8	Наиб. количество
	7		Шплинт 6,3x40.019 ГОСТ 397-79	4	
	8		Сапун Н.036.77.000	1	
	9		Соединение угловое резьбовое W NW 06 HL	1	Доп. замена на Соединение угловое резьбовое FI-W-08L-W3- MS
	10		Гайка накидная FI-M-08L-W3	1	Доп. замена на Гайка накидная UEMN W 06 L или Гайка накидная M08LCFX
	11		Кольцо врезное FI-DS-08L/S-W3	1	Доп. замена на SRD 08 LL Кольцо врезное или D08LLX Кольцо врезное
	12	КДК-184.09.00.609A	Штуцер проходной	1	




Рисунок 31 - Гидроцилиндр ППР-150.09.02.020

Гидроцилиндр ППР-150.09.02.020

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
31	1	ППР-150.09.02.050	Штуцер накидной	1	
	2	ППР-150.09.02.060	Переходник	1	
	3	ППР-150.09.02.602	Болт специальный	1	
	4	РСМ-10.09.01.007А	Шайба	2	
	5		Кольцо 017-020-19 ГОСТ 9833-73	1	
	6		Гидроцилиндр Ц 50.25.630.835.25.000	1	Доп. замена на Гидроцилиндр МС 50/25х630-4.11 (835)
	7		Кран шаровый ВКНС-08	1	
	8		Сапун Н.036.77.000	1	
	9	ППР-150.09.02.601	Штуцер накидной	1	Для ППР-150.09.02.050
	10		Гайка накидная UEMN W 08 S	2	
	11		Кольцо врезное SR D 12	2	
	12	ППР-150.09.02.603	Штуцер	1	Для ППР-150.09.02.060




Рисунок 32 - Установка механизма обматывающего ППР-150.10.00.000А

Установка механизма обматывающего ППР-150.10.00.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
32	1	ППР-150.10.00.010А	Механизм обматывающий	1	
	2	ППР-150.10.00.020А	Установка привода включения механизма обматывающего	1	
	3	ППР-150.10.02.000Б	Привод механизма обматывающего	1	
	4	ППР-150.10.00.433	Рычаг	1	
	5	ППР-150.10.00.621	Втулка	2	
	6	ППР-150.10.00.622	Втулка	1	
	7	ППР-150.10.00.633	Рычаг	1	
	8	ППР-150.10.02.412А-01	Шайба	4	
	9		Болт М6-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	10		Болт М12-6gx60.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	11		Шайба 12.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	12		Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	13		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	14		Шплинт 2.2,8x40.019 ОСТ 23.2.2-79	2	
	15		Шплинт 3,2x20.019 ГОСТ 397-79	2	
	16		Гайка М6 DIN 985	1	
	17		Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	




Рисунок 33 - Механизм обматывающий ППР-150.10.00.010А

Механизм обматывающий ППР-150.10.00.010А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
33	1	ППР-150.10.00.080А	Опора	1	
	2	ППР-150.10.00.120	Привод	1	
	3	ППР-150.10.00.130А	Колесо	1	
	4	ППР-150.10.00.150	Зацеп	2	
	5	ППР-150.10.00.160А	Механизм натяжения шпагата	1	
	6	ППР-150.10.00.200А	Цепь	1	
	7	ППР-150.10.01.000А	Рама	1	
	8	ППР-150.10.03.000А	Каретка	1	
	9	ППР-150.10.03.000А-01	Каретка	1	
	10	ППР-150.10.04.000А	Стенка задняя	1	
	11	ППР-150.10.00.007	Щиток	1	
	12	ППР-150.10.00.301А	Захват	2	
	13	ППР-150.10.00.406А	Успокоитель	1	
	14	ППР-150.10.00.416	Крышка	2	
	15	ППР-150.10.00.606А	Пружина	1	
	16	ППР-150.10.00.608	Штырь	2	
	17	ППР-150.10.00.614	Пружина	2	
	18	ПРК-01.622	Пружина собачки включения	2	
	19		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	6	
	20		Болт М8-6gx20.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	21		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7798-70	7	
	22		Болт М8x40.46.019 ГОСТ 7802-81	2	
	23		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	24		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	25		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	26		Шайба 12.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	27		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	18	

Механизм обматывающий ППР-150.10.00.010А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
33	28		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	29		Штифт А.5х30.60С2 ГОСТ 14229-93	2	
	30		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	18	
	31		Винт М8х30 DIN 9056	4	
	*	ППР-150.10.00.435	Сектор	1	
	*		Канат 5.5-Г-В-Ж-Н-1470	-	1,4 м
	*		Рукав 6,3х16-1,6 ГОСТ 10362-76	-	0,2 м

*позиция на рисунке не показана




Рисунок 34 - Опора ППР-150.10.00.080А

Опора ППР-150.10.00.080А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
34	1	ППР-150.10.00.100	Опора	1	
	2	ППР-150.10.00.603А	Вал-звездочка	1	
	3		Кольцо В20 ГОСТ 13942-86	2	
	4		Кольцо В42 ГОСТ 13943-86	1	
	5		Подшипник 180104 ГОСТ 8882-75	2	




Рисунок 35 - Привод ППР-150.10.00.120

Привод ППР-150.10.00.120

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
35	1	ППР-150.10.00.005	Шкив	1	
	2	ППР-150.10.00.404	Шайба	1	
	3	ППР-150.10.00.405А	Шайба	1	
	4	ППР-150.10.00.601	Опора	1	
	5	ППР-150.10.00.602	Вал-шестерня	1	
	6		Кольцо В20 ГОСТ 13942-86	2	
	7		Кольцо В42 ГОСТ 13943-86	1	
	8		Подшипник 180104 ГОСТ 8882-75	2	
	9		Шпонка 2-6х6х32 ГОСТ 23360-78	1	




Рисунок 36 - Колесо ППР-150.10.00.130А

Колесо ППР-150.10.00.130А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
36	1	ППР-150.10.00.001А	Колесо	1	
	2	ППР-150.10.00.405А-01	Шайба	6	
	3	ППР-150.10.00.601	Опора	1	
	4	ППР-150.10.00.604А	Вал-звездочка	1	
	5	ППР-122.10.467	Пластина	1	
	6		Винт М4-6gx8.48.019 ГОСТ 17475-80	2	
	7		Кольцо В20 ГОСТ 13942-86	3	
	8		Кольцо В42 ГОСТ 13943-86	1	
	9		Подшипник 180104 ГОСТ 8882-75	2	
	10		Шпонка 2-6x6x14 ГОСТ 23360-78	1	




Рисунок 37 - Механизм натяжения шпагата ППР-150.10.00.160А

Механизм натяжения шпагата ППР-150.10.00.160А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
37	1	ППР-150.10.00.170	Кронштейн	1	
	2	ППР-150.10.00.417А	Прижим	2	
	3	ППР-122.05.603	Глазок шпагата	2	
	4	ПРК-01.622	Пружина собачки включения	2	
	5		Болт М6-6gx25.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	6		Кольцо А20 ГОСТ 13942-86	2	
	7		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	8		Гайка М6-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	9		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	2	




Рисунок 38 - Цепь ППР-150.10.00.200А

Цепь ППР-150.10.00.200А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
38	1	ППР-150.10.00.434	Шайба	4	Наиб. количество; доп. замена на Шайба С.5.01.019 ГОСТ 11371-78
	2	ППР-150.10.00.434-01	Шайба	4	Наиб. количество; доп. замена на Шайба 5.01.019 ГОСТ 6958-78
	3	ППР-150.10.00.607А	Ось	2	
	4	ППР-150.10.00.619А	Втулка	2	
	5		Шплинт 1,2х12.019 ГОСТ 397-79	2	
	6		Звено цепи П-ПР-15,875-2300-2 ГОСТ 13568-75	2	
	7		Цепь ПР-15,875-2300-2 ГОСТ 13568-75	2	n=68 звеньев




Рисунок 39 - Каретка ППР-150.10.03.000А




Рисунок 40 - Каретка ППР-150.10.03.000А-01

Каретка ППР-150.10.03.000А и ППР-150.10.03.000А-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
39,40	1	ППР-150.10.03.001А	Башмак	2	
	2	ППР-150.10.03.402Б	Зацеп	1	
	3	ППР-150.10.03.601	Пружина	1	
	4		Винт В.М6-6gx35.88.019 ГОСТ 17473-80	3	
	5		Винт В.М6-6gx40.88.019 ГОСТ 17473-80	1	
	6		Гайка М6-6Н.05.019 ГОСТ 5916-70	1	
	7		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	8		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	26	
	9		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
	10		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	11		Шплинт 2,0x16.019 ГОСТ 397-79	1	
	12	ППР-150.10.03.200	Каретка	1	Для ППР-150.10.03.000А
	13	ППР-150.10.03.200-01	Каретка	1	Для ППР-150.10.03.000А-01




Рисунок 41 - Стенка задняя ППР-150.10.04.000А

Стенка задняя ППР-150.10.04.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
41	1	ППР-150.10.04.100	Ограничитель	2	
	2	ППР-150.10.04.401	Стенка задняя	1	
	3	ППР-150.10.04.402	Нож	1	Доп. замена на Нож 150.10.04.402 Фирма "FONTANA" или Нож 150.10.04.402 Фирма "Delta ML"
	4	ППР-150.10.04.402-01	Нож	1	Доп. замена на Нож 150.10.04.402-01 Фирма "FONTANA" или Нож 150.10.04.402-01 Фирма "Delta ML"
	5	ППР-150.10.04.403	Пластина	3	
	6	ППР-150.10.04.404	Эксцентрик	2	
	7	ППР-150.10.04.601	Втулка	2	
	8	ППР-150.10.04.603	Шпилька	2	
	9		Болт М8-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	10		Болт М8-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	11		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	12		Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78	8	
	13		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	21	
	14		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	15		Винт М8x35 DIN 7991	2	
	16		Винт М8x40 DIN 7991	2	
	17		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	10	




Рисунок 42 - Установка привода включения механизма обматывающего ППР-150.10.00.020А

Установка привода включения механизма обматывающего ППР-150.10.00.020А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
42	1	ППР-150.10.00.110А	Рычаг	1	
	2	ППР-150.10.00.210	Ролик	1	
	3	ППР-150.10.00.250	Шнур	1	
	4	ППР-150.10.05.000А	Установка гидроцилиндра механизма обматывающего	1	
	5	ППТ-041.02.605	Пружина	1	
	6		Болт М8х20.88.019 ГОСТ 7802-81	3	Доп. замена на Болт М8х20.88.Zinc DIN 603
	7		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	8		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	3	
	9		Шнур полиамидный ПА плетеный 16- рядный, d=2мм (F=350кгс)	-	0,6 м




Рисунок 43 - Ролик ППР-150.10.00.210

Ролик ППР-150.10.00.210

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
43	1	ППР-150.10.00.220А	Кронштейн	1	
	2	ППТ-041.04.604А	Ролик	1	
	3		Ось 6-20b12x45.35.Ц9хр ГОСТ 9650-80	1	
	4		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	3	Наиб. количество
	5		Шплинт 4x32.019 ГОСТ 397-79	1	




Рисунок 44 - Шнур ППР-150.10.00.250

Шнур ППР-150.10.00.250

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
44	1		Зажим для тросов винтовой канатный оцинкованный DIN 741 типоразмер 6,5	1	
	2		Шнур полиамидный ПА плетеный 16-прядный, d=6мм (F=350кгс)	-	1,4 м




Рисунок 45 - Установка гидроцилиндра механизма обматывающего ППР-150.10.05.000А




Рисунок 46 - Установка гидроцилиндра механизма обматывающего ППР-150.10.05.000А

Установка гидроцилиндра механизма обматывающего ППР-150.10.05.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
45,46	1	ППР-150.10.05.070А	Гидроцилиндр	1	
	2	ППР-150.10.05.120А	Механизм натяжения шпагата	1	
	3	ППР-150.10.05.140	Кронштейн	1	
	4	ППР-150.10.00.617	Пружина	1	
	5	ППР-150.10.05.406А	Уголок	1	
	6	ППР-150.10.05.417А	Разделитель	2	
	7	ППР-150.10.05.418	Разделитель	1	
	8	ППР-150.10.05.606	Скоба	1	
	9	ППР-122.05.603	Глазок шпагата	2	
	10		Болт М8-6gx20.88.019 ГОСТ 7802-81	35	
	11		Болт М8-6gx40.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	12		Болт М12-6gx45.88.019 ГОСТ 7802-81	1	
	13		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	14		Болт М20-6gx65.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	15		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	16		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	17		Гайка М20-6Н.05.019 ГОСТ 5916-70	2	
	18		Кольцо С20 ГОСТ13942-86	2	
	19		Шайба 12.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	20		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	33	
	21		Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78	9	
	22		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	23		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	20	
	24		Шайба А.20.01.019 ГОСТ 11371-78	9	
	25		Шплинт 3,2x25.019 ГОСТ 397-79	1	
	26		Ось 6-12b12x65.35.Ц15 ГОСТ 9650-80	1	
	27		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	37	

Установка гидроцилиндра механизма обматывающего ППР-150.10.05.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
45,46	28		Гайка М10-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	29		Гайка М12 DIN 985	1	




Рисунок 47 - Гидроцилиндр ППР-150.10.05.070А

Гидроцилиндр ППР-150.10.05.070А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
47	1	ППР-150.10.05.607	Насадка	1	
	2		Гайка М20х1,5-6Н.06.019 ГОСТ 5916-70	1	
	3		Гидроцилиндр Ц 40.25.200.394.1.20.М20.000	1	Доп. замена на Гидроцилиндр МС 40/25х200-4.15(394)




Рисунок 48 - Механизм натяжения шпагата ППР-150.10.05.120А

Механизм натяжения шпагата ППР-150.10.05.120А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
48	1	ППР-150.10.05.130	Кронштейн	1	
	2	ППР-150.10.00.417А	Прижим	2	
	3	ППР-150.10.05.416	Накладка	2	
	4	ПРК-01.622	Пружина собачки включения	2	
	5		Болт М6-6gx35.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	6		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	7		Гайка М6-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	8		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	2	




Рисунок 49 - Привод механизма обматывающего ППР-150.10.02.000Б


Привод механизма обматывающего ППР-150.10.02.000Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
49	1	ППР-150.10.02.010Б	Рама	1	
	2	ППР-150.10.02.020	Ролик	1	
	3	ППР-150.10.02.020-01	Ролик	1	
	4	ППР-150.10.02.140А	Шкив	1	
	5	ППР-150.10.02.150	Крюк	1	
	6	ППР-150.10.02.003А	Колесо зубчатое	2	
	7	ППР-150.10.02.406А	Шайба	12	
	8	ППР-150.10.02.406А-01	Шайба	6	
	9	ППР-150.10.02.411	Щиток	1	
	10	ППР-150.10.02.412А	Шайба	4	
	11	ППР-150.10.02.412А-01	Шайба	4	
	12	ППР-150.10.02.602	Ролик	1	
	13	ППР-150.10.02.603А	Вал	1	
	14	ППР-150.10.02.607	Направляющая	2	
	15	ППР-150.10.02.611А	Вал	1	
	16	ППР-150.10.02.614	Втулка	1	
	17	ППР-150.10.02.618	Пружина	2	
	18	ППР-122.10.621	Проволока	2	
	19		Болт М8х50.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	20		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	21		Кольцо С20 ГОСТ 13942-86	2	
	22		Подшипник 180101 ГОСТ 8882-75	4	
	23		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	24		Штифт А.3х30.60С2 ГОСТ 14229-93	4	
	25		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	26		Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	1	
	27	ППР-150.10.02.001А	Шкив	1	

Привод механизма обматывающего ППР-150.10.02.000Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
49	28	ППР-150.10.02.002	Кольцо	1	Доп. замена на ППР-150.10.02.006 Кольцо

ППР-150.10.02.020



ППР-150.10.02.020-01




Рисунок 50 - Ролик ППР-150.10.02.020 и ППР-150.10.02.020-01

Ролик ППР-150.10.02.020 и ППР-150.10.02.020-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
50	1	ППР-150.10.02.606А	Корпус	2	
	2		Кольцо С35 ГОСТ 13942-86	4	
	3		Кольцо С62 ГОСТ 13943-86	2	
	4		Подшипник 180107 ГОСТ 8882-75	2	
	5	ППР-150.10.02.120	Кронштейн	1	Для ППР-150.10.02.020
	6	ППР-150.10.02.120-01	Кронштейн	1	Для ППР-150.10.02.020-01




Рисунок 51 - Установка щитов ППР-150.11.00.000А

Установка щитов ППР-150.11.00.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
51	1	ППР-150.11.01.000А	Установка щитов камеры передней	1	
	2	ППР-150.11.03.000А	Установка щитов задних	1	




Рисунок 52 - Установка щитов камеры передней ППР-150.11.01.000А

Установка щитов камеры передней ППР-150.11.01.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
52	1	ППР-150.11.01.100А	Установка щитов передних	1	
	2	ППР-150.11.01.200Б	Установка щитов боковых	1	
	3	ППР-150.11.01.300А	Установка щитков внутренних	1	
	4	ППР.150.11.01.437	Трап	1	
	5		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	6		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	7		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	8		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	




Рисунок 53 - Установка щитов передних ППР-150.11.01.100А

Установка щитов передних ППР-150.11.01.100А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
53	1	ППР-150.11.01.110Б	Щит верхний	1	
	2	ППР-150.11.01.001А	Прокладка	2	
	3	ППР-150.11.01.421	Щиток	1	
	4	ППР-150.11.01.423	Кронштейн	1	
	5	ППР-150.11.01.423-01	Кронштейн	1	
	6	ППР-150.11.01.424А	Щиток	1	
	7	ППР-150.11.01.425	Коромысло	2	
	8	ППР-150.11.01.605	Шарнир	2	
	9	ППР-150.11.01.606	Штырь	2	
	10	ППР-150.11.01.607	Вилка	2	
	11	ППР-150.11.01.608А	Пружина	2	
	12	ПК-300.01.11.439	Ручка	1	
	13		Болт М6-6gx14.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	14		Болт М6-6gx20.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	15		Болт М8-6gx20.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	16		Болт М8-6gx20.88.019 ГОСТ 7798-70	7	
	17		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	18		Винт В.М6-6gx20.88.019 ГОСТ 1491-80	2	
	19		Ось 6-8b12x26.35.Ц15 ГОСТ 9650-80	2	
	20		Ось 6-8b12x28.35.Ц9Хр ГОСТ 9650-80	2	
	21		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	22		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	23		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	24		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	9	
	25		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 11371-78	20	
	26		Шплинт 2x14.019 ГОСТ 397-79	4	
	27		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ23.4617472.08-92	11	
	28		Гайка М6-6Н.8.019 ТУ23.4617472.08-92	6	




Рисунок 54 - Щит верхний ППР-150.11.01.110Б

Щит верхний ППР-150.11.01.110Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
54	1	ППР-150.11.01.120	Щиток верхний	1	
	2	ППР-150.11.01.130	Щиток верхний	1	
	3		Болт М8-6gx20.88.019 ГОСТ 7798-70	11	
	4		Болт М6-6gx20.88.019 ГОСТ 7802-81	7	
	5		Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78	7	
	6		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	11	
	7		Гайка М6-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	7	
	8		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	11	




Рисунок 55 - Установка щитов боковых ППР-150.11.01.200Б (правая сторона)




Рисунок 56 - Установка щитов боковых ППР-150.11.01.200Б (левая сторона)

Установка щитов боковых ППР-150.11.01.200Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
55,56	1	ППР-150.11.01.220А	Кронштейн	2	
	2	ППР-150.11.01.220А-01	Кронштейн	2	
	3	ППР-150.11.01.240	Фиксатор	2	
	4	ППР-122.16.060	Петля	8	
	5	ППР-150.11.01.001А	Прокладка	4	
	6	ППР-150.11.01.405А	Щиток боковой	1	
	7	ППР-150.11.01.405А-01	Щиток боковой	1	
	8	ППР-150.11.01.406Г	Щит боковой передний	1	
	9	ППР-150.11.01.406Г-01	Щит боковой передний	1	
	10	ППР-150.11.01.407Б	Щит боковой	1	
	11	ППР-150.11.01.407Б-01	Щит боковой	1	
	12	ППР-150.11.01.409	Жесткость	2	
	13	ППР-150.11.01.411	Прижим	4	
	14	ППР-150.11.01.412	Кронштейн	4	
	15	ППР-150.11.01.413	Кронштейн	2	
	16	ППР-150.11.01.431А	Кронштейн	1	
	17	ППР-150.11.01.431А-01	Кронштейн	1	
	18	ППР-150.11.01.433А	Уголок	2	
	19	ППР-150.11.03.801	Втулка	4	
	20	ППР-122.00.602	Защелка	2	
	21	ППР-122.16.519	Накладка	4	
	22		Болт М8-6gx20.88.019 ГОСТ 7802-81	12	
	23		Болт М6-6gx14.88.019 ГОСТ 7798-70	24	
	24		Болт М6-6gx20.88.019 ГОСТ 7798-70	8	
	25		Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 М8х35-8.8	7	
	26		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7798-70	16	

Установка щитов боковых ППР-150.11.01.200Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
55,56	27		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	28		Болт М10-6gx170.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	29		Винт В2.М6-6gx20.36.019 ГОСТ 17475-80	4	
	30		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	32	
	31		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	33	
	32		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	34	
	33		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	32	
	34		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	19	
	35		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	30	
	36		Шайба С10.01.019 ГОСТ 6958-78	20	
	37		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	33	
	38		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	18	
	39		Шайба С10х2.01.019 ГОСТ 10450-78	12	
	40		Заклепка скрытой установки 4х6 DIN 7337	8	
	41		Гайка М6-6Н.8.019 ТУ23.4617472.08-92	4	




Рисунок 57 - Установка щитков внутренних ППР-150.11.01.300А

Установка щитков внутренних ППР-150.11.01.300А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
57	1	ППР-150.11.01.310	Щиток	1	
	2	ППР-150.11.01.310-01	Щиток	1	
	3	ППР-150.11.01.401	Щиток	1	
	4	ППР-150.11.01.401-01	Щиток	1	
	5	ППР-150.11.01.403А	Щиток передний	1	
	6		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7798-70	6	
	7		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	8		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	9		Шайба 10.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	10		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	12	
	11		Гайка М10 DIN 985	4	

Установка щитов задних ППР-150.11.03.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
58	1	ППР-150.11.03.401Д	Щит боковой	1	
	2	ППР-150.11.03.401Д-01	Щит боковой	1	
	3	ППР-150.11.03.402	Жесткость	2	
	4	ППР-150.11.03.403А	Щит задний	1	
	5	ППР-150.11.03.404	Уголок	2	
	6	ППР-150.11.03.404-01	Уголок	2	
	7	ППР-150.11.03.801	Втулка	4	
	8	ППР-150.11.03.801-01	Втулка	2	
	9		Болт М8-6gx20.88.019 ГОСТ 7802-81	8	
	10		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	11		Болт М10-6gx35.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	12		Болт М10-6gx65.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	13		Болт М10-6gx180.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	14		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	15		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	16		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	17		Шайба С8.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	18		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12	
	19		Шайба С10.01.019 ГОСТ 6958-78	21	
	20		Шайба С.10x2.01.019 ГОСТ 10450-78	8	
	21		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	12	Наиб. количество
	22		Гайка М5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	23		Шайба С.5.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	24		Шайба 5Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	25		ТАС-ФЗУЗ-N-LED Фонарь задний универсальный	2	




Рисунок 59 - Установка механизма подбирающего ППР-150.16.00.000А

Установка механизма подбирающего ППР-150.16.00.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
59	1	ППР-150.00.00.650	Кронштейн	2	
	2	ППР-150.00.00.660А	Тяга	2	
	3	ППР-150.00.00.680	Упор	1	
	4	ППР-150.00.00.680-01	Упор	1	
	5	ППР-150.00.00.690	Тяга	2	
	6	ППР-150.00.00.700	Гидроцилиндр	2	
	7	ППР-150.00.00.710	Болт	2	
	8	ППР-150.06.00.000Б	Механизм подбирающий	1	
	9		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	8	
	10		Болт М16-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	11		Гайка М16-7Н.06.019 ГОСТ 5916-70	2	
	12		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	13		Шайба 7019-0395 ГОСТ 13438-68	2	
	14		Шайба 7019-0415 ГОСТ 13439-68	2	
	15		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	14	
	16		Шплинт 2.4x60.019 ОСТ 23.2.2-79	2	
	17		Шплинт 4x36.019 ГОСТ 397-79	4	
	18		Гайка М10-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	8	
	19		Карабин-защёлка оцинкованный FORMC 70x7 DIN 5299	4	
	20		Цепь А2-6x19 ТУ 3148-002-57858853-2005	2	88 звеньев




Рисунок 60 - Тяга ППР-150.00.00.660А

Тяга ППР-150.00.00.660А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
60	1	ППР-150.00.00.670А	Тяга	1	
	2	ППР-150.00.00.770	Пружина с пробками	1	Доп. замена на 54-1-4-6-2А Пружина с пробками
	3	ППР-150.00.00.603	Пружина	1	
	4	10047Б	Пробка пружины	2	Доп. замена на 10047В Пробка пружины




Рисунок 61 - Гидроцилиндр ППР-150.00.00.700

Гидроцилиндр ППР-150.00.00.700

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
61	1	КДК-184.09.00.040	Штуцер	1	
	2	ППР-150.00.00.608	Переходник	1	
	3		Гайка М20х1,5-6Н.06.019 ГОСТ 5916-70	1	
	4		Кольцо 017-020-19 ГОСТ 9833-73	2	
	5		Гидроцилиндр Ц 40.25.100.294.1.20.М20.000	1	Доп. замена на Гидроцилиндр МС 40/25х100-4.15(294)
	6		Соединение угловое регулируемое VEW NW 06 HL	1	
	7		Сапун Н.036.77.000	1	
	8		Гайка накидная UEMN W 06 L	1	
	9		Кольцо врезное SR D 08 LL	1	
	10	КДК-184.09.00.609	Штуцер проходной	1	




Рисунок 62 - Механизм подбирающий ППР-150.06.00.000Б




Рисунок 63 - Механизм подбирающий ППР-150.06.00.000Б




Рисунок 64 - Механизм подбирающий ППР-150.06.00.000Б




Рисунок 65 - Механизм подбирающий ППР-150.06.00.000Б




Рисунок 66 - Механизм подбирающий ППР-150.06.00.000Б

Механизм подбирающий ППР-150.06.00.000Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
62,63, 64,65,66	1	ППР-150.06.00.010А	Доводчик	1	
	2	ППР-150.06.00.040Б	Боковина	1	
	3	ППР-150.06.00.040Б-01	Боковина	1	
	4	ППР-150.06.00.100А	Кожух	1	
	5	ППР-150.06.00.100А-01	Кожух	1	
	6	ППР-150.06.00.160Б	Установка привода	1	
	7	ППР-150.06.00.250А	Кронштейн	1	
	8	ППР-150.06.00.250А-01	Кронштейн	1	
	9	ППР-150.06.00.270	Рычаг	1	
	10	ППР-150.06.00.350	Эксцентрик	1	
	11	ППР-150.06.00.360	Щит	1	
	12	ППР-150.06.00.360-01	Щит	1	
	13	ППР-150.06.00.380	Щит	1	
	14	ППР-150.06.00.380-01	Щит	1	
	15	ППР-150.06.00.390	Кожух	1	
	16	ППР-150.06.00.400	Кожух	1	
	17	ППР-150.06.00.800	Шнек	1	
	18	ППР-150.06.00.800-01	Шнек	1	
	19	ППР-150.06.01.000В	Ротор	1	
	20	ППР-150.06.02.000В	Каркас	1	
	21	ППР-150.06.03.000А	Ролик	1	
	22	ППР-150.06.04.000А	Установка нормализатора	1	
	23	ППР-150.06.06.000А	Колесо	2	
	24	ППР-150.06.00.421	Скат	15	
	25	ППР-150.06.00.421-01	Скат	12	
	26	ППР-150.06.00.424А	Щит	1	
	27	ППР-150.06.00.424А-01	Щит	1	

Механизм подбирающий ППР-150.06.00.000Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
62,63, 64,65,66	28	ППР-150.06.00.429	Накладка	1	
	29	ППР-150.06.00.443	Упор	2	
	30	ППР-150.06.00.474А	Кожух	1	
	31	ППР-150.06.00.474А-01	Кожух	1	
	32	ППР-150.06.00.608Б	Вал	1	
	33	ППР-150.06.00.609А	Вал	1	
	34	ППР-150.06.00.616А	Болт	2	
	35	ППР-150.06.00.631Б	Втулка	1	
	36	ППР-150.06.00.632А	Втулка	1	
	37	ППР-150.06.00.633	Шайба	16	Наиб. количество
	38	ППР-150.06.00.635	Втулка	1	
	39	ППР-150.10.00.405А	Шайба	14	Наиб. количество
	40		Болт М8-6gx16.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	41		Болт М8-6gx16.88.019 ГОСТ Р 50274-92	108	
	42		Болт М8-6gx20.88.019 ГОСТ 7798-70	12	
	43		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7798-70	14	
	44		Болт М8-6gx65.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	45		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7798-70	3	
	46		Болт М10-6gx60.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	47		Болт М12-6gx35.88.019 ГОСТ 7798-70	6	
	48		Болт М16-6gx35.88.019 ГОСТ 7798-70	3	
	49		Болт М16-6gx45.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	50		Болт М16-6gx55.88.019 ГОСТ 7798-70	3	
	51		Болт М8-6gx20.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	52		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	8	
	53		Болт М10-6gx35.88.019 ГОСТ 7802-81	9	
	54		Болт М10-6gx45.88.019 ГОСТ 7802-81	1	

Механизм подбирающий ППР-150.06.00.000Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
62,63, 64,65,66	55		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	56		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	28	
	57		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	58		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	59		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	60		Шайба 16.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	61		Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	62		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	26	
	63		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	16	
	64		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	65		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	66		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	10	Наиб. количество
	67		Шпонка 10x8x40 ГОСТ 23360-78	2	
	68		Винт М10x45 DIN 7991	3	
	69		Подшипниковый узел в сборе UEP 206 2S	2	
	70		Подшипниковый узел в сборе UYC 207 2S	3	
	71		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	6	
	72		Гайка М10-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	25	
	73		Гайка М16-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	6	




Рисунок 67 - Доводчик ППР-150.06.00.010А

Доводчик ППР-150.06.00.010А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
67	1	ППР-150.06.00.020	Вал	1	
	2	ППР-150.06.00.030А	Доводчик	1	
	3	ППР-150.06.00.611А	Клемма	1	
	4	ППР-150.06.00.612А	Клемма	1	
	5	ППР-150.06.00.622А	Упор	2	
	6		Болт М8-6gx50.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	7		Винт В.М8-6gx10.45Н.01 ГОСТ 1476-93	2	
	8		Шпонка 2-8x7x22 ГОСТ 23360-78	2	
	9		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	10		Подшипник 3205 А-2RS1ТN9/MT33	2	
	11	ППР-150.06.00.613	Вал	1	
	12	ППР-150.06.00.001	Втулка	2	Доп. замена на Втулка SBronze P 253540




Рисунок 68 - Установка привода ППР-150.06.00.160Б




Рисунок 69 - Установка привода ППР-150.06.00.160Б

Установка привода ППР-150.06.00.160Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
68,69	1	ППР-150.06.00.190А	Звездочка	1	
	2	ППР-150.06.00.220	Звездочка натяжная	1	
	3	ППР-150.06.00.310А	Звездочка натяжная	1	
	4	ППР-150.06.00.340	Звездочка	2	
	5	ППР-150.06.00.440Б	Звездочка	1	
	6	ППР-150.06.00.450	Звездочка	1	
	7	ППР-150.06.00.500	Звездочка	1	
	8	ППР-150.06.00.445А	Шайба	8	Наиб. количество
	9	ППР-150.06.00.445А-01	Шайба	4	Наиб. количество
	10	ППР-150.06.00.447	Шайба	2	Наиб. количество
	11	ППР-150.06.00.447-01	Шайба	4	Наиб. количество
	12	ППР-150.06.00.464А	Шайба	5	Наиб. количество
	13	ППР-150.06.00.464-01А	Шайба	3	Наиб. количество
	14	ППР-150.06.00.645	Втулка	1	
	15	ППТ-041.01.634	Пружина	2	
	16		Винт В.М8-6gx25.22Н.019 ГОСТ 1485-84	2	
	17		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	18		Звено П-ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-75	1	
	19		Звено С-ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-75	1	
	20		Кольцо В30 ГОСТ 13942-86	2	
	21		Кольцо А35 ГОСТ 13942-86	1	
	22		Цепь ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-75 L=1181,1мм	1	n=62 зв.
	23		Шплинт 5x40.019 ГОСТ 397-79	1	
	24		Шпонка 2-8x7x25 ГОСТ 23360-78	2	
	25		Шпонка 2-10x8x32 ГОСТ 23360-78	1	
	26		Шпонка 8x7x40 ГОСТ 23360-78	2	
	27		Шпонка 10x8x40 ГОСТ 23360-78	1	

Установка привода ППР-150.06.00.160Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
68,69	28		Цепь Ansi 60 HBC	1	n=65 зв.
	29		Цепь Ansi 60 HBC	1	n=72 зв.
	30		Звено переходное ANSI 60-1 HBC L	2	
	31		Звено соединительное ANSI 60-1 HBC S	2	




Рисунок 70 - Звездочка натяжная ППР-150.06.00.220

Звездочка натяжная ППР-150.06.00.220

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
70	1	ППР-150.06.00.230	Рычаг	1	
	2	ППР-150.06.00.330	Звездочка	1	
	3	ППР-150.06.00.446	Шайба	4	
	4	ППР-150.06.00.629	Фланец	1	
	5		Болт М16-6gx45.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	6	ППР-150.06.00.433	Звездочка	1	
	7		Подшипник 80203 ГОСТ 7242-81	1	




Рисунок 71 - Звездочка натяжная ППР-150.06.00.310А

Звездочка натяжная ППР-150.06.00.310А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
71	1	ППР-150.06.00.320	Рычаг	1	
	2	ППР-150.06.00.330	Звездочка	1	
	3	ППР-150.06.00.446	Шайба	4	
	4		Болт М10-6gx35.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	5		Болт М16-6gx55.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	6		Втулка 2020 КУ ГОСТ 28773-90	2	
	7		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	8		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	9		Гайка М16-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	1	
	10	ППР-150.06.00.433	Звездочка	1	
	11		Подшипник 80203 ГОСТ 7242-81	1	




Рисунок 72 - Звездочка ППР-150.06.00.440Б

Звездочка ППР-150.06.00.440Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
72	1	ППР-150.06.00.426Б	Звездочка	1	
	2	ППР-150.06.00.444	Шайба	1	
	3	ППР-150.06.00.605А	Ступица	1	
	4	ППР-150.06.00.651А	Втулка	1	
	5	ППР-150.06.00.651А-01	Втулка	1	
	6		Болт М6-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70	1	
	7		Кольцо А52 ГОСТ 13942-86	1	
	8		Гайка М6-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	1	




Рисунок 73 - Звездочка ППР-150.06.00.500

Звездочка ППР-150.06.00.500

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
73	1	ППР-150.06.00.510	Звездочка	1	
	2	ППР-122.06.618	Втулка	1	
	3		Болт М12-6gx60.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	4		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	5		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	





Рисунок 74 - Рычаг ППР-150.06.00.270

Рычаг ППР-150.06.00.270

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
74	1	ППР-150.06.00.280	Рычаг	1	
	2		Кольцо С42 ГОСТ 13943-86	2	
	3		Подшипник 180104 ГОСТ 8882-75	2	

ППР-150.06.00.800



ППР-150.06.00.800-01




Рисунок 75 - Шнек ППР-150.06.00.800 и ППР-150.06.00.800-01

Шнек ППР-150.06.00.800 и ППР-150.06.00.800-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
75	1	ППР-150.06.00.080А	Опора	2	
	2	ППР-150.06.00.445А	Шайба	2	
	3	ППР-150.06.00.457	Шайба	2	
	4		Подшипник 180206 ГОСТ 8882-75	4	
	5	ППР-150.06.00.810	Шнек	1	Для ППР-150.06.00.800
	6	ППР-150.06.00.810-01	Шнек	1	Для ППР-150.06.00.800-01




Рисунок 76 - Ротор ППР-150.06.01.000В

Ротор ППР-150.06.01.000В

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
76	1	ППР-150.06.01.020В	Вал	1	
	2	ППР-150.06.01.060Б	Эксцентрик	4	
	3	ППР-150.06.01.120Б	Граблина	4	
	4	ППР-150.06.00.445А	Шайба	36	
	5	ППР-150.06.01.405А	Накладка	4	
	6	ППР-150.06.01.406Б	Прижим	4	
	7	ППР-150.06.01.411	Шайба	4	
	8	ППР-150.06.01.608	Цапфа	1	
	9	ППР-150.06.01.645	Палец подбирающий	4	
	10	ППР-150.06.01.614	Болт	16	
	11		Винт М8-6gx65.36.35.019 ГОСТ 11738-84	4	
	12		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	20	
	13		Шпонка 8x7x18 ГОСТ23360-78	4	
	14		Гайка М8 DIN980М М8-10	4	
	15		Винт М10x20 10,9 DIN 7991	4	
	16		Подшипниковый узел в сборе UEP 206 2S	8	




Рисунок 77 - Эксцентрик ППР-150.06.01.060Б

Эксцентрик ППР-150.06.01.060Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
77	1	ППР-150.06.01.407А	Шайба	1	
	2	ППР-150.06.01.609А	Эксцентрик	1	
	3		Болт М8х1-6gx38.109.40Х.016 ГОСТ 7798-70	1	
	4		Гайка М8х1-6Н.10.40Х.016 ГОСТ 5915-70	1	
	5		Гайка М18х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	6		Масленка 1.1.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	
	7		Ролик KR 40PPA	1	




Рисунок 78 - Граблина ППР-150.06.01.120Б

Граблина ППР-150.06.01.120Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
78	1	ППР-150.06.01.130Б	Вал	1	
	2	ППР-150.06.01.001Б	Опора	2	
	3	ППР-150.06.01.405А	Накладка	13	
	4	ППР-150.06.01.406Б	Прижим	13	
	5	ППР-150.06.01.411	Шайба	13	
	6	ППР-150.06.01.645	Палец подбирающий	13	
	7		Винт М8-6gx60.109.35.019 ГОСТ 11738-84	1	
	8		Винт М8-6gx65.109.35.019 ГОСТ 11738-84	13	
	9		Гайка шестигранная DIN 980-М М8-10 (гайка цельнометаллическая зажимная)	14	




Рисунок 79 - Ролик ППР-150.06.03.000А

Ролик ППР-150.06.03.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
79	1	ППР-150.06.03.010А	Валец	1	
	2	ППР-150.06.03.040А	Кронштейн	1	
	3	ППР-150.06.03.040А-01	Кронштейн	1	
	4	ППР-150.06.03.060А	Звездочка	1	
	5	ППР-150.06.03.060А-01	Звездочка	1	
	6	ППР-150.06.03.411	Сектор	2	
	7	ППР-150.06.03.412	Шайба	2	
	8	ППР-150.06.03.604А	Шайба	2	
	9	ППР-150.03.04.406-01	Шайба	4	
	10		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	11		Кольцо С80 ГОСТ 13942-86	2	
	12		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	13		Шпонка 10x8x36 ГОСТ 23360-78	2	




Рисунок 80 - Валец ППР-150.06.03.010А

Валец ППР-150.06.03.010А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
80	1	ППР-150.06.03.020А	Валец	1	
	2	ППР-150.06.03.413	Шайба	2	
	3	ППР-150.06.03.602А	Вал	1	
	4		Кольцо С62 ГОСТ 13943-86	2	
	5		Подшипник 180206 ГОСТ 8882-75	4	




Рисунок 81 - Установка нормализатора ППР-150.06.04.000А

Установка нормализатора ППР-150.06.04.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
81	1	ППР-150.06.04.010А	Нормализатор	1	
	2	ППР-150.06.04.040	Рычаг	2	
	3	ППР-150.06.04.602	Втулка	2	
	4	ППР-150.06.04.602-01	Втулка	2	
	5	ППР-150.06.04.603	Крюк	2	
	6	ППР-150.06.04.604	Пружина	2	Доп. замена на ППР-150.06.04.608 Пружина
	7	ППР-150.06.04.605	Петля	2	
	8	ППР-150.06.04.606	Пружина	2	
	9		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	10		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	11		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	12		Шплинт 3,2х20.019 ГОСТ 397-79	4	
	13		Шплинт 4х28.019 ГОСТ 397-79	2	




Рисунок 82 - Нормализатор ППР-150.06.04.010А

Нормализатор ППР-150.06.04.010А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
82	1	ППР-150.06.04.020А	Штанга	1	
	2	ППР-150.06.04.030А	Рычаг	1	
	3	ППР-150.06.04.030А-01	Рычаг	1	
	4	ППР-150.06.04.080	Короб	1	
	5	ППР-150.06.04.402	Короб	1	
	6	ППР-150.06.04.407	Шайба	2	
	7		Болт М8-6gx16.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	8		Болт М8-6gx60.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	9		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	10		Шплинт 6,3x56.019 ГОСТ 397-79	2	
	11		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	4	




Рисунок 83 - Колесо ППР-150.06.06.000А

Колесо ППР-150.06.06.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
83	1	ППР-150.06.06.010А	Кронштейн	1	
	2	ППР-150.06.06.020	Колесо	1	
	3	ППР-150.06.06.601	Втулка	1	
	4	ППР-150.06.06.602	Втулка	2	
	5		Болт М16-6gx220.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	6		Гайка М16-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	1	
	7	РСМ-100.72.02.810М	Колесо	1	
	8	ППР-150.06.06.602-01	Втулка	1	
	9		Кольцо С62 ГОСТ 13943-86	2	
	10		Подшипник 80305 ГОСТ 7242-81	2	

Номерной указатель

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
3018164	Буфер	21,22
10047Б	Пробка пружины	60
10047В	Пробка пружины	60
142.29.00.040	Цепь	27
54-00620	Втулка	26
54-1-4-6-2А	Пружина с пробками	60
54-151-3-3	Звездочка натяжная	14
54-2-157-2	Гайка специальная	12
54-30144-02	Вилка	12
54-51452-03	Скоба	26
54-51452-09	Скоба	26
КДК-184.09.00.040	Штуцер	30,61
КДК-184.09.00.609	Штуцер проходной	61
КДК-184.09.00.609А	Штуцер проходной	30
КРК-2.4.03.819	Пробка	17
КРП-302.09.110	Ниппель переходной	28
КРП-302.09.603	Ниппель переходной	28
КРФ-351.01.03.003	Шайба	12
Н.036.01.002А	Гайка накидная	28
Н.036.55.000А	Устройство запорное	28
ПК-300.01.11.439	Ручка	53
ППА-700.00.01.000-01	Упор противооткатный	2,3
ППР.150.11.01.437	Трап	52
ППР-122.00.001	Упор	7
ППР-122.00.602	Защелка	7,55,56
ППР-122.01.617	Ось	15
ППР-122.04.070А	Датчик НС	26
ППР-122.04.070А-01	Датчик НО	26
ППР-122.05.603	Глазок шпагата	37,45,46
ППР-122.06.613	Втулка	14
ППР-122.06.613-01	Втулка	14
ППР-122.06.618	Втулка	73
ППР-122.10.467	Пластина	36
ППР-122.10.621	Проволока	49
ППР-122.16.060	Петля	55,56
ППР-122.16.519	Накладка	55,56
ППР-150.00.00.603	Пружина	60
ППР-150.00.00.608	Переходник	61
ППР-150.00.00.650	Кронштейн	59
ППР-150.00.00.660А	Тяга	59
ППР-150.00.00.670А	Тяга	60
ППР-150.00.00.680	Упор	59
ППР-150.00.00.680-01	Упор	59
ППР-150.00.00.690	Тяга	59

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППР-150.00.00.700	Гидроцилиндр	59
ППР-150.00.00.710	Болт	17,59
ППР-150.00.00.770	Пружина с пробками	60
ППР-150.00.00.800	Вал карданный (Доработка вала карданного 2009/1850/КН/63.22-52)	1
ППР-150.01.00.000В	Камера передняя	1
ППР-150.01.00.000В-01	Камера передняя	1
ППР-150.01.00.100	Установка звездочки натяжной	2,3
ППР-150.01.00.120	Звездочка натяжная	4
ППР-150.01.00.130	Рычаг	5
ППР-150.01.00.150А	Нормализатор	2,3
ППР-150.01.00.160А	Труба	6
ППР-150.01.00.210	Упор	2,3
ППР-150.01.00.220	Упор	7
ППР-150.01.00.412	Кронштейн	6
ППР-150.01.00.414	Кронштейн	6
ППР-150.01.00.602	Ось	4
ППР-150.01.00.604	Успокоитель	2,3
ППР-150.01.00.605	Пруток	6
ППР-150.01.00.606А	Пружина	6
ППР-150.01.02.000Б	Рама камеры передней	2,3
ППР-150.01.03.000Б	Установка главного привода	2,3
ППР-150.01.03.001А	Кожух	14
ППР-150.01.03.120Б	Звездочка	14
ППР-150.01.03.402	Шайба	14
ППР-150.01.03.402-01	Шайба	14
ППР-150.01.03.405	Шайба	14
ППР-150.01.03.603	Корпус подшипника	14
ППР-150.01.03.605А	Ролик	14
ППР-150.01.03.606	Ось	14
ППР-150.01.04.000А	Установка роликов	2,3
ППР-150.01.04.001	Ролик	9
ППР-150.01.04.020А	Ролик	8
ППР-150.01.04.060	Ролик	8
ППР-150.01.04.080	Ограничитель	8
ППР-150.01.04.401	Шайба	8
ППР-150.01.04.603	Крышка	8
ППР-150.01.04.604	Ось	8
ППР-150.01.04.605	Ролик	8
ППР-150.01.04.606А	Ступица	9
ППР-150.01.04.607	Ось	9
ППР-150.01.05.000А	Установка вала приводного	2,3
ППР-150.01.05.001А	Вставка	10
ППР-150.01.05.002А	Вставка	10
ППР-150.01.05.030А	Вал	10

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППР-150.01.05.040А	Опора	11
ППР-150.01.05.060А	Звездочка	10
ППР-150.01.05.140	Опора	10
ППР-150.01.05.150А	Звездочка	10
ППР-150.01.05.160	Звездочка	10
ППР-150.01.05.220	Кожух	10
ППР-150.01.05.230	Кожух	10
ППР-150.01.05.405	Шайба	10
ППР-150.01.05.405-01	Шайба	10
ППР-150.01.05.602А	Звездочка	10
ППР-150.01.05.604	Корпус	10
ППР-150.01.05.605А	Вал	11
ППР-150.01.05.606А	Корпус	11
ППР-150.01.05.608	Втулка	10
ППР-150.01.05.609	Втулка	10
ППР-150.01.06.000А	Механизм регулирования плотности прессования	2,3
ППР-150.01.06.090	Рычаг	12
ППР-150.01.06.100А	Тяга	12
ППР-150.01.06.100А-01	Тяга	12
ППР-150.01.06.110Б	Крюк	12
ППР-150.01.06.120	Тяга	12
ППР-150.01.06.130А	Упор	12
ППР-150.01.06.150А	Стрелка	12
ППР-150.01.06.160	Рычаг	12
ППР-150.01.06.170А	Стрелка	12
ППР-150.01.06.180	Указатель	12
ППР-150.01.06.200	Тяга	13
ППР-150.01.06.405	Пластина	12
ППР-150.01.06.409	Накладка	13
ППР-150.01.06.414	Пластина	12
ППР-150.01.06.604	Ось	12
ППР-150.01.06.606	Ось	12
ППР-150.01.06.608	Пружина	12
ППР-150.01.06.609	Крюк	12,13
ППР-150.01.06.615	Пружина	12
ППР-150.01.06.617	Вилка	12
ППР-150.01.06.618	Ось	12
ППР-150.01.06.619	Ось	12
ППР-150.01.06.621	Ось	12
ППР-150.02.00.000Б	Шасси	1
ППР-150.02.02.000А	Балка колеса	15
ППР-150.02.02.010Б	Балка поперечная	16
ППР-150.02.02.020А	Цапфа	16
ППР-150.02.03.000Б	Горка	15

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППР-150.02.03.001	Демпфер	17
ППР-150.02.03.405	Шайба	17
ППР-150.02.03.600А	Дуга	17
ППР-150.03.00.000А	Камера задняя	1
ППР-150.03.00.001А	Успокоитель	18
ППР-150.03.00.050А	Опора	18
ППР-150.03.00.090	Опора	18
ППР-150.03.00.301А	Корпус подшипника	18
ППР-150.03.00.405	Шайба	18
ППР-150.03.02.000А	Рама камеры задней	18
ППР-150.03.03.000Б	Транспортер цепной	1
ППР-150.03.03.601Б	Вал	25
ППР-150.03.03.605-01	Шайба	25
ППР-150.03.04.000А	Вал транспортера нижний	18
ППР-150.03.04.010	Опора роликов	19
ППР-150.03.04.020А	Звездочка	19
ППР-150.03.04.030А	Звездочка	19
ППР-150.03.04.060	Кронштейн	19
ППР-150.03.04.402А	Держатель	19
ППР-150.03.04.403	Щиток	19
ППР-150.03.04.406	Шайба	19
ППР-150.03.04.406-01	Шайба	19,79
ППР-150.03.04.406-02	Шайба	19
ППР-150.03.04.407	Шайба	19
ППР-150.03.04.601А	Кронштейн	19
ППР-150.03.04.602А	Звездочка	20
ППР-150.03.04.603	Вал	19
ППР-150.03.04.603А	Вал	19
ППР-150.03.04.604	Втулка	19
ППР-150.03.04.606	Втулка	19
ППР-150.03.04.607	Пружина	19
ППР-150.03.04.608А	Ось	19
ППР-150.03.04.618	Ось	19
ППР-150.03.07.000В	Установка механизма закрывания задней камеры	18
ППР-150.03.07.000В-01	Установка механизма закрывания задней камеры	18
ППР-150.03.07.001	Буфер	21,22
ППР-150.03.07.010Б	Коромысло	21,22
ППР-150.03.07.010Б-01	Коромысло	21,22
ППР-150.03.07.020	Кронштейн	21,22
ППР-150.03.07.030А	Коромысло	23,24
ППР-150.03.07.030А-01	Коромысло	23,24
ППР-150.03.07.050Е	Пластина	21,22
ППР-150.03.07.100	Пружина	21,22

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППР-150.03.07.444	Шайба	21,22
ППР-150.03.07.444-01	Шайба	21,22
ППР-150.03.07.601	Вилка	23,24
ППР-150.03.07.602	Ось	21,22
ППР-150.03.07.605Е	Болт	21,22
ППР-150.03.07.611	Пружина	21,22
ППР-150.03.07.612	Тяга	21,22
ППР-150.03.07.613	Пластина	21,22
ППР-150.04.00.000	Установка электрооборудования	1
ППР-150.04.00.030В	Кабель с датчиками	26
ППР-150.04.00.090В	Кабель к пульту	26
ППР-150.04.00.200Б	Кабель	26
ППР-150.04.00.300А	Кабель питания фонарей	26
ППР-150.04.00.320Б	Кабель "Розетка-колодка штыревая"	26
ППР-150.04.00.340Г	Кабель фонарей	26
ППР-150.04.00.402	Кронштейн	26
ППР-150.04.00.403	Накладка	26
ППР-150.04.00.407	Кронштейн	26
ППР-150.06.00.000Б	Механизм подбирающий	59
ППР-150.06.00.001	Втулка	67
ППР-150.06.00.010А	Доводчик	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.020	Вал	67
ППР-150.06.00.030А	Доводчик	67
ППР-150.06.00.040Б	Боковина	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.040Б-01	Боковина	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.080А	Опора	75
ППР-150.06.00.100А	Кожух	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.100А-01	Кожух	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.160Б	Установка привода	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.190А	Звездочка	68,69
ППР-150.06.00.220	Звездочка натяжная	68,69
ППР-150.06.00.230	Рычаг	70
ППР-150.06.00.250А	Кронштейн	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.250А-01	Кронштейн	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.270	Рычаг	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.280	Рычаг	74
ППР-150.06.00.310А	Звездочка натяжная	68,69
ППР-150.06.00.320	Рычаг	71
ППР-150.06.00.330	Звездочка	5,70,71
ППР-150.06.00.340	Звездочка	68,69
ППР-150.06.00.350	Эксцентрик	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.360	Щит	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.360-01	Щит	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.380	Щит	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.380-01	Щит	62,63,64,65,66

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППР-150.06.00.390	Кожух	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.400	Кожух	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.421	Скат	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.421-01	Скат	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.424А	Щит	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.424А-01	Щит	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.426Б	Звездочка	72
ППР-150.06.00.429	Накладка	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.433	Звездочка	5,70,71
ППР-150.06.00.440Б	Звездочка	68,69
ППР-150.06.00.443	Упор	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.444	Шайба	72
ППР-150.06.00.445А	Шайба	68,69,75,76
ППР-150.06.00.445А-01	Шайба	68,69
ППР-150.06.00.446	Шайба	70,71
ППР-150.06.00.447	Шайба	68,69
ППР-150.06.00.447-01	Шайба	68,69
ППР-150.06.00.450	Звездочка	68,69
ППР-150.06.00.457	Шайба	75
ППР-150.06.00.464-01А	Шайба	68,69
ППР-150.06.00.464А	Шайба	68,69
ППР-150.06.00.474А	Кожух	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.474А-01	Кожух	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.500	Звездочка	68,69
ППР-150.06.00.510	Звездочка	73
ППР-150.06.00.605А	Ступица	72
ППР-150.06.00.608Б	Вал	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.609А	Вал	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.611А	Клемма	67
ППР-150.06.00.612А	Клемма	67
ППР-150.06.00.613	Вал	67
ППР-150.06.00.616А	Болт	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.622А	Упор	67
ППР-150.06.00.629	Фланец	70
ППР-150.06.00.631Б	Втулка	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.632А	Втулка	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.633	Шайба	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.635	Втулка	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.645	Втулка	68,69
ППР-150.06.00.651А	Втулка	72
ППР-150.06.00.651А-01	Втулка	72
ППР-150.06.00.800	Шнек	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.800-01	Шнек	62,63,64,65,66
ППР-150.06.00.810	Шнек	75
ППР-150.06.00.810-01	Шнек	75

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППР-150.06.01.000В	Ротор	62,63,64,65,66
ППР-150.06.01.001Б	Опора	78
ППР-150.06.01.020В	Вал	76
ППР-150.06.01.060Б	Эксцентрик	76
ППР-150.06.01.120Б	Граблина	76
ППР-150.06.01.130Б	Вал	78
ППР-150.06.01.405А	Накладка	76,78
ППР-150.06.01.406Б	Прижим	76,78
ППР-150.06.01.407А	Шайба	77
ППР-150.06.01.411	Шайба	76,78
ППР-150.06.01.608	Цапфа	76
ППР-150.06.01.609А	Эксцентрик	77
ППР-150.06.01.614	Болт	76
ППР-150.06.01.645	Палец подбирающий	76,78
ППР-150.06.02.000В	Каркас	62,63,64,65,66
ППР-150.06.03.000А	Ролик	62,63,64,65,66
ППР-150.06.03.010А	Валец	79
ППР-150.06.03.020А	Валец	80
ППР-150.06.03.040А	Кронштейн	79
ППР-150.06.03.040А-01	Кронштейн	79
ППР-150.06.03.060А	Звездочка	79
ППР-150.06.03.060А-01	Звездочка	79
ППР-150.06.03.411	Сектор	79
ППР-150.06.03.412	Шайба	79
ППР-150.06.03.413	Шайба	80
ППР-150.06.03.602А	Вал	80
ППР-150.06.03.604А	Шайба	79
ППР-150.06.04.000А	Установка нормализатора	62,63,64,65,66
ППР-150.06.04.010А	Нормализатор	81
ППР-150.06.04.020А	Штанга	82
ППР-150.06.04.030А	Рычаг	82
ППР-150.06.04.030А-01	Рычаг	82
ППР-150.06.04.040	Рычаг	81
ППР-150.06.04.080	Короб	82
ППР-150.06.04.402	Короб	82
ППР-150.06.04.407	Шайба	82
ППР-150.06.04.602	Втулка	81
ППР-150.06.04.602-01	Втулка	81
ППР-150.06.04.603	Крюк	81
ППР-150.06.04.603-01	Крюк	4
ППР-150.06.04.604	Пружина	81
ППР-150.06.04.605	Петля	81
ППР-150.06.04.606	Пружина	4,12,81
ППР-150.06.04.608	Пружина	81
ППР-150.06.06.000А	Колесо	62,63,64,65,66

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППР-150.06.06.010А	Кронштейн	83
ППР-150.06.06.020	Колесо	83
ППР-150.06.06.601	Втулка	83
ППР-150.06.06.602	Втулка	83
ППР-150.06.06.602-01	Втулка	83
ППР-150.07.00.000Б	Установка снпцы	1
ППР-150.07.00.010Б	Рама снпцы	27
ППР-150.07.00.020	Зацеп	27
ППР-150.07.00.040	Упор	27
ППР-150.07.00.601А	Держатель	27
ППР-150.07.00.602	Скоба	27
ППР-150.07.00.605	Втулка	27
ППР-150.09.00.000А	Установка гидрооборудования	1
ППР-150.09.00.020	Упор	28
ППР-150.09.00.402	Щиток	28
ППР-150.09.00.403	Шайба	28
ППР-150.09.00.601	Штуцер переходной	28
ППР-150.09.00.601-01	Штуцер переходной	28
ППР-150.09.00.602	Штуцер переходной	28
ППР-150.09.01.000А	Установка маслопроводов	28
ППР-150.09.01.020	Маслопровод	29
ППР-150.09.01.020-01	Маслопровод	29
ППР-150.09.01.801Б	Трубка	29
ППР-150.09.01.801Б-01	Трубка	29
ППР-150.09.01.803А	Трубка	29
ППР-150.09.01.803А-01	Трубка	29
ППР-150.09.01.803А-02	Трубка	29
ППР-150.09.01.803А-03	Трубка	29
ППР-150.09.02.000	Установка гидроцилиндров	28
ППР-150.09.02.020	Гидроцилиндр	30
ППР-150.09.02.050	Штуцер напидной	31
ППР-150.09.02.060	Переходник	31
ППР-150.09.02.601	Штуцер напидной	31
ППР-150.09.02.602	Болт специальный	31
ППР-150.09.02.603	Штуцер	31
ППР-150.10.00.000А	Установка механизма обматывающего	1
ППР-150.10.00.001А	Колесо	36
ППР-150.10.00.005	Шкив	35
ППР-150.10.00.007	Щиток	33
ППР-150.10.00.010А	Механизм обматывающий	32
ППР-150.10.00.020А	Установка привода включения механизма обматывающего	32
ППР-150.10.00.080А	Опора	33
ППР-150.10.00.100	Опора	34
ППР-150.10.00.110А	Рычаг	42

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППР-150.10.00.120	Привод	33
ППР-150.10.00.130А	Колесо	33
ППР-150.10.00.150	Зацеп	33
ППР-150.10.00.160А	Механизм натяжения шпегата	33
ППР-150.10.00.170	Кронштейн	37
ППР-150.10.00.200А	Цепь	33
ППР-150.10.00.210	Ролик	42
ППР-150.10.00.220А	Кронштейн	43
ППР-150.10.00.250	Шнур	42
ППР-150.10.00.301А	Захват	33
ППР-150.10.00.404	Шайба	35
ППР-150.10.00.405А	Шайба	35,62,63, 64,65,66
ППР-150.10.00.405А-01	Шайба	36
ППР-150.10.00.406А	Успокоитель	33
ППР-150.10.00.416	Крышка	33
ППР-150.10.00.417А	Прижим	37,48
ППР-150.10.00.433	Рычаг	32
ППР-150.10.00.434	Шайба	38
ППР-150.10.00.434-01	Шайба	38
ППР-150.10.00.435	Сектор	33
ППР-150.10.00.601	Опора	35,36
ППР-150.10.00.602	Вал-шестерня	35
ППР-150.10.00.603А	Вал-звездочка	34
ППР-150.10.00.604А	Вал-звездочка	36
ППР-150.10.00.606А	Пружина	33
ППР-150.10.00.607А	Ось	38
ППР-150.10.00.608	Штырь	33
ППР-150.10.00.614	Пружина	33
ППР-150.10.00.617	Пружина	45,46
ППР-150.10.00.619А	Втулка	38
ППР-150.10.00.621	Втулка	32
ППР-150.10.00.622	Втулка	32
ППР-150.10.00.633	Рычаг	32
ППР-150.10.01.000А	Рама	33
ППР-150.10.02.000Б	Привод механизма обматывающего	32
ППР-150.10.02.001А	Шкив	49
ППР-150.10.02.002	Кольцо	49
ППР-150.10.02.003А	Колесо зубчатое	49
ППР-150.10.02.006	Кольцо	49
ППР-150.10.02.010Б	Рама	49
ППР-150.10.02.020	Ролик	49
ППР-150.10.02.020-01	Ролик	49
ППР-150.10.02.120	Кронштейн	50
ППР-150.10.02.120-01	Кронштейн	50

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППР-150.10.02.140А	Шкив	49
ППР-150.10.02.150	Крюк	49
ППР-150.10.02.406А	Шайба	49
ППР-150.10.02.406А-01	Шайба	49
ППР-150.10.02.411	Щиток	49
ППР-150.10.02.412А	Шайба	49
ППР-150.10.02.412А-01	Шайба	32,49
ППР-150.10.02.602	Ролик	49
ППР-150.10.02.603А	Вал	49
ППР-150.10.02.606А	Корпус	50
ППР-150.10.02.607	Направляющая	49
ППР-150.10.02.611А	Вал	49
ППР-150.10.02.614	Втулка	49
ППР-150.10.02.618	Пружина	49
ППР-150.10.03.000А	Каретка	33
ППР-150.10.03.000А-01	Каретка	33
ППР-150.10.03.001А	Башмак	39,40
ППР-150.10.03.200	Каретка	39,40
ППР-150.10.03.200-01	Каретка	39,40
ППР-150.10.03.402Б	Зацеп	39,40
ППР-150.10.03.601	Пружина	39,40
ППР-150.10.04.000А	Стенка задняя	33
ППР-150.10.04.100	Ограничитель	41
ППР-150.10.04.401	Стенка задняя	41
ППР-150.10.04.402	Нож	41
ППР-150.10.04.402-01	Нож	41
ППР-150.10.04.403	Пластина	41
ППР-150.10.04.404	Эксцентрик	41
ППР-150.10.04.601	Втулка	41
ППР-150.10.04.603	Шпилька	41
ППР-150.10.05.000А	Установка гидроцилиндра механизма обматывающего	42
ППР-150.10.05.070А	Гидроцилиндр	45,46
ППР-150.10.05.120А	Механизм натяжения шпагата	45,46
ППР-150.10.05.130	Кронштейн	48
ППР-150.10.05.140	Кронштейн	45,46
ППР-150.10.05.406А	Уголок	45,46
ППР-150.10.05.416	Накладка	48
ППР-150.10.05.417А	Разделитель	45,46
ППР-150.10.05.418	Разделитель	45,46
ППР-150.10.05.606	Скоба	45,46
ППР-150.10.05.607	Насадка	47
ППР-150.11.00.000А	Установка щитов	1
ППР-150.11.01.000А	Установка щитов камеры передней	51
ППР-150.11.01.001А	Прокладка	55,56

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППР-150.11.01.100А	Установка щитов передних	52
ППР-150.11.01.110Б	Щит верхний	53
ППР-150.11.01.120	Щиток верхний	54
ППР-150.11.01.130	Щиток верхний	54
ППР-150.11.01.200Б	Установка щитов боковых	52
ППР-150.11.01.220А	Кронштейн	55,56
ППР-150.11.01.220А-01	Кронштейн	55,56
ППР-150.11.01.240	Фиксатор	55,56
ППР-150.11.01.300А	Установка щитков внутренних	52
ППР-150.11.01.310	Щиток	57
ППР-150.11.01.310-01	Щиток	57
ППР-150.11.01.401	Щиток	57
ППР-150.11.01.401-01	Щиток	57
ППР-150.11.01.403А	Щиток передний	57
ППР-150.11.01.405А	Щиток боковой	55,56
ППР-150.11.01.405А-01	Щиток боковой	55,56
ППР-150.11.01.406Г	Щит боковой передний	55,56
ППР-150.11.01.406Г-01	Щит боковой передний	55,56
ППР-150.11.01.407Б	Щит боковой	55,56
ППР-150.11.01.407Б-01	Щит боковой	55,56
ППР-150.11.01.409	Жесткость	55,56
ППР-150.11.01.411	Прижим	55,56
ППР-150.11.01.412	Кронштейн	55,56
ППР-150.11.01.413	Кронштейн	55,56
ППР-150.11.01.421	Щиток	53
ППР-150.11.01.423	Кронштейн	53
ППР-150.11.01.423-01	Кронштейн	53
ППР-150.11.01.424А	Щиток	53
ППР-150.11.01.425	Коромысло	53
ППР-150.11.01.431А	Кронштейн	55,56
ППР-150.11.01.431А-01	Кронштейн	55,56
ППР-150.11.01.433А	Уголок	55,56
ППР-150.11.01.605	Шарнир	53
ППР-150.11.01.606	Штырь	53
ППР-150.11.01.607	Вилка	53
ППР-150.11.01.608А	Пружина	53
ППР-150.11.03.000А	Установка щитов задних	51
ППР-150.11.03.401Д	Щит боковой	58
ППР-150.11.03.401Д-01	Щит боковой	58
ППР-150.11.03.402	Жесткость	58
ППР-150.11.03.403А	Щит задний	58
ППР-150.11.03.404	Уголок	58
ППР-150.11.03.404-01	Уголок	58
ППР-150.11.03.801	Втулка	55,56,58
ППР-150.11.03.801-01	Втулка	58

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППР-150.16.00.000А	Установка механизма подбирающего	1
ППТ-041.00.602	Пружина	17
ППТ-041.01.101	Пробка	21,22
ППТ-041.01.103	Пробка	21,22
ППТ-041.01.634	Пружина	68,69
ППТ-041.02.605	Пружина	42
ППТ-041.04.604А	Ролик	43
ПРК-01.622	Пружина собачки включения	33,37,48
РСМ-10.09.01.007А	Шайба	31
РСМ-10.10.30.005-01	Хомут	28
РСМ-100.72.02.810М	Колесо	83
	D08LLX Кольцо врезное	30
	SRD 08 LL Кольцо врезное	30
	БРС тип ISO-A, размерность DN13 (диаметр 20,5) по ISO 7241-A/ISO 5675; M20x1,5 (конус 60°) / M20x1,5 (конус 60°)	28
	Втулка SBronze P 253540	67
	Гидроцилиндр MC 40/25x100-4.15(294)	61
	Гидроцилиндр MC 40/25x200-4.15(394)	47
	Гидроцилиндр MC 50/25x630-4.11 (835)	31
	Гидроцилиндр Ц40.25.100.294.1.20.M20.000	61
	Гидроцилиндр Ц 40.25.200.394.1.20.M20.000	47
	Гидроцилиндр Ц 50.25.630.835.25.000	31
	Домкрат снлицы 122335-SPC	27
	Звено переходное ANSI 60-1 HBC L	4
	Звено переходное ANSI 60-1 HBC L	68,69
	Звено переходное OFFSET LK M13 CHAIN 60HE	4
	Звено соединительное ANSI 60-1 HBC S	4,68,69
	Звено соединительное CONN.LK 26 CHAIN ASA60HE	4
	Звено соединительное VGL 80-1 HBC	14
	Колесо 9.00x15,3	15
	Колесо в сборе Jantsan 003 (9,00x15,3+10,0/75-15,3 IMP PK-303 16PR)	15
	Кран шаровый BKHS-08	31
	Опора PF 45 FM	10
	Подшипник UC X09	10
	Подшипник YET 209	11
	Подшипниковый узел в сборе UEP 206 2S	62,63,64, 65,66,76
	Подшипниковый узел в сборе UYC 207 2S	62,63,64,65,66

Окончание номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
	Редуктор SY0574SP00001	14
	Ролик KR 40PPA	77
	Ролик опорный MR 457	25
	Рукав высокого давления 8.012.012.0 24/72.2300 ТУ 4791-001-24263187-2002	28
	Рукав высокого давления 8.012.012.0 24/72.4700 ТУ 4791-001-24263187-2002	28
	Рукав высокого давления 8.02.012.0 24/72.550 ТУ 4791-001-24263187-2002	28
	Сапун Н.036.77.000	30,31,61
	Соединение угловое регулируемое FI- EW-08L-W3-MS+SV	28
	Соединение угловое регулируемое VEW NW 06 HL	28,61
	Соединение угловое резьбовое W NW 06 HL	28
	Соединение угловое резьбовое FI-W- 08L-W3-MS	28,29,30
	Соединение угловое резьбовое W NW 06 HL	30
	Соединение угловое резьбовое WNW 06 HL	29
	ТАС-ФЗУЗ-N-LED Фонарь задний универсальный	58
	Т-образное резьбовое соединение FI-T- 08L-W3-MS	29
	Т-образное резьбовое соединение Т NW 06 HL	29
	Универсальный пульт управления ППР- 03 для рулонных пресс-подборщиков ППР-120 и ППР-150	26
	Цепь Ansi 60 HBC	4,68,69
	Цепь Ansi 80 HBC	14
	Цепь ASA 60HE	4
	Цепь REGINA CATENE CALIBRATE cod.547/011-A	25
	Цепь транспортера 216BF 10.04-00A	25
	Шина 10.0/75-15,3, 12PR (126/A8 PowerKing-303)	15
	Шина 10.0/75-15,3, Ф-274, 12PR-126A8	15