

Жатка для уборки подсолнечника
безрядковая
«Sun Stream»
RSM SS-650
RSM SS-650U

Каталог деталей и сборочных единиц

RSM SS-650.00.00.000 КДС

Версия 2

Правила пользования каталогом

Каталог состоит из ниже следующих разделов:

- Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц;
- Номерной указатель.

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

В разделе **«Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц»** даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы. В этих пределах одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих в них деталей. Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, их обозначение, наименование и количество. Для облегчения определения места детали, когда известно только ее обозначение, в каталоге приведен **«Номерной указатель»**, в котором все детали расположены в порядке номеров с указанием рисунка, на котором деталь изображена.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), а по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество для заказа.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из направления движения вперед.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.

Содержание

Обозначение исполнений для жатки для уборки подсолнечника безрядковой RSM SS-650, RSM SS-650U	5
Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц.....	6
Жатка для уборки подсолнечника безрядковая SS-650.00.00.000/-05/У-05/-07/У-07/-09/У-09/-13/У-13/-17/У-17/ -21/У-21/-23/У-23/-31/У-31/-43/У-43/-45/У-45	8
Жатвенная часть SS-650.01.00.000/-01/-02/-03/-04/-05	13
Установка ограждений SS-650.01.11.000	15
Установка щитов SS-650.01.11.010	17
Кронштейн SS-1050.01.11.030.....	18
Щиток SS-650.01.11.100	19
Отбойник средний SS-920.01.11.400	20
Дверь правая SS-920.01.11.490А	22
Дверь левая SS-920.01.11.510	24
Корпус жатки SS-490.01.01.000-03/-04/-05	27
Звездочка натяжная SS-490.01.01.010	29
Звездочка в сборе SS-490.01.01.020	30
Щиток SS-780.01.02.870	31
Мотовило SS-650.01.04.000	32
Шнек SS-650.01.05.000	34
Муфта SS-1050.01.01.880А-03.....	36
Контрпривод SS-1190.01.01.090А и SS-1190.01.01.090А-01.....	38
Плита контрпривода SS-1050.01.01.100А-01	39
Шкив SS-1050.01.01.110А	40
Шкив в сборе SS-1050.01.01.210.....	42
Вал ведущий SS-1050.01.01.240А и SS-1050.01.01.240А-01	44
Плита контрпривода SS-1050.01.01.100А.....	45
Плита в сборе SS-1050.01.01.490У и SS-1050.01.01.490У-01	47
Опора Н.027.01.060	48
Ролик натяжной SS-1050.01.01.540А.....	49
Плита в сборе SS-1050.01.01.690У и SS-1050.01.01.690У-01	51
Установка делителей SS-780.01.03.000К-05.....	54
Делитель SS-1050.01.03.010А	55
Делитель боковой SS-1050.01.03.110К и SS-1050.01.03.110К-01.....	57
Звездочка в сборе SS-780.01.05.930	58
Щиток в сборе SS-780.01.06.210.....	59

Установка делителей SS-780.01.03.000У-05	62
Делитель боковой SS-1050.01.03.110У-02 и SS-1050.01.03.110У-03	64
Делитель в сборе SS-1190.01.03.010У.....	66
Вал протягивающий SS-780.01.06.000-05.....	68
Вал ведущий в сборе SS-780.01.06.010-01	69
Вал основной в сборе SS-780.01.06.020А и SS-780.01.06.020А-03.....	71
Корпус подшипника SS-780.01.06.140.....	72
Опора Н.027.01.050	73
Натяжник цепи SS-780.01.06.190	75
Рамка переходная SS-780.50.00.000	77
Комплект тяг ПСП-1210.40.00.000.....	80
Рамка переходная SS-490.59.00.000	82
Плита в сборе SS-780.59.00.020.....	84
Рамка переходная SS-920.58.00.000	86
Рамка переходная SS-920.55.00.000	89
Рамка переходная SS-780.62.00.000	92
Рамка переходная SS-490.63.00.000	94
Рамка переходная SS-920.80.00.000	96
Боковина съемная в сборе SS-920.80.00.040 и SS-920.80.00.040-01.....	98
Зацеп в сборе SS-1050.80.00.020 и SS-1050.80.00.020-01	99
Рамка переходная SS-920.73.00.000	101
Рамка переходная SS-490.82.00.000	103
Рамка переходная SS-920.85.00.000	106
Комплект составных частей для транспортировки SS-780.13.00.000 на тележке ППА-4000	108
Опора SS-780.13.00.010	110
Комплект составных частей для транспортировки SS-780.23.00.000 на тележке ПМА-4000	112
Опора SS-780.23.00.010 и SS-780.23.00.010-01.....	115
Винт ППА-4000.12.800	116
Редуктор Pro-Drive 85 MVv GKF RS20 15515.04.....	117
A02UU Аппарат режущий RSM SS-650.....	119
A02UY Аппарат режущий RSM SS-650У	121
A02UZ Нож RSM SS-650.....	122
Номерной указатель	123

**Обозначение исполнений для жатки для уборки подсолнечника безрядковой
RSM SS-650, RSM SS-650U**

Таблица 1

Обозначение исполнения	Условное название комбайна, с которым агрегатируется приспособление
RSM SS-650	Исполнение без переходной рамки
RSM SS-650-05 RSM SS-650U-05	«Acros» 530...585, «Дон» 1500Б с №097199, «Vector» с №01645
RSM SS-650-07 RSM SS-650U-07	"Claas Mega" 204, 218, 350, 360, 370; "Claas Medion" 310; "Claas Dominator" 106, 108, 116, 150, 218.
RSM SS-650-09 RSM SS-650U-09	"Claas Lexion" 450-480, 510-580, 600-650, 750; "Claas Tucano" 320-470, 570; "Caterpillar" 570R.
RSM SS-650-13* RSM SS-650U-13	«TORUM» 740, 750, 760, 765, 780 с наклонной камерой 181.03.40.000 * «Acros» 590 plus, 595 plus (СКРП)
RSM SS-650-17 RSM SS-650U-17	"Полесье" К3С-1218, GS-10, GS-12
RSM SS-650-21 RSM SS-650U-21	"Полесье" К3С-812
RSM SS-650-23 RSM SS-650U-23	"New Holland" TC 56, TC 5.90, TC 56, TX65, TX66, TC 5080; CX 860, CX 880, CX 6090, CX 7080, CX 8070, CX 8080, CX 8090; CR 7.90, CR 1090, CR 9080, CS 6050, CS 6080, CS 6090; "Case" 5088, 5130, 5140, 6130, 6140, 7088, 7210, 8010.
RSM SS-650-31 RSM SS-650U-31	"Challenger" 647C, 660, 670B, 680B; "Massey Ferguson" 7274, 7276, 7280, 9690, 9790, 9895.
RSM SS-650-43 RSM SS-650U-43	"Case" 2388, 1680, 2166, 2188, 2366
RSM SS-650-45 RSM SS-650U-45	"John Deere" 9570 STS, 2264, 9640, 9660 STS, 9660i WTS, 9670 STS; 9680, 9750, 9760, 9770 STS, 9880 STS, 1550CWS, 1450CWS; W540, W550, W650, W660, W330; S 660, S 670, S 670i, S 690, S 690i, T 660, 9500, 9600, 9610.

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц




Рисунок 1 - Жатка для уборки подсолнечника безрядковая SS-650.00.00.000/-05/У-05/-07/У-07/-09/У-09/-13/У-13/-17/У-17/
-21/У-21/-23/У-23/-31/У-31/-43/У-43/-45/У-45

**Жатка для уборки подсолнечника безрядковая SS-650.00.00.000/-05/У-05/-07/У-07/-09/У-09/-13/У-13/-17/У-17/
-21/У-21/-23/У-23/-31/У-31/-43/У-43/-45/У-45**

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1	1	SS-650.01.00.000	Жатвенная часть	1	Для исполнений -00/-05/-13/-17/-21/-23/-43/-45/
		SS-650.01.00.000-01	Жатвенная часть (с протягивающим валом)	1	Для исполнений У-00/У-05/У-13/У-17/У-21/У-23/У-43/У-45
		SS-650.01.00.000-02	Жатвенная часть	1	Для исполнений -07/-09
		SS-650.01.00.000-03	Жатвенная часть (с протягивающим валом)	1	Для исполнений У-07/У-09
		SS-650.01.00.000-04	Жатвенная часть	1	Для исполнения -31
		SS-650.01.00.000-05	Жатвенная часть (с протягивающим валом)	1	Для исполнения У-31
	2	SS-780.50.00.000	Рамка переходная	1	Для исполнений -05/У-05
		SS-490.59.00.000	Рамка переходная	1	Для исполнений -07/У-07
		SS-920.58.00.000	Рамка переходная	1	Для исполнений -09/У-09
		SS-920.55.00.000	Рамка переходная	1	Для исполнений -13/У-13
		SS-780.62.00.000	Рамка переходная	1	Для исполнений -17/У-17
		SS-490.63.00.000	Рамка переходная	1	Для исполнений -21/У-21
		SS-920.80.00.000	Рамка переходная	1	Для исполнений -23/У-23
		SS-920.73.00.000	Рамка переходная	1	Для исполнений -31/У-31
		SS-490.82.00.000	Рамка переходная	1	Для исполнений -43/У-43
SS-920.85.00.000	Рамка переходная	1	Для исполнений -45/У-45		

Жатка для уборки подсолнечника безрядковая SS-650.00.00.000/-05/У-05/-07/У-07/-09/У-09/-13/У-13/-17/У-17/-21/У-21/-23/У-23/-31/У-31/-43/У-43/-45/У-45

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1	3	07.424.050.11	Вал карданный фирма "Comer" T401360NPZ8112 Lmin=1574мм, Lmax=2373мм	1	Для исполнений -05/-13/У-05/У-13 (8/6 шлиц)
		07.424.026.11	Вал карданный фирма "Comer" T401360N112112 Lmin=1574мм, Lmax=2373мм	1	Для исполнений -07/-17/-21/-23/ У-07/У-17/У-21/У-23 (6/6 шлиц)
		07.424.061.11	Вал карданный фирма "Comer" T401360N112113 Lmin=1574мм, Lmax=2373мм	1	Для исполнений -09/-31/-45/ У-09/У-31/У-45 (6/21 шлиц)
		T10.E04.140.222.143.630	Вал карданный	1	Для исполнений -43/У-43 (6 шлиц/шестигранник)
	4	SS-780.01.05.900-01	Звездочка	1	Для исполнений -00/-05/-07/-09/-13/ -17/-21/-23/-31/-43/-45 (По доп. заказу)
	5	SS-780.01.05.910-01	Блок звездочек	1	Для исполнений У-00/У-05/У-07/У-09/ У-13/У-17/У-21/У-23/ У-31/У-43/У-45 (По доп. заказу)
	**	SS-780.13.00.000	Комплект составных частей для транспортировки на тележке ППА-4000	1	По доп. заказу

Жатка для уборки подсолнечника безрядковая SS-650.00.00.000/-05/У-05/-07/У-07/-09/У-09/-13/У-13/-17/У-17/-21/У-21/-23/У-23/-31/У-31/-43/У-43/-45/У-45

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1	**	SS-780.23.00.000	Комплект составных частей для транспортировки на тележке ПМА-4000	1	По доп. заказу
	**	SS-780.12.00.020-06	Установка запасного ножа	1	По доп. заказу

* На рисунке показаны жатвенная часть SS-650.01.00.000 и рамка переходная SS-780.50.00.000

** Позиция на рисунке не показана




Рисунок 2 - Жатвенная часть SS-650.01.00.000/-02/-04




Рисунок 3 - Жатвенная часть SS-650.01.00.000-01/-03/-05

Жатвенная часть SS-650.01.00.000/-01/-02/-03/-04/-05

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
2,3	1	SS-650.01.11.000	Установка ограждений	1	
	2	SS-490.01.01.000-03	Корпус жатки	1	Для исполнений -00/-01
		SS-490.01.01.000-04	Корпус жатки	1	Для исполнений -02/-03 Claas
		SS-490.01.01.000-05	Корпус жатки	1	Для исполнений -04/-05 Challenger
	3	SS-780.01.03.000К-05	Установка делителей	1	Для исполнений -00/-02/-04
	4	SS-780.01.03.000У-05	Установка делителей	1	Для исполнений -01/-03/-05 (с протягивающим валом)
	5		Цепь ASA 60HE (цепь усиленная по каталогу Regina)	1	n=103
	6		Звено переходное OFFSET LK M13 CHAIN 60HE (по каталогу Regina)	1	
	7		Звено соединительное CONN.LK 26 CHAIN 60HE (по каталогу Regina)	1	
	8	SS-780.01.05.930	Звездочка в сборе	1	Входит в состав SS-780.01.03.000К-05 Установка делителей
9	SS-780.01.06.210	Щиток в сборе	1		




Рисунок 4 - Установка ограждений SS-650.01.11.000

Установка ограждений SS-650.01.11.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
4	1	SS-650.01.11.010	Установка щитов	1	
	2	SS-650.01.11.100	Щиток	1	
	3	SS-490.01.11.160	Щиток	1	
	4	SS-920.01.11.400	Отбойник средний	1	
	5	SS-920.01.11.490А	Дверь правая	1	
	6	SS-920.01.11.510	Дверь левая	1	
	7	SS-1050.01.11.130	Крышка	2	
	8	SS-650.01.11.431	Панель	2	
	9		Болт М8-6gx16.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	10		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	11		Болт М14-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	12		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	12	
	13		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12	
	14		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	20	
	15		Шайба 14Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	16		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	8	
	17		Шайба С 14.01.019 ГОСТ 6958-78	8	
	18		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	12	




Рисунок 5 - Установка щитов SS-650.01.11.010

Установка щитов SS-650.01.11.010

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
5	1	SS-1050.01.11.030	Кронштейн	2	
	2	SS-1050.01.11.040У	Кронштейн	2	
	3	SS-1050.01.11.050У	Кронштейн	1	
	4	SS-1050.01.11.050У-01	Кронштейн	1	
	5	SS-1050.01.11.060А	Щит центральный	1	
	6	SS-1050.01.11.401А-05	Щит	2	
	7	SS-1050.01.11.402	Уголок	1	
	8	SS-1050.01.11.402-01	Уголок	1	
	9		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7786-81	2	
	10		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	11		Болт М12-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	12		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	18	
	13		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	16	
	14		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	16	
	15		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	14	
	16		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	18	
	17		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	18		Гайка М8 DIN 985	18	




Рисунок 6 - Кронштейн SS-1050.01.11.030

Кронштейн SS-1050.01.11.030

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
6	1	SS-1050.01.11.402	Уголок	1	
	2	SS-1050.01.11.402-01	Уголок	1	
	3	SS-1050.01.11.607	Втулка	1	
	4		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	5		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	1	
	6		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	7		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	1	




Рисунок 7 - Щиток SS-650.01.11.100

Щиток SS-650.01.11.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
7	1	SS-650.01.11.070	Щиток	1	
	2	SS-650.01.11.070-01	Щиток	1	
	3	SS-1050.01.11.090У	Щиток центральный	1	
	4	SS-780.01.11.422	Прокладка	2	
	5		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	6		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	7		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	8		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	16	




Рисунок 8 – Отбойник средний SS-920.01.11.400

Отбойник средний SS-920.01.11.400

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
8	1	SS-920.01.11.410A	Отбойник средний	1	
	2		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	10	
	3		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	10	
	4		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	5		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	6	




Рисунок 9 - Дверь правая SS-920.01.11.490A

Дверь правая SS-920.01.11.490A

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
9	1	SS-920.01.11.530Б	Дверь	1	
	2	SS-920.01.11.830	Крышка	1	
	3	SS-1050.01.11.540	Завес	2	
	4	SS-920.01.11.483A	Прокладка	4	По потребности
	5	SS-920.01.11.491	Прокладка регулировочная	1	
	6	SS-920.01.11.493	Зацеп	1	
	7	SS-920.01.11.638	Пружина	1	
	8	SS-920.01.11.645	Прижим	2	
	9	SS-920.01.11.649	Засов	1	
	10	SS-1050.01.11.455	Прокладка	8	По потребности
	11	SS-1050.01.11.603A	Упор	1	
	12	SS-1050.01.11.605	Штифт	1	
	13		Болт М6-6gx16.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	14		Болт М8-6gx16.88.35.019 ГОСТ Р 50274-92	1	
	15		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	8	
	16		Винт М8-6gx35.88.35.019 DIN 912	2	
	17		Гайка М6 DIN 985Zp	4	
	18		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	9	
	19		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	20		Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	21		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	22		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	7	
	23		Шайба d8X1 DIN 6799	2	
	24		Шплинт 1,6x20.019 ГОСТ 397-79	1	
	25		Ось 7-12b12x80.35.019 ГОСТ 9650-80	2	




Рисунок 10 - Дверь левая SS-920.01.11.510

Дверь левая SS-920.01.11.510

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
10	1	SS-920.01.11.520A	Дверь	1	
	2	SS-920.01.11.830	Крышка	1	
	3	SS-1050.01.11.540	Завес	2	
	4	SS-920.01.11.483A	Прокладка	4	По потребности
	5	SS-920.01.11.491	Прокладка регулировочная	1	
	6	SS-920.01.11.493	Зацеп	1	
	7	SS-920.01.11.638	Пружина	1	
	8	SS-920.01.11.645	Прижим	2	
	9	SS-920.01.11.649	Засов	1	
	10	SS-1050.01.11.455	Прокладка	8	По потребности
	11	SS-1050.01.11.603A	Упор	1	
	12	SS-1050.01.11.605	Штифт	1	
	13		Болт М6-6gx16.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	14		Болт М8-6gx16.88.35.019 ГОСТ Р 50274-92	1	
	15		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	8	
	16		Винт М8-6gx35.88.35.019 DIN 912	2	
	17		Гайка М6 DIN 985Zp	4	
	18		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	9	
	19		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	20		Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	21		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	22		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	7	
	23		Шайба d8X1 DIN 6799	2	
	24		Шплинт 1,6x20.019 ГОСТ 397-79	1	
	25		Ось 7-12b12x80.35.019 ГОСТ 9650-80	2	




Рисунок 11 - Корпус жатки SS-490.01.01.000-03 (правая сторона)




Рисунок 12 - Корпус жатки SS-490.01.01.000-03 (левая сторона)

Корпус жатки SS-490.01.01.000-03/-04/-05

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
11,12	1	SS-490.01.01.010	Звездочка натяжная	1	
	2	SS-490.01.01.020	Звездочка в сборе	1	
	3	SS-490.01.01.030	Прижим	2	
	4	SS-650.01.02.000У	Рама	1	
	5	SS-780.01.02.870	Щиток	2	
	6	SS-650.01.04.000	Мотовило	1	
	7	SS-650.01.05.000	Шнек	1	
	8	SS-1190.01.01.090А	Контрпривод	1	Для исполнений -03/-05
		SS-1190.01.01.090А-01	Контрпривод	1	Для исполнения -04
	9	SS-1050.01.01.210	Шкив в сборе	1	
	10	SS-1050.01.01.240А	Вал ведущий	1	Для исполнения -03
		SS-1050.01.01.240А-01	Вал ведущий	1	Для исполнений -04/-05
	11	SS-1050.01.01.490У	Плита в сборе	1	левая
	12	SS-1050.01.01.490У-01	Плита в сборе	1	правая
	13	SS-1050.01.01.540А	Ролик натяжной	1	
	14	SS-1050.01.01.690У	Плита в сборе	1	левая
	15	SS-1050.01.01.690У-01	Плита в сборе	1	правая
	16	SS-1050.01.01.860	Звездочка	1	
	17	SS-780.01.01.499А	Кронштейн	1	
	18		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3	
	19		Болт М12-6gx60.109.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	20		Болт М14-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	21		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	3	
	22		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	23		Гайка М12-6Н.10.019 ГОСТ 5915-70	8	
24		Гайка М30x2-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73	1		
25		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3		

Корпус жатки SS-490.01.01.000-03/-04/-05

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
11,12	26		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	27		Шайба 14Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	28		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	6	
	29		Шайба С 14.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	30		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	31		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	32		Шайба С.30.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	33		Шплинт 6,3x56.019 ГОСТ 397-79	1	
	34		Шпонка 12x8x63 ГОСТ 23360-78	1	
	35		Редуктор Pro-Drive 85MVv GKF RS20 15515.04	1	
	36		Ремень SPC 2360 Lp Optibelt	1	
	37		Цепь ASA 60HE (цепь усиленная по каталогу Regina)	1	n=59
	38		Цепь ASA 60HE (цепь усиленная по каталогу Regina)	1	n=91
	39		Звено переходное OFFSET LK M13 CHAIN 60HE (по каталогу Regina)	2	
	40		Звено соединительное CONN.LK 26 CHAIN 60HE (по каталогу Regina)	2	




Рисунок 13 - Звездочка натяжная SS-490.01.01.010

Звездочка натяжная SS-490.01.01.010

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
13	1	54-2-48-1	Звездочка натяжная	1	
	2	SS-490.01.01.601	Гайка специальная	1	
	3	SS-490.01.01.605	Втулка упорная	1	
	4	SS-1050.01.01.803	Втулка	1	S=3 мм
	5	SS-1050.01.01.803-01	Втулка	1	S=5 мм
	6	42136	Шайба регулировочная	3	
	7		Болт М20-6gx75.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	8		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	9		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	1	




Рисунок 14 - Звездочка в сборе SS-490.01.01.020

Звездочка в сборе SS-490.01.01.020

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
14	1	54-2-48-1	Звездочка натяжная	1	
	2	SS-490.01.01.401	Шайба	1	
	3	SS-490.01.01.606	Ось звездочки	1	
	4		Кольцо А20 ГОСТ 13942-86	1	
	5		Гайка М16 DIN 6923	1	




Рисунок 15 - Щиток SS-780.01.02.870

Щиток SS-780.01.02.870

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
15	1	SS-780.01.02.880	Щиток	1	
	2		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	1	
	3		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3	
	4		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	1	
	5		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	6		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
	7		Шайба М 8 DIN 9021	1	
	8		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	3	




Рисунок 16 - Мотовило SS-650.01.04.000

Мотовило SS-650.01.04.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
16	1	SS-650.01.04.040	Мотовило	1	
	2	SS-1050.01.04.220	Цапфа	1	
	3	SS-1050.01.04.601A	Цапфа	1	
	4	PCM-10.08.01.494A	Пластина опорная	6	
	5	PCM-10.08.01.498	Прокладка регулировочная	3	
	6		Болт М12х1,25-6gx35.109.40X.019 ГОСТ 7798-70	12	




Рисунок 17 - Шнек SS-650.01.05.000

Шнек SS-650.01.05.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
17	1	SS-650.01.05.010	Шнек	1	
	2	SS-780.01.05.320	Цапфа ведущая	1	
	3	SS-780.01.05.330-01	Цапфа ведомая	1	
	4	SS-1050.01.01.880А-03	Муфта	1	
	5	SS-780.01.05.422	Шайба	2	
	6	PCM-100.70.04.505	Прокладка	12	Наиб. количество
	7	PCM-100.72.01.461	Пластина	6	
	8		Болт М16-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	12	
	9		Гайка М30x2-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73	1	
	10		Шайба С.30.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	11		Шплинт 6,3x56.019 ГОСТ 397-79	1	
	12		Шпонка 12x8x63 ГОСТ 23360-78	1	




Рисунок 18 – Муфта SS-1050.01.01.880A-03

Муфта SS-1050.01.01.880А-03

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
18	1	SS-780.01.05.890	Ступица	1	
	2	081.27.00.416	Фланец	1	
	3	081.27.00.418	Сухарик	2	
	4	SS-1050.01.01.498	Звездочка	1	
	5	ЖКС 01.622	Пружина	6	
	6	H.021.01.003	Пружина	2	
	7	54-01069	Накладка	2	Доп. замена на 54-01073 Накладка
	8	3518060-14932	Шайба	6	
	9		Болт М12-6gx85.88.019 ГОСТ 7798-70	6	
	10		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6	
	11		Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5916-70	6	
	12		Шарик 8.731-20 ГОСТ 3722-81	2	Доп. замена на Шарик Б 8.731-100 ГОСТ 3722-81




Рисунок 19 - Контрпривод SS-1190.01.01.090A и SS-1190.01.01.090A-01

Контрпривод SS-1190.01.01.090А и SS-1190.01.01.090А-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
19	1	SS-1050.01.01.100А-01	Плита контрпривода	1	
	2	SS-1050.01.01.110А	Шкив	1	
	3	Н.027.01.050	Опора	1	
	4	SS-1190.01.01.405Б	Шайба	1	
	5	SS-1050.01.01.401	Шайба	2	По потребности
	6	МСМ-100.72.01.005	Крышка	1	
	7		Болт М10-6gx40.88.019 ГОСТ 7802-81	3	
	8		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	5	
	9		Винт М12-6gx40.109.019 ГОСТ 11738-84	2	
	10		Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	11		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	5	
	12		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	7	
	13		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	5	
	14		Шпонка 12x8x56 ГОСТ 23360-78	1	
	15	SS-1190.01.01.130А	Блок звездочек	1	Для SS-1190.01.01.090А
SS-1190.01.01.130А-01		Блок звездочек	1	Для SS-1190.01.01.090А-01	




Рисунок 20 - Плита контрпривода SS-1050.01.01.100A-01

Плита контрпривода SS-1050.01.01.100A-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
20	1	SS-1050.01.01.414A	Плита	1	
	2		Болт М10-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7786-81	3	
	3		Гайка М10-6Н.8 ГОСТ 5915-70	3	
	4		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
	5		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	6		Подшипник 1726208-2RS	1	
	7	Н.027.105	Корпус подшипника ОСТ 23.2.439-92	1	




Рисунок 21 – Шкив SS-1050.01.01.110А

Шкив SS-1050.01.01.110А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
21	1	SS-1050.01.01.120А	Ступица	1	
	2	081.27.00.101	Шкив	1	
	3		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	4		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	




Рисунок 22 - Шкив в сборе SS-1050.01.01.210

Шкив в сборе SS-1050.01.01.210

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
22	1	SS-1050.01.01.220	Щека шкива	1	
	2	SS-1050.01.01.230	Тяга	1	
	3	SS-1050.01.01.730	Шкив	1	Доп. замена на Н.206.23.000 Шкив
	4	SS-1050.01.01.803-01	Втулка	1	
	5		Болт М12-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	1	
	6		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	7		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	8		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	9		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	10		Шайба 12.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	11		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	12		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	13	SS-1050.01.01.628	Шкив	1	
	14		Кольцо С47 ГОСТ 13941-86	2	
	15		Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75	1	




Рисунок 23 – Вал ведущий SS-1050.01.01.240A и SS-1050.01.01.240A-01

Вал ведущий SS-1050.01.01.240A и SS-1050.01.01.240A-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
23	1	SS-1050.01.01.100A	Плита контрпривода	1	
	2	H.027.01.050	Опора	1	
	3	SS-1050.01.01.691A	Вал	1	
	4	ЖСУ-701.01.03.001	Кожух	1	Доп. замена на SS-780.01.01.510 Кожух
	5		Болт М10-6gx50.88.019 ГОСТ 7802-81	3	
	6		Болт М12-6gx65.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	7		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	5	
	8		Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	3	
	9		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	10		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
	11		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	12		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	6	
	13		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	5	
	14		Шпонка 10x8x60 ГОСТ 23360-78	1	
	15		Гайка М10 DIN 985	3	
	16	SS-1050.01.01.260	Звездочка	1	z=22; для SS-1050.01.01.240A
SS-1050.01.01.260-01		Звездочка	1	z=20; для SS-1050.01.01.240A-01	





Рисунок 24 – Плита контрпривода SS-1050.01.01.100А

Плита контрпривода SS-1050.01.01.100А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
24	1	SS-1050.01.01.414А	Плита	1	
	2		Болт М10-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7786-81	3	
	3		Гайка М10-6Н.8 ГОСТ 5915-70	3	
	4		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
	5		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	6	Н.027.01.050	Опора	1	

SS-1050.01.01.490Y



SS-1050.01.01.490Y-01




Рисунок 25 – Плита в сборе SS-1050.01.01.490Y и SS-1050.01.01.490Y-01

Плита в сборе SS-1050.01.01.490У и SS-1050.01.01.490У-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
25	1	SS-1050.01.01.350A	Натяжник	4	
	2	SS-1050.01.01.500A	Плита	2	
	3	H.027.01.060	Опора	1	Для SS-1050.01.01.490У-01
	4	SS-1050.01.01.402	Шайба	4	
	5	SS-1050.01.01.636	Втулка	2	
	6	H.027.106	Корпус подшипника	1	Для SS-1050.01.01.490У
	7		Болт М10-6gx40.88 ГОСТ 7786-81	6	
	8		Болт М12-6gx25.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	9		Болт М12-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	10		Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	11		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	8	
	12		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	13		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	14		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	15		Подшипник 1580209ЕК10Т2С17 ТУ 37.006.084-90	1	Для SS-1050.01.01.490У




Рисунок 26 – Опора Н.027.01.060

Опора Н.027.01.060

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
26	1	Н.027.106	Корпус подшипника ОСТ 23.2.439-92	1	РТМ-А 23.2.027-86
	2		Подшипник 1680208 ЕК10Т2С17 ТУ ВНИПП.016-03	1	





Рисунок 27 – Ролик натяжной SS-1050.01.01.540А

Ролик натяжной SS-1050.01.01.540А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
27	1	SS-1050.01.01.005	Ролик	1	
	2	SS-1050.01.01.619А	Ось	1	
	3	SS-1050.01.01.806	Втулка	1	
	4	SS-1050.01.01.806-01	Втулка	1	
	5	SS-1050.01.01.806-02	Втулка	2	По потребности
	6		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	7		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	8		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	9		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	10		Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75	1	
	11		Кольцо С52 ГОСТ 13943-86	1	

SS-1050.01.01.690У



SS-1050.01.01.690У-01




Рисунок 28 – Плита в сборе SS-1050.01.01.690У и SS-1050.01.01.690У-01

Плита в сборе SS-1050.01.01.690У и SS-1050.01.01.690У-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
28	1	SS-1050.01.01.700У	Плита мотовила	2	
	2	SS-1050.01.01.850У	Щека подшипника	2	
	3	H.027.01.050	Опора	1	Для SS-1050.01.01.690У
	4	H.027.01.105	Корпус подшипника	1	Для SS-1050.01.01.690У-01
	5		Болт М10-6gx40.88 ГОСТ 7786-81	6	
	6		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7786-81	4	
	7		Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	8		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	12	
	9		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	10		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	11		Шайба 12.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	12		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	13		Подшипник 172 6208-2RS	1	Для SS-1050.01.01.690У-01





Рисунок 29 - Установка делителей SS-780.01.03.000K-05



Моторило SS-650.01.04.000

Рисунок 30 - Установка делителей SS-780.01.03.000К-05 (крепление чистиков)

Установка делителей SS-780.01.03.000К-05

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
29,30	1	SS-1050.01.03.010A	Делитель	26	узкий
	2	SS-1050.01.03.110К	Делитель боковой	1	
	3	SS-1050.01.03.110К-01	Делитель боковой	1	
	4	SS-650.01.01.180	Брус съемный	1	
	5	SS-780.01.05.930	Звездочка в сборе	1	
	6	SS-780.01.06.210	Щиток в сборе	1	
	7	SS-1050.01.04.405A	Чистик	27	
	8		Болт М10х25.88.019 ГОСТ 7802-81	12	
	9		Болт М10х25.88.019 ГОСТ 7798-70	56	
	10		Болт М10х30.88.019 ГОСТ 7802-81	11	
	11		Болт М12-6gx80.88.35.019 ГОСТ 7798-70	14	
	12		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	54	
	13		Гайка М10-6Н.8 ГОСТ 5915-70	23	
	14		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	14	
	15		Гайка М16-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	52	
	16		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	54	
	17		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	79	
	18		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	68	
	19		Шайба 12.01.019 ГОСТ 6958-78	14	
	20		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	14	
	21		Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78	54	
	22		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	52	
	23		Шайба М10 DIN 9021	11	
	24	A02UU	Режущий аппарат RSM SS-650	1	





Рисунок 31 – Делитель SS-1050.01.03.010A

Делитель SS-1050.01.03.010A

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
31	1	SS-1050.01.03.020A	Делитель	1	
	2	SS-1050.01.03.090	Опора	1	
	3		Болт М10-6gx20.88.019 ГОСТ 7802-81	3	
	4		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	5		Гайка М10 DIN 6923	3	

SS-1050.01.03.110K



SS-1050.01.03.110K-01




Рисунок 32 - Делитель боковой SS-1050.01.03.110K и SS-1050.01.03.110K-01

Делитель боковой SS-1050.01.03.110К и SS-1050.01.03.110К-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
32	1	SS-1050.01.03.170КА	Делитель боковой	1	Для SS-1050.01.03.110К
	2	SS-1050.01.03.190КА	Делитель	1	
	3	SS-1050.01.03.170КА-01	Делитель боковой	1	Для SS-1050.01.03.110К-01
	4	SS-1050.01.03.190КА-01	Делитель	1	
	5		Болт М8-6gx16.88.35.019 ГОСТ Р 50274-92	12	




Рисунок 33 – Звездочка в сборе SS-780.01.05.930

Звездочка в сборе SS-780.01.05.930

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
33	1	SS-780.01.05.900	Звездочка	1	
	2		Болт M12-6gx70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	3		Гайка M12-6H.8.019 ГОСТ 5915-70	1	
	4		Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	5		Шпонка 12x8x110 ГОСТ 23360-78	1	




Рисунок 34 – Щиток в сборе SS-780.01.06.210

Щиток в сборе SS-780.01.06.210

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
34	1	SS-780.01.06.419	Крышка	1	
	2		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	3		Болт М12-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	4		Гайка М10-6Н.8 ГОСТ 5915-70	4	
	5		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	1	
	6		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	7		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	8		Шайба М10 DIN 9021	8	
	9		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	




Рисунок 35 - Установка делителей SS-780.01.03.000У-05





Рисунок 36 -Установка делителей SS-780.01.03.000У-05 (крепление чистиков)

Установка делителей SS-780.01.03.000У-05

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
35,36	1	SS-1050.01.03.110У-02	Делитель боковой	1	
	2	SS-1050.01.03.110У-03	Делитель боковой	1	
	3	SS-650.01.01.180У	Брус съемный	1	
	4	SS-1190.01.03.010У	Делитель в сборе	19	широкий
	5	SS-780.01.05.920	Блок звездочек	1	
	6	SS-780.01.06.000-05	Вал протягивающий	1	
	7	SS-780.01.06.190	Натяжник цепи	1	
	8	SS-1050.01.04.405А	Чистик	21	
	9		Болт М10х25.88.019 ГОСТ 7802-81	12	
	10		Болт М10х30.88.019 ГОСТ 7802-81	11	
	11		Болт М12-6gx80.88.35.019 ГОСТ 7798-70	13	
	12		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	42	
	13		Гайка М10-6Н.8 ГОСТ 5915-70	23	
	14		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	13	
	15		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	42	
	16		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	21	
	17		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	12	
	18		Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78	42	
	19		Шайба 12.01.019 ГОСТ 6958-78	13	
	20		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	13	
	21		Шайба М10 DIN 9021	11	
	22	A02UY	Режущий аппарат RSM SS-650У	1	
	23		Цепь ASA 60HE (цепь усиленная по каталогу Regina)	1	n=79
	24		Цепь ASA 60HE (цепь усиленная по каталогу Regina)	1	n=3
	25		Звено соединительное CONN.LK 26 CHAIN 60HE (по каталогу Regina)	2	

SS-1050.01.03.110Y-02



SS-1050.01.03.110Y-03




Рисунок 37 - Делитель боковой SS-1050.01.03.110Y-02 и SS-1050.01.03.110Y-03

Делитель боковой SS-1050.01.03.110У-02 и SS-1050.01.03.110У-03

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
37	1	SS-1050.01.03.170У-02	Делитель боковой	1	Для SS-1050.01.03.110У-02
	2	SS-1050.01.03.190У	Делитель	1	
	3	SS-1050.01.03.170У-03	Делитель боковой	1	Для SS-1050.01.03.110У-03
	4	SS-1050.01.03.190У-01	Делитель	1	
	5		Болт М8х16.88.35.019 ГОСТ Р 50274-92	10	
	6		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	7		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	8		Шайба С12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	




Рисунок 38 – Делитель в сборе SS-1190.01.03.010Y

Делитель в сборе SS-1190.01.03.010У

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
38	1	SS-1190.01.03.020АУ	Делитель	1	
	2	SS-1190.01.03.090У	Опора	1	
	3	SS-1190.01.03.100У	Кронштейн	1	
	4	SS-1190.01.03.200	Направляющая	1	
	5	SS-1190.01.03.200-01	Направляющая	1	
	6		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	6	
	7		Болт М10-6gx20.88.019 ГОСТ 7802-81	3	
	8		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	3	
	9		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	10		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	11		Гайка М16-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	2	
	12		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	13		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	14		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	15		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	16		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	5	
	17		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	18		Гайка М10 DIN 985	6	




Рисунок 39 - Вал протягивающий SS-780.01.06.000-05

Вал протягивающий SS-780.01.06.000-05

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
39	1	SS-780.01.06.010-01	Вал ведущий в сборе	1	
	2	SS-780.01.06.020А	Вал основной в сборе	2	
	3	SS-780.01.06.020А-03	Вал основной в сборе	1	
	4	SS-780.01.06.140	Корпус подшипника	1	
	5	SS-780.01.06.150	Блок звездочек	1	
	6	SS-780.01.06.160А	Кронштейн	1	
	7	SS-780.01.06.413	Шайба	8	
	8	SS-780.01.06.605	Шайба прижимная	1	
	9		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	10		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	11		Болт М12-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	12		Болт М16-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	13		Гайка М10-8Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	14		Гайка М12-8Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	15		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	16		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	17		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	18		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	19		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	20		Шайба М10 DIN 9021	8	
	21		Шпонка 10x8x56 ГОСТ 23360-78	1	
	22		Кольцо А35 ГОСТ 13942-86	1	





Рисунок 40 - Вал ведущий в сборе SS-780.01.06.010-01

Вал ведущий в сборе SS-780.01.06.010-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
40	1	SS-780.01.06.030-01	Вал ведущий	1	
	2	SS-780.01.06.050	Корпус подшипника	1	
	3		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	4		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	2	
	5		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	6		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	7		Кольцо А30 ГОСТ 13942-86	1	
	8		Подшипник US206 2S.T.C18	1	

SS-780.01.06.020A



SS-780.01.06.020A-03




Рисунок 41 - Вал основной в сборе SS-780.01.06.020A и SS-780.01.06.020A-03

Вал основной в сборе SS-780.01.06.020A и SS-780.01.06.020A-03

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
41	1	SS-780.01.06.040A	Вал основной	1	Для SS-780.01.06.020A
	2	SS-780.01.06.040A-03	Вал основной	1	Для SS-780.01.06.020A-03
	3	SS-780.01.06.050A	Корпус подшипника	2	
	4	SS-780.01.06.609	Втулка	2	
	5		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	6		Болт 2aM12-6gx80.109.35X.019 ГОСТ 7817-80	2	
	7		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	
	8		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	9		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	10		Кольцо В30 ГОСТ 13942-86	2	
	11		Гайка М12.10 ISO 7044	2	
	12		Подшипник US206 2S.T.C18	2	Доп. замена на Подшипник 1580206 К1С17 ТУ 37006.084-90




Рисунок 42 – Корпус подшипника SS-780.01.06.140

Корпус подшипника SS-780.01.06.140

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
42	1	H.027.01.050	Опора	1	
	2	SS-780.01.06.408	Плита	1	
	3		Болт М10-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7786-81	3	
	4		Гайка М10-6Н.6 ГОСТ 5915-70	3	
	5		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	




Рисунок 43 – Опора Н.027.01.050

Опора Н.027.01.050

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
43	1	Н.027.105	Корпус подшипника ОСТ 23.2.439-92	1	
	2		Подшипник 1680207 К7Т2С17 ТУ 37.006.084-90	1	
			или Подшипник 1680207 К10С27 ТУ 37.006.084-90	1	
			или Подшипник 1680207 Т2С17 ТУ 37.006.084-90	1	




Рисунок 44 - Натяжник цепи SS-780.01.06.190

Натяжник цепи SS-780.01.06.190

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
44	1	SS-780.01.06.170	Кронштейн	1	
	2	SS-780.01.06.180	Рычаг	1	
	3	54-2-45-1	Звездочка натяжная	1	
	4	SS-780.01.06.428	Прокладка регулировочная	5	По потребности
	5		Болт М10х30.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	6		Болт М12-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	7		Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	2	
	8		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	1	
	9		Кольцо В20 ГОСТ 13942-86	1	
	10		Шайба 10Т 65 019 ГОСТ 6402-70	2	
	11		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	12		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	5	




Рисунок 45 - Рамка переходная SS-780.50.00.000

Рамка переходная SS-780.50.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
45	1	SS-780.50.00.010	Рамка переходная	1	
	2	SS-1050.01.00.610	Тяга	2	
	3	SS-920.55.00.020	Шкворень	2	
	4	SS-490.51.00.050	Кронштейн	2	
	5	SS-1050.01.00.468	Козырек	1	
	6	SS-1050.01.00.622	Втулка	2	
	7	SS-1050.55.00.001	Уплотнитель	2	
	8	SS-1050.55.00.412	Планка	2	
	9	SS-1050.55.00.418	Уголок	1	
	10	SS-490.51.00.602	Упор	2	
	11		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	7	
	12		Болт М12-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	13		Болт М16-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	14		Болт М16-6gx75.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	15		Болт М6-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	12	
	16		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	6	
	17		Гайка М6-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	12	
	18		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	19		Гайка М20-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	20		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12	
	21		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	22		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	7	
	23		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	24		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	25		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	26		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	27		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	12	

Рамка переходная SS-780.50.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
45	28		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	29		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	7	
	30		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	31		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	32		Шплинт 2.4,5х64.019 ОСТ 23.2.2-79	2	
	33		Гайка М16 DIN 985	4	
	*	ПСП-1210.40.00.000	Комплект тяг	1	На Acros 530...580 с наклонной камерой 142.03.30.000

* позиция на рисунке не показана




Рисунок 46 - Комплект тяг ПСП-1210.40.00.000

Комплект тяг ПСП-1210.40.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
46	1	ПСП-1210.40.00.010	Тяга	2	
	2	ПСП-1210.40.00.603	Палец	2	
	3	ПСП-1210.40.00.802	Втулка	2	
	4	142.03.00.628	Палец	2	
	5		Шплинт 4x25.019 ГОСТ 397-79	2	
	6		Шплинт 6,3x40.019 ГОСТ 397-79	2	
	7		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	2	
	8		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	9	ПСП-1210.40.00.030	Подвеска	1	
	10	ПСП-1210.40.00.040	Гайка стяжная	1	
	11	142.03.00.720	Вилка	1	
	12	ПСП-1210.40.00.601	Стержень	1	
	13	55К-60098А	Кольцо сферическое	1	
	14		Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	15		Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5916-70	1	




Рисунок 47 - Рамка переходная SS-490.59.00.000

Рамка переходная SS-490.59.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
47	1	SS-490.59.00.010	Каркас рамки	1	
	2	SS-490.51.00.050	Кронштейн	2	
	3	SS-780.59.00.020	Плита в сборе	2	
	4	SS-780.59.00.060	Шкворень	2	
	5	SS-1050.01.00.610	Тяга	2	
	6	SS-490.51.00.602	Упор	2	
	7	SS-780.59.00.425	Порог	1	
	8	SS-780.59.00.608	Болт	2	
	9	SS-1050.01.00.468	Козырек	1	
	10	SS-1050.01.00.622	Втулка	2	
	11	SS-1050.58.00.412	Проставка	2	
	12		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	7	
	13		Болт М10-6gx35.88.019 ГОСТ 7798-70	8	
	14		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	15		Болт М16-6gx50.109.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	16		Болт М16-6gx75.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	17		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	6	
	18		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	19		Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	8	
	20		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	2	
	21		Гайка М20-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	22		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	23		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	15	
	24		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	25		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	26		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	27		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	2	

Рамка переходная SS-490.59.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
47	28		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	29		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	23	
	30		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	31		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	32		Гайка М16 DIN 985	4	
	33		Шплинт 3,2x28.019 ОСТ 23.2.2-79	2	




Рисунок 48 - Плита в сборе SS-780.59.00.020

Плита в сборе SS-780.59.00.020

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
48	1	SS-780.59.00.040	Плита	1	
	2	SS-780.59.00.050	Шкворень	1	
	3		Болт М16-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	4		Гайка М16-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	8	
	5		Шайба С16x4.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	6		Шплинт 2.2x28.019 ОСТ 23.2.2-79	1	




Рисунок 49 - Рамка переходная SS-920.58.00.000

Рамка переходная SS-920.58.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
49	1	SS-920.58.00.010	Каркас рамки	1	
	2	SS-490.51.00.050	Кронштейн	2	
	3	SS-1050.01.00.610	Тяга	2	
	4	SS-1050.58.00.020	Фиксатор	2	
	5	SS-920.58.00.601	Болт	2	
	6	SS-490.51.00.602	Упор	2	
	7	SS-1050.01.00.468	Козырек	1	
	8	SS-1050.01.00.622	Втулка	2	
	9	SS-1050.58.00.412	Проставка	2	
	10	SS-1050.58.00.417	Порог	1	
	11		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	7	
	12		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	13		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	14		Болт М16-6gx50.109.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	15		Болт М16-6gx75.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	16		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	6	
	17		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	18		Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	8	
	19		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	2	
	20		Гайка М20-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	21		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	22		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	7	
	23		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	24		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	25		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	26		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	27		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	2	

Рамка переходная SS-920.58.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
49	28		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	29		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	23	
	30		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	31		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	32		Шплинт 2.2.8x40.019 ОСТ 23.2.2-79	2	
	33		Гайка М16 DIN 985	4	




Рисунок 50 - Рамка переходная SS-920.55.00.000

Рамка переходная SS-920.55.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
50	1	SS-920.55.00.010	Рамка переходная	1	
	2	SS-920.55.00.020	Шкворень	2	
	3	SS-490.51.00.050	Кронштейн	2	
	4	SS-1050.01.00.610	Тяга	2	
	5	SS-1050.01.00.468	Козырек	1	
	6	SS-1050.01.00.622	Втулка	2	
	7	SS-1050.55.00.001	Уплотнитель	2	
	8	SS-1050.55.00.412	Планка	2	
	9	SS-1050.55.00.417	Порог для "Torum"	1	
	10	SS-490.51.00.602	Упор	2	
	11		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	7	
	12		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	13		Болт М16-6gx50.109.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	14		Болт М16-6gx75.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	15		Болт М6-6gx20.88.019 ГОСТ 7802-81	12	
	16		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	6	
	17		Гайка М6-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	12	
	18		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	19		Гайка М20-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	20		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12	
	21		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	22		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	7	
	23		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	24		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	25		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	26		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	27		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	12	

Рамка переходная SS-920.55.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
50	28		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	29		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	7	
	30		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	31		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	32		Шплинт 2.4,5x64.019 ОСТ 23.2.2-79	2	
	33		Гайка М16 DIN 985	4	




Рисунок 51 - Рамка переходная SS-780.62.00.000

Рамка переходная SS-780.62.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
51	1	SS-780.62.00.010A	Каркас рамки	1	
	2	SS-490.51.00.050	Кронштейн	2	
	3	SS-1050.01.00.610	Тяга	2	
	4	SS-490.51.00.602	Упор	2	
	5	SS-1050.01.00.468	Козырек	1	
	6	SS-1050.01.00.622	Втулка	2	
	7		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	8		Болт М16-6gx50.109.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	9		Болт М16-6gx75.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	10		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	6	
	11		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	12		Гайка М20-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	13		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	14		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	15		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	16		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	17		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	18		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	19		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	20		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	21		Гайка М16 DIN 985	4	




Рисунок 52 - Рамка переходная SS-490.63.00.000

Рамка переходная SS-490.63.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
52	1	SS-490.63.00.010	Каркас рамки	1	
	2	SS-490.51.00.050	Кронштейн	2	
	3	SS-1050.01.00.610	Тяга	2	
	4	SS-490.51.00.602	Упор	2	
	5	SS-1050.01.00.468	Козырек	1	
	6	SS-1050.01.00.622	Втулка	2	
	7		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	8		Болт М16-6gx50.109.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	9		Болт М16-6gx75.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	10		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	6	
	11		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	12		Гайка М20-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	13		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	14		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	15		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	16		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	17		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	18		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	19		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	20		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	21		Гайка М16 DIN 985	4	




Рисунок 53 - Рамка переходная SS-920.80.00.000

Рамка переходная SS-920.80.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
53	1	SS-920.80.00.010	Каркас рамки	1	
	2	SS-920.80.00.040	Боковина съемная в сборе	1	
	3	SS-920.80.00.040-01	Боковина съемная в сборе	1	
	4	SS-490.51.00.050	Кронштейн	2	
	5	SS-1050.01.00.610	Тяга	2	
	6	SS-1050.80.00.020	Зацеп в сборе	1	
	7	SS-1050.80.00.020-01	Зацеп в сборе	1	
	8	SS-920.80.00.415	Порожек	1	
	9	SS-490.51.00.602	Упор	2	
	10	SS-1050.01.00.468	Козырек	1	
	11	SS-1050.01.00.622	Втулка	2	
	12	ПСП-10МН.01.01.404	Крючок	1	
	13	ПСП-10МН.01.01.612	Втулка	1	
	14		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7796-70	7	
	15		Болт М10-6gx35.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	16		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	17		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	18		Болт М16-6gx50.109.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	19		Болт М16-6gx75.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	20		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	6	
	21		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	22		Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	1	
	23		Гайка М16-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	
	24		Гайка М20-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	25		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	26		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	7	
	27		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	

Рамка переходная SS-920.80.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
53	28		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	29		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	30		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	31		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	32		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	33		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	9	
	34		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	35		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	14	
	36		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	37		Гайка М16 DIN 985	4	
	38		Заглушка пластиковая 120x80	2	
*	АК.124.003	Адаптер (переходник)	1	21/6 шлиц	

* позиция на рисунке не показана




Рисунок 54 - Боковина съемная в сборе SS-920.80.00.040 и SS-920.80.00.040-01

Боковина съемная в сборе SS-920.80.00.040 и SS-920.80.00.040-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
54	1	SS-920.80.00.050	Боковина съемная	1	Для SS-920.80.00.040
	2	SS-920.80.00.050-01	Боковина съемная	1	Для SS-920.80.00.040-01
	3		Болт М12-6gx110.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	4		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	
	5		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	6		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	




Рисунок 55 - Зацеп в сборе SS-1050.80.00.020 и SS-1050.80.00.020-01

Зацеп в сборе SS-1050.80.00.020 и SS-1050.80.00.020-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
55	1	SS-1050.80.00.030	Зацеп	1	Для SS-1050.80.00.020
	2	SS-1050.80.00.030-01	Зацеп	1	Для SS-1050.80.00.020-01
	3	SS-1050.80.00.040	Ось	2	
	4	SS-1050.80.00.603	Втулка	4	
	5		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	
	6		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	7		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	28	




Рисунок 56 - Рамка переходная SS-920.73.00.000

Рамка переходная SS-920.73.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
56	1	SS-920.73.00.010	Каркас рамки	1	
	2	SS-490.51.00.050	Кронштейн	2	
	3	SS-780.73.00.020	Отбойник	2	Для: Massey Ferguson 34, 7280; Challenger 647C с 2012г.
	4	SS-1050.01.00.610	Тяга	2	
	5	SS-490.51.00.602	Упор	2	
	6	SS-1050.01.00.468	Козырек	1	
	7	SS-1050.01.00.622	Втулка	2	
	8		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	9		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	10		Болт М16-6gx50.109.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	11		Болт М16-6gx75.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	12		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	6	
	13		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	14		Гайка М20-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	15		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	16		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	17		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	18		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	19		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	8	
	20		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	21		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	22		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	23		Гайка М16 DIN 985	4	




Рисунок 57 - Рамка переходная SS-490.82.00.000

Рамка переходная SS-490.82.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
57	1	SS-490.82.00.010	Каркас рамки	1	
	2	SS-490.51.00.050	Кронштейн	2	
	3	SS-1050.01.00.610	Тяга	2	
	4	SS-490.51.00.602	Упор	2	
	5	SS-780.82.00.413	Уголок	2	
	6	SS-780.82.00.414	Уголок	1	
	7	SS-1050.01.00.468	Козырек	1	
	8	SS-1050.01.00.622	Втулка	2	
	9	ППК-81.56.00.601	Скоба	2	
	10	ППК-81.56.00.602	Упор	2	
	11		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	7	
	12		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	13		Болт М16-6gx50.109.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	14		Болт М16-6gx75.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	15		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	6	
	16		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	12	
	17		Гайка М20-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	18		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12	
	19		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	7	
	20		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	21		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	22		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	23		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	24		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	12	
	25		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	7	
	26		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	27		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	4	

Рамка переходная SS-490.82.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
57	28		Гайка M14-10 DIN 985	4	
	29		Гайка M16 DIN 985	4	




Рисунок 58 - Рамка переходная SS-920.85.00.000

Рамка переходная SS-920.85.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
58	1	SS-920.85.00.010	Каркас рамки	1	
	2	SS-490.51.00.050	Кронштейн	2	
	3	SS-1050.01.00.610	Тяга	2	
	4	SS-490.51.00.602	Упор	2	
	5	SS-1050.01.00.468	Козырек	1	
	6	SS-1050.01.00.622	Втулка	2	
	7		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	8		Болт М16-6gx50.109.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	9		Болт М16-6gx75.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	10		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	6	
	11		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	12		Гайка М20-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	13		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	14		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	15		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	16		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	17		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	18		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	19		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	20		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	21		Гайка М16 DIN 985	4	
	*	АК.621.004	Адаптер	1	Для комб. JD 9500, JD 9600; доп. замена на SS-1050.85.00.090 Переходник в сборе

* позиция на рисунке не показана




Рисунок 59 - Комплект составных частей для транспортировки SS-780.13.00.000 на тележке ППА-4000

Комплект составных частей для транспортировки SS-780.13.00.000 на тележке ППА-4000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
59	1	SS-780.13.00.010	Опора	2	
	2	SS-1050.13.00.080	Ловитель	1	
	3	SS-1050.13.00.080-01	Ловитель	1	
	4	SS-1050.13.00.417B	Желоб опорный	4	
	5	SS-1050.13.00.428	Кронштейн	3	
	6		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	24	
	7		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	24	
	8		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	24	
	9		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	52	
	10	SS-1050.13.00.090	Ловитель	1	Для SS-1050.13.00.080
	11	SS-1050.13.00.090-01	Ловитель	1	Для SS-1050.13.00.080-01
	12		Болт М12-6gx140.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	13		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	




Рисунок 60 - Опора SS-780.13.00.010

Опора SS-780.13.00.010

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
60	1	SS-1050.13.00.020	Перемычка	1	
	2	SS-1050.13.00.030А	Опора	1	
	3	ППА-4000.12.800	Винт	1	
	4	SS-1050.13.00.070	Засов	1	
	5	SS-1050.13.00.150А	Кронштейн	2	
	6	SS-1050.13.00.416	Рукоятка	1	
	7	SS-1050.13.00.606	Ось	1	
	8	SS-1050.13.00.608	Ось	1	
	9		Болт М6-6gx14.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	10		Болт М12-6gx35.88.35 ГОСТ 7798-70	4	
	11		Болт М16-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	12		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	
	13		Гайка М16-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	16	
	14		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	15		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	16		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	17		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	16	
	18		Шайба С.30.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	19		Шайба С.36.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	20		Шплинт 8x50.019 ГОСТ 397-79	4	




Рисунок 61 - Комплект составных частей для транспортировки SS-780.23.00.000 на тележке ПМА-4000

Комплект составных частей для транспортировки SS-780.23.00.000 на тележке ПМА-4000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
61	1	SS-780.23.00.010	Опора	1	
	2	SS-780.23.00.010-01	Опора	1	
	3	SS-1050.13.00.080	Ловитель	1	
	4	SS-1050.13.00.080-01	Ловитель	1	
	5	SS-1050.13.00.417A	Желоб опорный	4	
	6	SS-1050.13.00.428	Кронштейн	3	
	7		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	24	
	8		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	24	
	9		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	24	
	10		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	52	
	11	SS-1050.13.00.090	Ловитель	1	Для SS-1050.13.00.080
	12	SS-1050.13.00.090-01	Ловитель	1	Для SS-1050.13.00.080-01
	13		Болт М12-6gx140.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	14		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	




Рисунок 62 - Опора SS-780.23.00.010




Рисунок 63 - Опора SS-780.23.00.010-01

Опора SS-780.23.00.010 и SS-780.23.00.010-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
62,63	1	SS-780.13.00.020	Скоба опоры	1	
	2	SS-780.13.00.030	Опора	1	
	3	SS-780.13.00.040	Охват	1	
	4	SS-1050.13.00.070	Засов	1	
	5	SS-1050.13.00.130	Фиксатор	1	Для SS-780.23.00.010
	6	SS-1050.13.00.130-01	Фиксатор	1	Для SS-780.23.00.010-01
	7	SS-1050.13.00.140	Рукоятка	1	Для SS-780.23.00.010
	8	SS-1050.13.00.140-01	Рукоятка	1	Для SS-780.23.00.010-01
	9	ППА-4000.12.800	Винт	1	
	10	SS-780.13.00.602	Ось	1	
	11	SS-1050.13.00.416	Рукоятка	1	
	12	SS-1050.13.00.606	Ось	1	
	13		Болт М6-6gx14.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	14		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	15		Болт М20-6gx75.109.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	16		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	
	17		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	18		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	19		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	20		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	21		Шайба С.30.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	22		Шайба С.36.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	23		Шплинт 8x45.019 ГОСТ 397-79	3	
	24		Шплинт 8x50.019 ГОСТ 397-79	2	
	25		Шплинт 2.5x64.019 ОСТ 23.2.2-79	1	
	26		Гайка V М20-10 DIN 980	4	




Рисунок 64 - Винт ППА-4000.12.800

Винт ППА-4000.12.800

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
64	1	ППА-4000.12.900	Упор	1	
	2		Гайка М24х2-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	3	ППА-4000.12.890	Винт	1	




Рисунок 65 - Редуктор Pro-Drive 85 MVv GKF RS20 15515.04

Редуктор Pro-Drive 85 MVv GKF RS20 15515.04

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
65	1	12782	Шкив 210 мм	1	
	2	02602.08	Головка с металлическим стаканом	1	на 27мм




Рисунок 66 - А02UU Аппарат режущий RSM SS-650

A02UU Аппарат режущий RSM SS-650

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
66	1	10701.01	Палец двойной 12 мм	1	
	2	A01GP.01	Палец двойной 12 мм - RSM	26	
	3	18078.01	Пластина трения	2	
	4	A02UV.01	Пластина трения	1	
	5	13014	Болт с шестигранной головкой DIN 933 M10x35-8.8	52	
	6	10030	Болт с шестигранной головкой DIN 933 M10x25-8.8	4	
	7	13955	Шестигранная гайка с фланцем M10 DIN 6923	56	
	8	A02UZ	Нож	1	




Рисунок 67 - A02UY Аппарат режущий RSM SS-650Y

A02UY Аппарат режущий RSM SS-650Y

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
67	1	10701.01	Палец двойной 12 мм	1	
	2	A01GP.01	Палец двойной 12 мм - RSM	19	
	3	18078.01	Пластина трения	2	
	4	A02UV.01	Пластина трения	1	
	5	13014	Болт с шестигранной головкой DIN 933 M10x35-8.8	39	
	6	10030	Болт с шестигранной головкой DIN 933 M10x25-8.8	2	
	7	13955	Шестигранная гайка с фланцем M10 DIN 6923	41	
	8	A02UZ	Нож	1	




Рисунок 68 - A02UZ Нож RSM SS-650

A02UZ Нож RSM SS-650

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
68	1	A02V0	Ножевая полоса	1	
	2	A00LS.01	Головка Ножа	1	
	3	10978.02	Сегмент ножа Pro Cut	79	
	4	13935.01	Зачистной сегмент	1	
	5	16283	Болт с шестигранной головкой DIN 933 M6x25-10.9	7	
	6	10067	Болт с шестигранной головкой DIN 933 M6x18	2	
	7	13961	Гайка шестигранная с фланцем M6	155	
	8	10931	Болт сегмента M6x16	155	

Номерной указатель

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
10030	Болт с шестигранной головкой DIN 933 M10x25-8.8	66,67
10067	Болт с шестигранной головкой DIN 933 M6x18	68
10931	Болт сегмента M6x16	68
12782	Шкив 210 мм	65
13014	Болт с шестигранной головкой DIN 933 M10x35-8.8	66,67
13955	Шестигранная гайка с фланцем M10 DIN 6923	66,67
13961	Гайка шестигранная с фланцем M6	68
16283	Болт с шестигранной головкой DIN 933 M6x25-10.9	68
42136	Шайба регулировочная	13
02602.08	Головка с металлическим стаканом	65
07.424.026.11	Вал карданный фирма "Comer" T401360N112112 Lmin=1574мм, Lmax=2373мм	1
07.424.050.11	Вал карданный фирма "Comer" T401360NPZ8112 Lmin=1574мм, Lmax=2373мм	1
07.424.061.11	Вал карданный фирма "Comer" T401360N112113 Lmin=1574мм, Lmax=2373мм	1
081.27.00.101	Шкив	21
081.27.00.416	Фланец	18
081.27.00.418	Сухарик	18
10701.01	Палец двойной 12 мм	66,67
10978.02	Сегмент ножа Pro Cut	68
13935.01	Зачистной сегмент	68
142.03.00.628	Палец	46
142.03.00.720	Вилка	46
18078.01	Пластина трения	66,67
3518060-14932	Шайба	18
54-01069	Накладка	18
54-01073	Накладка	18
54-2-45-1	Звездочка натяжная	44
54-2-48-1	Звездочка натяжная	13,14
55K-60098A	Кольцо сферическое	46
A00LS.01	Головка Ножа	68
A01GP.01	Палец двойной 12 мм - RSM	66,67
A02UU	Режущий аппарат RSM SS-650	29,30
A02UV.01	Пластина трения	66,67
A02UY	Режущий аппарат RSM SS-650Y	35,36
A02UZ	Нож	66,67
A02V0	Ножевая полоса	68

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
SS-1050.01.00.468	Козырек	45,47,49,50, 51,52,53,56, 57,58
SS-1050.01.00.610	Тяга	45,47,49,50, 51,52,53,56, 57,58
SS-1050.01.00.622	Втулка	45,47,49,50, 51,52,53,56, 57,58
SS-1050.01.01.005	Ролик	27
SS-1050.01.01.100А	Плита контрпривода	23
SS-1050.01.01.100А-01	Плита контрпривода	19
SS-1050.01.01.110А	Шкив	19
SS-1050.01.01.120А	Ступица	21
SS-1050.01.01.210	Шкив в сборе	11,12
SS-1050.01.01.220	Щека шкива	22
SS-1050.01.01.230	Тяга	22
SS-1050.01.01.240А	Вал ведущий	11,12
SS-1050.01.01.240А-01	Вал ведущий	11,12
SS-1050.01.01.260	Звездочка	23
SS-1050.01.01.260-01	Звездочка	23
SS-1050.01.01.350А	Натяжник	25
SS-1050.01.01.401	Шайба	19
SS-1050.01.01.402	Шайба	25
SS-1050.01.01.414А	Плита	20,24
SS-1050.01.01.490У	Плита в сборе	11,12
SS-1050.01.01.490У-01	Плита в сборе	11,12
SS-1050.01.01.498	Звездочка	18
SS-1050.01.01.500А	Плита	25
SS-1050.01.01.540А	Ролик натяжной	11,12
SS-1050.01.01.619А	Ось	27
SS-1050.01.01.628	Шкив	22
SS-1050.01.01.636	Втулка	25
SS-1050.01.01.690У	Плита в сборе	11,12
SS-1050.01.01.690У-01	Плита в сборе	11,12
SS-1050.01.01.691А	Вал	23
SS-1050.01.01.700У	Плита мотовила	28
SS-1050.01.01.730	Шкив	22
SS-1050.01.01.803	Втулка	13
SS-1050.01.01.803-01	Втулка	13,22
SS-1050.01.01.806	Втулка	27
SS-1050.01.01.806-01	Втулка	27
SS-1050.01.01.806-02	Втулка	27
SS-1050.01.01.850У	Щека подшипника	28
SS-1050.01.01.860	Звездочка	11,12
SS-1050.01.01.880А-03	Муфта	17

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
SS-1050.01.03.010А	Делитель	29,30
SS-1050.01.03.020А	Делитель	31
SS-1050.01.03.090	Опора	31
SS-1050.01.03.110К-01	Делитель боковой	29,30
SS-1050.01.03.110К	Делитель боковой	29,30
SS-1050.01.03.110У-02	Делитель боковой	35,36
SS-1050.01.03.110У-03	Делитель боковой	35,36
SS-1050.01.03.170КА	Делитель боковой	32
SS-1050.01.03.170КА-01	Делитель боковой	32
SS-1050.01.03.170У-02	Делитель боковой	37
SS-1050.01.03.170У-03	Делитель боковой	37
SS-1050.01.03.190КА	Делитель	32
SS-1050.01.03.190КА-01	Делитель	32
SS-1050.01.03.190У	Делитель	37
SS-1050.01.03.190У-01	Делитель	37
SS-1050.01.04.220	Цапфа	16
SS-1050.01.04.405А	Чистик	29,30,35,36
SS-1050.01.04.601А	Цапфа	16
SS-1050.01.11.030	Кронштейн	5
SS-1050.01.11.040У	Кронштейн	5
SS-1050.01.11.050У	Кронштейн	5
SS-1050.01.11.050У-01	Кронштейн	5
SS-1050.01.11.060А	Щит центральный	5
SS-1050.01.11.090У	Щиток центральный	7
SS-1050.01.11.130	Крышка	4
SS-1050.01.11.401А-05	Щит	5
SS-1050.01.11.402	Уголок	5,6
SS-1050.01.11.402-01	Уголок	5,6
SS-1050.01.11.455	Прокладка	9,10
SS-1050.01.11.540	Завес	9,10
SS-1050.01.11.603А	Упор	9,10
SS-1050.01.11.605	Штифт	9,10
SS-1050.01.11.607	Втулка	6
SS-1050.13.00.020	Перемычка	60
SS-1050.13.00.030А	Опора	60
SS-1050.13.00.070	Засов	60,62,63
SS-1050.13.00.080	Ловитель	59,61
SS-1050.13.00.080-01	Ловитель	59,61
SS-1050.13.00.090	Ловитель	59,61
SS-1050.13.00.090-01	Ловитель	59,61
SS-1050.13.00.130	Фиксатор	62,63
SS-1050.13.00.130-01	Фиксатор	62,63
SS-1050.13.00.140	Рукоятка	62,63
SS-1050.13.00.140-01	Рукоятка	62,63
SS-1050.13.00.150А	Кронштейн	60
SS-1050.13.00.416	Рукоятка	60,62,63

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
SS-1050.13.00.417A	Желоб опорный	61
SS-1050.13.00.417B	Желоб опорный	59
SS-1050.13.00.428	Кронштейн	59,61
SS-1050.13.00.606	Ось	60,62,63
SS-1050.13.00.608	Ось	60
SS-1050.55.00.001	Уплотнитель	45,50
SS-1050.55.00.412	Планка	45,50
SS-1050.55.00.417	Порог для "Torum"	50
SS-1050.55.00.418	Уголок	45
SS-1050.58.00.020	Фиксатор	49
SS-1050.58.00.412	Проставка	47,49
SS-1050.58.00.417	Порог	49
SS-1050.80.00.020	Зацеп в сборе	53
SS-1050.80.00.020-01	Зацеп в сборе	53
SS-1050.80.00.030	Зацеп	55
SS-1050.80.00.030-01	Зацеп	55
SS-1050.80.00.040	Ось	55
SS-1050.80.00.603	Втулка	55
SS-1050.85.00.090	Переходник в сборе	58
SS-1190.01.01.090A	Контрпривод	11,12
SS-1190.01.01.090A-01	Контрпривод	11,12
SS-1190.01.01.130A	Блок звездочек	19
SS-1190.01.01.130A-01	Блок звездочек	19
SS-1190.01.01.405Б	Шайба	19
SS-1190.01.03.010У	Делитель в сборе	35,36
SS-1190.01.03.020АУ	Делитель	38
SS-1190.01.03.090У	Опора	38
SS-1190.01.03.100У	Кронштейн	38
SS-1190.01.03.200	Направляющая	38
SS-1190.01.03.200-01	Направляющая	38
SS-490.01.01.000-03	Корпус жатки	2,3
SS-490.01.01.000-04	Корпус жатки	2,3
SS-490.01.01.000-05	Корпус жатки	2,3
SS-490.01.01.010	Звездочка натяжная	11,12
SS-490.01.01.020	Звездочка в сборе	11,12
SS-490.01.01.030	Прижим	11,12
SS-490.01.01.401	Шайба	14
SS-490.01.01.601	Гайка специальная	13
SS-490.01.01.605	Втулка упорная	13
SS-490.01.01.606	Ось звездочки	14
SS-490.01.11.160	Щиток	4
SS-490.51.00.050	Кронштейн	45,47,49,50, 51,52,53,56, 57,58

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
SS-490.51.00.602	Упор	45,47,49,50, 51,52,53,56, 57,58
SS-490.59.00.000	Рамка переходная	1
SS-490.59.00.010	Каркас рамки	47
SS-490.63.00.000	Рамка переходная	1
SS-490.63.00.010	Каркас рамки	52
SS-490.82.00.000	Рамка переходная	1
SS-490.82.00.010	Каркас рамки	57
SS-650.01.00.000	Жатвенная часть	1
SS-650.01.00.000-01	Жатвенная часть (с протягивающим валом)	1
SS-650.01.00.000-02	Жатвенная часть	1
SS-650.01.00.000-03	Жатвенная часть (с протягивающим валом)	1
SS-650.01.00.000-04	Жатвенная часть	1
SS-650.01.00.000-05	Жатвенная часть (с протягивающим валом)	1
SS-650.01.01.180	Брус съемный	29,30
SS-650.01.01.180У	Брус съемный	35,36
SS-650.01.02.000У	Рама	11,12
SS-650.01.04.000	Мотовило	11,12
SS-650.01.04.040	Мотовило	16
SS-650.01.05.000	Шнек	11,12
SS-650.01.05.010	Шнек	17
SS-650.01.11.000	Установка ограждений	2,3
SS-650.01.11.010	Установка щитов	4
SS-650.01.11.070	Щиток	7
SS-650.01.11.070-01	Щиток	7
SS-650.01.11.100	Щиток	4
SS-650.01.11.431	Панель	4
SS-780.01.01.499А	Кронштейн	11,12
SS-780.01.01.510	Кожух	23
SS-780.01.02.870	Щиток	11,12
SS-780.01.02.880	Щиток	15
SS-780.01.03.000К-05	Установка делителей	2,3
SS-780.01.03.000У-05	Установка делителей	2,3
SS-780.01.05.320	Цапфа ведущая	17
SS-780.01.05.330-01	Цапфа ведомая	17
SS-780.01.05.422	Шайба	17
SS-780.01.05.890	Ступица	18
SS-780.01.05.900	Звездочка	33
SS-780.01.05.900-01	Звездочка	1
SS-780.01.05.910-01	Блок звездочек	1
SS-780.01.05.920	Блок звездочек	35,36
SS-780.01.05.930	Звездочка в сборе	2,3,29,30

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
SS-780.01.06.000-05	Вал протягивающий	35,36
SS-780.01.06.010-01	Вал ведущий в сборе	39
SS-780.01.06.020A	Вал основной в сборе	39
SS-780.01.06.020A-03	Вал основной в сборе	39
SS-780.01.06.030-01	Вал ведущий	40
SS-780.01.06.040A	Вал основной	41
SS-780.01.06.040A-03	Вал основной	41
SS-780.01.06.050	Корпус подшипника	40
SS-780.01.06.050A	Корпус подшипника	41
SS-780.01.06.140	Корпус подшипника	39
SS-780.01.06.150	Блок звездочек	39
SS-780.01.06.160A	Кронштейн	39
SS-780.01.06.170	Кронштейн	44
SS-780.01.06.180	Рычаг	44
SS-780.01.06.190	Натяжник цепи	35,36
SS-780.01.06.210	Щиток в сборе	2,3,29,30
SS-780.01.06.408	Плита	42
SS-780.01.06.413	Шайба	39
SS-780.01.06.419	Крышка	34
SS-780.01.06.428	Прокладка регулировочная	44
SS-780.01.06.605	Шайба прижимная	39
SS-780.01.06.609	Втулка	41
SS-780.01.11.422	Прокладка	7
SS-780.12.00.020-06	Установка запасного ножа	1
SS-780.13.00.000	Комплект составных частей для транспортировки на тележке ППА-4000	1
SS-780.13.00.010	Опора	59
SS-780.13.00.020	Скоба опоры	62,63
SS-780.13.00.030	Опора	62,63
SS-780.13.00.040	Охват	62,63
SS-780.13.00.602	Ось	62,63
SS-780.23.00.000	Комплект составных частей для транспортировки на тележке ПМА-4000	1
SS-780.23.00.010	Опора	61
SS-780.23.00.010-01	Опора	61
SS-780.50.00.000	Рамка переходная	1
SS-780.50.00.010	Рамка переходная	45
SS-780.59.00.020	Плита в сборе	47
SS-780.59.00.040	Плита	48
SS-780.59.00.050	Шкворень	48
SS-780.59.00.060	Шкворень	47
SS-780.59.00.425	Порог	47
SS-780.59.00.608	Болт	47
SS-780.62.00.000	Рамка переходная	1
SS-780.62.00.010A	Каркас рамки	51
SS-780.73.00.020	Отбойник	56

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
SS-780.82.00.413	Уголок	57
SS-780.82.00.414	Уголок	57
SS-920.01.11.400	Отбойник средний	4
SS-920.01.11.410А	Отбойник средний	8
SS-920.01.11.483А	Прокладка	9,10
SS-920.01.11.490А	Дверь правая	4
SS-920.01.11.491	Прокладка регулировочная	9,10
SS-920.01.11.493	Зацеп	9,10
SS-920.01.11.510	Дверь левая	4
SS-920.01.11.520А	Дверь	10
SS-920.01.11.530Б	Дверь	9
SS-920.01.11.638	Пружина	9,10
SS-920.01.11.645	Прижим	9,10
SS-920.01.11.649	Засов	9,10
SS-920.01.11.830	Крышка	9,10
SS-920.55.00.000	Рамка переходная	1
SS-920.55.00.010	Рамка переходная	50
SS-920.55.00.020	Шкворень	45,50
SS-920.58.00.000	Рамка переходная	1
SS-920.58.00.010	Каркас рамки	49
SS-920.58.00.601	Болт	49
SS-920.73.00.000	Рамка переходная	1
SS-920.73.00.010	Каркас рамки	56
SS-920.80.00.000	Рамка переходная	1
SS-920.80.00.010	Каркас рамки	53
SS-920.80.00.040	Боковина съемная в сборе	53
SS-920.80.00.040-01	Боковина съемная в сборе	53
SS-920.80.00.050	Боковина съемная	54
SS-920.80.00.050-01	Боковина съемная	54
SS-920.80.00.415	Порожек	53
SS-920.85.00.000	Рамка переходная	1
SS-920.85.00.010	Каркас рамки	58
АК.124.003	Адаптер (переходник)	53
АК.621.004	Адаптер	58
ЖКС 01.622	Пружина	18
ЖСУ-701.01.03.001	Кожух	23
МСМ-100.72.01.005	Крышка	19
Н.021.01.003	Пружина	18
Н.027.01.050	Опора	19,23,24, 28,42
Н.027.01.060	Опора	25
Н.027.01.105	Корпус подшипника	28
Н.027.105	Корпус подшипника ОСТ 23.2.439-92	20,43
Н.027.106	Корпус подшипника	25,26
Н.206.23.000	Шкив	22
ППА-4000.12.800	Винт	60,62,63

Окончание номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППА-4000.12.890	Винт	64
ППА-4000.12.900	Упор	64
ППК-81.56.00.601	Скоба	57
ППК-81.56.00.602	Упор	57
ПСП-10МН.01.01.404	Крючок	53
ПСП-10МН.01.01.612	Втулка	53
ПСП-1210.40.00.000	Комплект тяг	45
ПСП-1210.40.00.010	Тяга	46
ПСП-1210.40.00.030	Подвеска	46
ПСП-1210.40.00.040	Гайка стяжная	46
ПСП-1210.40.00.601	Стержень	46
ПСП-1210.40.00.603	Палец	46
ПСП-1210.40.00.802	Втулка	46
РСМ-10.08.01.494А	Пластина опорная	16
РСМ-10.08.01.498	Прокладка регулировочная	16
РСМ-100.70.04.505	Прокладка	17
РСМ-100.72.01.461	Пластина	17
T10.E04.140.222.143.630	Вал карданный	1
	Звено переходное OFFSET LK M13 CHAIN 60HE (по каталогу Regina)	2,3,11,12
	Звено соединительное CONN.LK 26 CHAIN 60HE (по каталогу Regina)	2,3,11,12, 35,36
	Подшипник 1580209ЕК10Т2С17 ТУ 37.006.084-90	25
	Подшипник 1680207 К10С27 ТУ 37.006.084-90	43
	Подшипник 1680207 К7Т2С17 ТУ 37.006.084-90	43
	Подшипник 1680207 Т2С17 ТУ 37.006.084-90	43
	Подшипник 1680208 ЕК10Т2С17 ТУ ВНИПП.016-03	26
	Подшипник 172 6208-2RS	20,28
	Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75	22
	Подшипник US206 2S.T.C18	40,41
	Редуктор Pro-Drive 85MVv GKF RS20 15515.04	11,12
	Ремень SPC 2360 Lp Optibelt	11,12
	Цепь ASA 60HE (цепь усиленная по каталогу Regina)	2,3,11,12, 35,36